

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan di dapatkan beberapa kesenjangan, pada saat melakukan pengkajian klien sangat kooperatif dalam segala asuhan kebidanan yang diberikan, kesenjangan yang ada di antaranya kenaikan berat badan , pemeriksaan HB dan Tablet Fe.
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah diperoleh dengan data yang lengkap di dapatkan diagnose kebidanan *GIP0000*, UK-39 minggu 4 hari , intra uteri, hidup, tunggal, let,kep U , ukuran panggul luar dalam batas normal, keadaan umum ibu dan janin baik.
3. Tidak ada Identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada kehamilan ,persalinan dan nifas.
4. Tidak ada Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter pada kehamilan ,persalinan dan Nifas.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan Rencana asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu hamil dengan nyeri punggung serta penyebab nyeri punggung yang dirasakan, anjurkan ibu untuk melakukan posisi tubuh yang benar, Selain itu jelaskan tanda- tanda persalinan, ingatkan ibu untuk minum terapi yang telah diberikan, serta

ingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang jika ada keluhan atau adanya tanda tanda persalinan. Pada persalinan diberikan rencana asuhan yang menyeluruh kepada klien dengan member dukungan emosional kepada ibu dan memberikan asuhan sayang ibu ketika proses persalinan dimulai. Pada nifas diberikan rencana asuhan yang menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan program nasional masa nifas.

6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan dengan kasus , tetapi masih adanya kebijakan yang di berlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk tetap meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada setiap pasien yang datang ke tempat pelayanan tersebut.
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada patologis.pada evaluasi tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktek sehingga tujuan jangka pendek tercapai yaitu klien atau ibu mengerti dan memahami tentang penjelasan yang diberikan oleh bidan
Dalam pemberian Asuhan Kebidanan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia di lahan penelitian serta keterampilan yang tinggi dari petugas kesehatan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini,

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas literature yang lebih lengkap dan terbaru agar hasil karya tulis ilmiah lebih baik lagi.

5.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.

5.2.4 Bagi Responden

Diharapkan bagi ibu hamil untuk rajin periksa hamil sesuai yang dijadwalkan sehingga bila terjadi kelainan dapat dideteksi sesegera mungkin dan mendapatkan penanganan yang lebih baik.