

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Pada pengkajian saat hamil didapatkan kehamilan fisiologi dengan keluhan sering kencing dan merasa cemas, pada pengkajian persalinan didapatkan persalinan fisiologi dengan keluhan kencing-kencing mengeluarkan lendir dari jalan lahir, pada pengkajian nifas didapatkan nifas fisiologi dengan keluhan nyeri luka jahitan.
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah saat kehamilan diperoleh diagnosa yaitu G₁P₀₀₀₀₀, uk 38 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letkep⤵, intrauterin, ukuran panggul luar dalam batas normal, keadaan umum ibu dan janin baik. Saat persalinan dengan diagnosa G₁P₀₀₀₀₀, uk 38 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letkep⤵, intrauterin, ukuran panggul luar dalam batas normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase laten. Saat nifas dengan diagnosa P₁₀₀₀₁.
3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial didapatkan tidak ada masalah potensial.
4. Identifikasi tidak diperlukan tindakan segera oleh bidan/dokter dan/ anggota tim kesehatan yang lain. Pada tahap ini didapatkan adanya batasan serta kewenangan dalam proses penanganan kehamilan, persalinan dan nifas antara bidan dengan dokter SPOG.

5. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan kebidanan pada klien dengan kehamilan, persalinan dan nifas fisiologis tidak semuanya sesuai dengan teori artinya terdapat kesenjangan antara teori dan lahan.
6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus, pada asuhan kehamilan, asuhan persalinan normal, dan asuhan saat nifas yang tidak menyeluruh dan tidak sesuai dengan standar. Dengan asuhan kebidanan yang bersih dan aman dapat menyelamatkan jiwa ibu.
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan dari proses kehamilan, kelahiran bayi dan saat nifas berjalan lancar dibuktikan dengan tidak terjadi hal – hal yang menjadi komplikasi dari tindakan tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka dan sumber penelitian selanjutnya.

5.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan, persalinan dan nifas semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.