BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Surabaya Medical Service pada bulan Februari-Juni 2015 untuk pasien dengan observasi febris hari ke 7 yang didiagnosa *suspect typhoid fever*, maka pada 98 sampel, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1. LED normal 39,8%, LED tidak normal 60,2%
- 2. CRP normal 41,8%, CRP tidak normal 58,2%
- 3. Leukosit normal 63,3%, leukosit tidak normal tinggi 31,6%, leukosit tidak normal rendah 5.1%.

5.2 Saran

- 1. Bagi Masyarakat
 - a. Dapat melakukan sanitasi lingkungan seperti memperbaiki tempat penampungan air agar kuman Salmonella tidak masuk.
 - b. Menghindari makan bersama dengan pasien yang terinfeksi.
 - c. Bila terjadi demam, nyeri kepala, serta munculnya bintik-bintik merah, lidah kotor segera periksa ke dokter.
 - d. Perbanyak pengetahuan mengenai ciri-ciri penyakit *typhoid fever* dan penatalaksanaanya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memakai pemeriksaan lain untuk diagnosa pasti *typhoid fever* contohnya kultur darah, kultur dan pemeriksaan gambaran sumsum tulang, dan kultur tinja dan urine, IgM Salmonella.