

## **BAB 5**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan disajikan keseluruhan tentang asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. I dengan hipertensi esensial di BPS Muarofah Amd Keb Surabaya, secara terperinci yang meliputi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses asuhan kebidanan serta kesenjangan yang terjadi antara teori dengan pelaksanaan di lapangan serta alternatif tindakan untuk mengatasi permasalahan dan menilai keberhasilan masalah dengan secara menyeluruh.

#### **5.1 Kehamilan**

Pada pengkajian data subyektif Ibu mengatakan, akhir-akhir ini merasa sering pusing sehingga mengganggu ibu pada saat bekerja, ibu mengatasi ini dengan mengurangi waktu jam kerja untuk istirahat yang cukup. Menurut Sarwono (2008) keluhan yang muncul pada hipertensi esensial adalah sakit kepala rasa tidak nyaman ditengkuk (kenceng), sukar tidur, migrain, mudah marah. Dari tanda gejala yang ada pada teori ada tanda gejala yang tidak muncul yaitu sukar tidur, migrain dan mudah marah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tanda gejala yang ada hanya beberapa yang muncul dan menjadi keluhan. Untuk itu perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui adanya tanda gejala yang lain .

Pada pengkajian data obyektif hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat hasil nadi 80 x/menit teratur. Menurut Manuaba (2007) tanda gejala pada penderita hipertensi esensial yaitu Nadi : Takikardi ( $>100$ x/menit). Ketidaksesuaian antara teori dan kasus yang ada menunjukkan tidak semua tanda gejala pada ibu hamil dengan hipertensi esensial muncul termasuk peningkatan nadi. Namun untuk menegakkan diagnosa perlu dilakukan pengkajian secara terfokus terhadap penyebab, tanda gejala, dan pemeriksaan penunjang.

## 5.2 Persalinan

Pengkajian data subyektif ibu mengatakan, akhir-akhir ini merasa sering pusing sehingga mengganggu ibu pada saat bekerja, ibu mengatasi ini dengan mengurangi waktu jam kerja untuk istirahat yang cukup. Menurut Sarwono (2008) keluhan yang muncul pada hipertensi esensial adalah sakit kepala rasa tidak nyaman ditengkuk (kenceng), sukar tidur, migrain, mudah marah. Dari tanda gejala yang ada pada teori ada tanda gejala yang tidak muncul yaitu sukar tidur, migrain dan mudah marah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tanda gejala yang ada hanya beberapa yang muncul dan menjadi keluhan. Untuk itu perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui adanya tanda gejala yang lain.

Pengkajian data obyektif hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat hasil nadi 80 x/menit teratur. Menurut Manuaba (2007) tanda gejala pada penderita hipertensi esensial yaitu Nadi : Takikardi ( $>100$ x/menit). Ketidaksesuaian antara teori dan kasus yang ada menunjukkan tidak semua tanda gejala pada ibu hamil

dengan hipertensi esensial muncul termasuk peningkatan nadi. Namun untuk menegakkan diagnosa perlu dilakukan pengkajian secara terfokus terhadap penyebab, tanda gejala, dan pemeriksaan penunjang.

### **5.3 Nifas**

Pengkajian data subyektif ibu mengatakan, akhir-akhir ini merasa sering pusing sehingga mengganggu ibu pada saat bekerja, ibu mengatasi ini dengan mengurangi waktu jam kerja untuk istirahat yang cukup. Menurut Sarwono keluhan yang muncul pada hipertensi esensial adalah sakit kepala rasa tidak nyaman ditengkuk (kenceng), sukar tidur, migrain, mudah marah. Dari tanda gejala yang ada pada teori ada tanda gejala yang tidak muncul yaitu sukar tidur, migrain dan mudah marah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tanda gejala yang ada hanya beberapa yang muncul dan menjadi keluhan. Untuk itu perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui adanya tanda gejala yang lain.

Pengkajian data obyektif hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat hasil nadi 80 x/menit teratur. Menurut manuaba (2007) tanda gejala pada penderita hipertensi esensial yaitu Nadi : Takikardi ( $>100$ x/menit). Ketidaksesuaian antara teori dan kasus yang ada menunjukkan tidak semua tanda gejala pada ibu hamil dengan hipertensi esensial muncul termasuk peningkatan nadi. Namun untuk menegakkan diagnosa perlu dilakukan pengkajian secara terfokus terhadap penyebab, tanda gejala, dan pemeriksaan penunjang.