

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium rata-rata jumlah trombosit pada pasien tuberkulosis yang mengkonsumsi OAT (obat anti tuberkulosis) selama 1 bulan adalah $173.250/\text{mm}^3$ darah, yang mengkonsumsi obat selama 2 bulan adalah $260,455/\text{mm}^3$ darah, kemudian yang mengkonsumsi obat selama 3 bulan adalah $390,727/\text{mm}^3$ darah, Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan

6.2 Saran

1. Bagi Masyarakat dan pasien
 - a. Kepatuhan dan keteraturan waktu minum obat
 - b. Pasien perlu makanan-makanan bergizi dan mengkonsumsi buah-buahan
 - c. Pasien rutin untuk memeriksakan diri
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan
 - e. Pentingnya masyarakat tentang pengetahuan TBC paru.
2. Bagi petugas kesehatan
 - a. Meningkatkan pemahaman pasien terhadap pentingnya pengobatan TBC
 - b. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang TBC paru

- c. Petugas menggunakan APD lengkap untuk menghindari tertularnya penyakit.

3. Bagi penelitian

Untuk melatih kemampuan diri agar dapat mengembangkan ilmu tentang tuberkulosis dan menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan data dasar bagi peneliti selanjutnya.