

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kehamilan, persalinan dan nifas merupakan kejadian normal dalam kehidupan tetapi potensi terjadinya patologi tetap ada. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah baik dalam kehamilan, persalinan maupun nifas. Faktor tersebut antara lain terlalu muda < 20 thn, terlalu tua > 35 thn, terlalu dekat jarak kehamilan < 2thn, terlalu banyak anak >4 anak (grande multi). (BKKBN,2007). Dengan adanya beberapa faktor tersebut akan mempengaruhi keadaan fisiologis dan psikologi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas.

Ada beberapa masalah yang sering ditemukan dokter pada wanita dengan faktor resiko di atas, seperti diabetes gestational (diabetes yang muncul pada saat kehamilan), tekanan darah tinggi dan juga masalah-masalah pada janin. Wanita hamil dengan usia yang lebih tua juga akan lebih sering mengalami masalah pada kandung kemih (Suriah, 2007). Resiko-resiko lainnya adalah resiko keguguran lebih besar, lebih banyak yang melahirkan melalui operasi Caesar karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal, dan juga memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi cacat.

Ada beberapa keluhan fisiologis yang di rasakan oleh ibu pada masa kehamilan TM III, persalinan, dan nifas. Keluhan yang dirasakan ibu pada kehamilan TM III antara lain sering kencing. Keluhan yang sering terjadi pada ibu bersalin adalah cemas dan keluhan yang sering terjadi pada ibu nifas adalah nyeri luka jahitan, dan mules.

Jumlah Angka Kematian Ibu melahirkan di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus menurun.. kelahiran hidup dan tahun 2011 104,4/100.000 kelahiran hidup. Sedang untuk tahun 2012, angka kematian Ibu melahirkan turun menjadi 97,4/100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan survey yang dilakukan di Puskesmas Jagir Surabaya terdapat hasil pengkajian yaitu jumlah ibu hamil baik trimester 1,2, dan 3 pada bulan Desember 583 pasien (26,5%), bulan Januari 915 pasien (41,6%) , bulan Februari 697 pasien (31,7%). Jumlah Pasien yang bersalin normal pada bulan Desember 69 pasien (39,9%), bulan Januari 49 pasien (28,3%) dan pada bulan Februari 55 pasien (31,7%). Pada ibu nifas yang melakukan kunjungan 3 hari, 1 minggu, 2 minggu pada bulan Desember 189 pasien (39,2%), bulan Januari 138 pasien (28,6%), bulan Februari 155 pasien (32,1%).

Adapun penyebab utamanya kematian ibu adalah perdarahan 28%, infeksi 11%, pre eklamsia dan eklamsi (keracunan kehamilan) 24 %, partus lama dan komplikasi abortus sekitar 33 %. Sedangkan kematian setelah persalinan yang terjadi pada masa nifas diantaranya 3 yaitu, perdarahan post partum (HPP), sepsis (infeksi masa nifas), dan partus lama (data statistik, 2009).

Asuhan Kebidanan komprehensif dilakukan sejak awal kehamilan, persalinan, dan sampai dengan Nifas. Adapun asuhan yang diberikan dengan upaya promotif pada Asuhan kehamilan agar masyarakat mampu meningkatkan status kesehatannya upaya yang dapat di lakukan pelayanan kebidanan antara lain: Melakukan penyuluhan untuk memberikan informasi pada ibu tentang pemenuhan dan peningkatan gizi bayi dan balita pada usianya, Memberikan informasi tentang imunisasi pada ibu, Penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil, Pemberian informasi tentang tanda bahaya dalam kehamilan, Informasi tentang persalinan dan

kebutuhan selama persalinan, Informasi tentang kebutuhan masa nifas seperti kebutuhan gizi, kebutuhan hygiene, perawatan bayi dan lain-lain.

Dalam upaya Preventif upaya kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Sasarnya adalah ibu yang beresiko tinggi. Dalam bidang kebidanan antara lain : Imunisasi terhadap ibu hamil, Pemeriksaan kesehatan terutama pada ibu hamil, melalui puskesmas posyandu, maupun kunjungan rumah, Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui, Pemberian tablet FE pada ibu hamil agar terhindar dari anemia.

Upaya kuratif adalah upaya kesehatan untuk mencegah penyakit lebih parah melalui pengobatan, dalam kebidanan upaya kuratif antara lain : perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis, perawatan payudara yang mengalami masalah, seperti : Mastitis, dan bendungan ASI, Perawatan tali pusat terkendali pada bayi baru lahir. Upaya Rehabilitatif adalah upaya promosi kesehatan untuk memelihara dan memulihkan kondisi orang yang baru sembuh. (lendiastari, senin 21 November 2011).

## **1.2 Rumusan masalah**

Bagaimana asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas pada Ny. "E" di Puskesmas Jagir Surabaya?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mempelajari dan memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas pada Ny."E" dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan varney.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mampu mengumpulkan data dasar kehamilan, persalinan, dan nifas pada pasien Ny. “E”.
2. Mampu menginterpretasikan data dasar kehamilan, persalinan, dan nifas pada pasien Ny. “E”.
3. Mampu mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial kehamilan, persalinan, dan nifas pada pasien Ny. “E”.
4. Mampu mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kehamilan, persalinan, dan nifas yang memerlukan penanganan segera pada pasien Ny. “E”.
5. Mampu merencanakan asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas secara menyeluruh pada pasien Ny. “E”.
6. Mampu melaksanakan perencanaan asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas pada pasien Ny. “E”.
7. Mampu mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, dan nifas pada pasien Ny. “E”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penatalaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas fisiologi secara komprehensif dan dapat memberi informasi serta pengetahuan bagi penulis.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai penerapan aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan evaluasi atas apa yang telah didapatkan di pendidikan secara teoritis dengan kasus kebidanan yang nyata.

#### **2. Bagi Instansi Pendidikan**

Dapat mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, dan nifas dalam bentuk studi kasus.

#### **3. Bagi Tempat Pelayanan**

Penelitian ini sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di tempat penelitian.

#### **4. Bagi Pembaca**

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan.