



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
Program Studi : Psikologi S1 – Keperawatan S1 dan D3 –  
Analisis Kesehatan D3 – Kebidanan D3  
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya – 60113 Telp. (031) 3811966,  
3811967, 3890175 Fax. (031) 3811967

---

**LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**

Dengan hormat,

Dengan ini saya yang bernama : Arfenila Astuti mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengasuhan Ibu pada Balita Kurang Energi Protein (KEP) di Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengasuhan Ibu pada Balita Kurang Energi Protein (KEP) di Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya. Untuk keperluan diatas saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi lembar kuisisioner yang saya siapkan. Saya berharap untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur – jujur nya sesuai apa yang Anda ketahui. Saya menjamin kerahasiaan identitas dan pendapat Anda sekalian.

Partisipasi Anda dalam penelitian ini sangat saya harapkan dan hargai, oleh karenanya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya.

Surabaya,.....2011

Hormat saya,

(Arfenila Astuti)

Nim. 07600014



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
Program Studi : Psikologi S1 – Keperawatan S1 dan D3 –  
Analisis Kesehatan D3 – Kebidanan D3  
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya – 60113 Telp. (031) 3811966,  
3811967, 3890175 Fax. (031) 3811967

---

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

No. Responden :

Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengasuhan Ibu pada Balita Kurang Energi Protein (KEP) di Wilayah Kecamatan Semampir Surabaya”.

Tanda tangan saya dibawah ini menunjukkan bahwa saya telah diberi informasi yang sejelas – jelasnya dan saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Surabaya,.....

Peneliti

Responden

(Arfenila Astuti)

(.....)

Nim. 07600014

No. Responden :

**Kuesioner penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku  
Pengasuhan Ibu Pada Balita Kekurangan Energi dan Protein (KEP)”  
(Studi Kasus di Kecamatan Semampir Surabaya)**

No. Responden :  (diisi oleh peneliti)

Nama Responden :

Alamat Responden :

RT..... RW.....

Kelurahan....

Tanggal Pengisian :

Usia ibu :

Berilah tanda (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan jawaban anda!

Pendidikan :  Tidak sekolah  SD

SMP  SMU

Akademi / Perguruan tinggi

Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga  Swasta

Wiraswasta  PNS

Agama/Kepercayaan :  Islam  Kristen

Hindu  Budha

Lain-lain

Petunjuk soal :

- A. Sebelum menjawab, bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan teliti
- B. Beri tanda silang (x) pada jawaban anda
- C. Untuk menjaga kerahasiaan ibu tidak perlu mencantumkan nama
- D. Jangan mengisi apapun pada kotak kecil yang ada di sebelah kanan soal.

Pertanyaan :

**I. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi**

1. Menurut ibu, apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi ? 
  - a. Makanan enak dan lezat
  - b. Makanan yang mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh
  - c. Makanan yang dijual di toko besar
  - d. Makanan mahal
2. Apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang ? 
  - a. Nasi, sayur
  - b. Nasi, lauk, sayur
  - c. Nasi, lauk, sayur, buah
  - d. Nasi, lauk, sayur, buah, susu
3. Apa manfaat mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang ? 
  - a. Agar menjadi gemuk
  - b. Menjamin terpenuhinya zat gizi yang penting bagi tubuh dan tidak mudah sakit
  - c. Agar selera makan meningkat
  - d. Tidak tahu
4. Apakah tubuh memerlukan makanan bergizi? 
  - a. Tentu saja
  - b. Tidak terlalu penting
  - c. Tidak tahu
  - d. Anak saya tidak pernah makan makanan bergizi
5. Bahan makanan dibawah ini yang mengandung protein ? 
  - a. Tempe, daging, susu
  - b. Nasi, roti, kentang
  - c. Apel, jeruk, tempe
  - d. Bayam, tempe, kacang hijau

6. Yang termasuk makanan sumber vitamin A adalah ?
- a. Wortel, hati sapi, tomat                      c. Nasi, tempe, tahu  
b. Jeruk, nanas                                      d. Nasi, jagung, bayam
7. Sebaiknya mulai umur berapa bayi boleh diberi makanan tambahan selain ASI (misalnya bubur lumat) ?
- a. Segera setelah lahir                              c. Lebih dari umur 4 bulan  
b. Setelah umur 40 hari                              d. Lebih dari umur 6 bulan
8. Berapa kali biasanya ibu memberikan makanan tambahan selain ASI (misalnya bubur lumat) ?
- a. 3 kali sehari  
b. 2 kali sehari  
c. 1 kali sehari  
d. Sesuai keinginan anak
9. Bagaimana ibu memberikan makanan tambahan selain ASI (misalnya bubur lumat) pada anak ibu ?
- a. Dengan sendok plastik kecil  
b. Dengan sendok aluminium kecil  
c. Dengan sendok orang dewasa  
d. Dengan botol dot bayi
10. Berapa porsi yang biasa diberikan ibu ketika akan memberikan bubur lumat pada anak ibu ?
- a. Satu mangkuk kecil penuh  
b. 2 sendok makan yang dicampur air, diberikan sedikit demi sedikit  
c. 3 sendok makan yang dicampur air, diberikan sedikit demi sedikit  
d. 4 sendok makan yang dicampur air, diberikan sedikit demi sedikit

Petunjuk soal :

- A. Sebelum menjawab, bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan teliti
- B. Beri tanda (√) pada tempat yang telah disediakan
- C. Isikan jawaban hanya pada 1 jenis jawaban saja pada setiap nomor soal
  - SS = Sangat Setuju - Ya
  - S = Setuju - Tidak
  - TS = Tidak Setuju
  - STS = Sangat Tidak Setuju
- D. Untuk menjaga kerahasiaan ibu tidak perlu mencantumkan nama
- E. Jangan mengisi apapun pada kotak kecil/skor yang ada di sebelah kanan soal.

## II. Sikap Ibu Terhadap Gizi dan KEP

No.	Soal	SS	S	TS	STS	Skor
1.	Bubur lumat cocok untuk anak mulai usia 3 bulan.					
2.	Nasi tim halus cocok untuk anak mulai usia 8 bulan.					
3.	Pada anak usia 12 bulan (1 tahun) boleh diberikan porsi separuh dari makanan orang dewasa.					
4.	Porsi pemberian bubur lumat adalah 2 sendok makan yang dicampur air lalu diberikan secara sedikit demi sedikit.					
5.	Makanan selingan (kacang hijau, bubur sumsum) boleh diberikan pada saat anak usia 8 bulan.					
6.	Membiasakan mencampur berbagai lauk pauk dan sayuran ke dalam nasi tim secara berganti-ganti dimaksudkan agar anak tidak merasa bosan.					
7.	Pada saat usia anak 8 bulan, bisa dikenalkan makanan orang dewasa secara bertahap					

8.	Makanan yang akan diberikan pada anak harus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi balita berdasarkan umur, berat badan dan penyakit					
9.	Memaksa anak untuk makan adalah salah satu upaya ibu agar anak mau makan dalam porsi banyak					
10.	Pemberian makanan pada bayi usia 6 bulan, bisa dilakukan sambil mengajak bicara kepada bayi untuk menimbulkan sentuhan kasih sayang					
11.	Jika anak tidak mau makan, ibu akan menggantinya dengan susu formula saja					
12.	Ibu berupaya agar anak mau makan, diantaranya adalah member menu makanan yang menarik setiap harinya					

### III. Ketersediaan Pangan Rumah Tangga

No.	Soal	Ya	Tidak	Skor
1.	Apakah jenis makanan pokok seperti beras, mie, jagung tersedia di rumah ibu ?			

### IV. Dukungan Keluarga

No.	Soal	Ya	Tidak	Skore
1.	Apakah keluarga tahu bila anak ibu murung berarti ada sesuatu yang tidak wajar (sakit) ?			
2.	Apakah keluarga ikut merasakan jika ibu memiliki masalah ?			
3.	Apakah keluarga membantu keuangan ibu untuk merawat anak ?			
4.	Apakah keluarga memperhatikan kebutuhan anak ibu seperti makanan, pakaian, dan lainnya ?			

5.	Apakah ibu merasa perlu meminta saran atau nasehat dari keluarga jika ibu punya masalah ?			
6.	Apakah keluarga akan selalu memberi tahu makanan yang baik untuk anak ibu ?			
7.	Apakah keluarga turut membantu ibu dalam melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan ibu ?			
8.	Apakah keluarga turut membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ibu ?			
9.	Apakah keluarga akan mengingatkan anak ibu untuk minum obat jika anak ibu sakit ?			
10.	Apakah keluarga akan memberi informasi tentang tempat berobat yang baik untuk anak ibu ?			

#### V. Dukungan Kader Posyandu

No.	Soal	Ya	Tidak	Skor
1.	Apakah kader posyandu mengajak ibu turut serta untuk mengunjungi posyandu ?			
2.	Apakah sebelum dilakukan kegiatan rutin di posyandu, para kader posyandu akan memberi tahu ibu tentang jadwal pertemuan dan lokasinya ?			
3.	Apakah didalam kegiatan rutin tersebut, para kader posyandu juga mengajarkan ibu tentang cara membuat makanan yang bergizi yang murah dan mudah ?			
4.	Apakah para kader posyandu mengadakan arisan yang berguna untuk penggalangan dana dan mengadakan pembagian makanan tambahan gratis yang akan dibagikan pada balita setiap ada kegiatan posyandu ?			
5.	Apakah kader posyandu mengadakan undian berhadiah (berupa makanan sehat untuk anak) pada saat pertemuan di posyandu agar ibu termotivasi turut hadir juga di posyandu ?			



6.	Apakah jika ibu tidak bisa hadir di posyandu maka para kader akan mengunjungi ibu untuk memantau KMS anak ibu?			
7.	Setiap sebulan sekali, minimal para kader posyandu mengundang “demo masak” dalam rangka membuat makanan bergizi untuk balita?			
8.	Apakah kader posyandu pernah mengadakan lomba memasak makanan bergizi untuk anak balita ?			

**Petunjuk soal :**

- A. Sebelum menjawab, bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan teliti
- B. Beri tanda silang (x) pada jawaban anda
- C. Untuk menjaga kerahasiaan ibu tidak perlu mencantumkan nama
- D. Jangan mengisi apapun pada kotak kecil yang ada di sebelah kanan soal.

**VI. Keaktifan Balita ke Posyandu**

1. Dalam 1 bulan terakhir, berapa kali ibu membawa anak balitanya ke posyandu?
- a. 1–2 kali perbulan                      b. Tidak pernah ke posyandu

**VII. Perilaku Pengasuhan Ibu**

1. Berapa kali anak ibu mandi dalam sehari ?
- a. 1x (pagi atau sore saja)
- b. 2x (pagi dan sore)
- c. 3x (pagi, siang dan sore)
- d. Sesuai keinginan anaknya
2. Berapa kali anak ibu mengganti baju dalam sehari ?
- a. Jika pakaian dalam keadaan kotor saja
- b. 2x (setelah mandi pagi dan sore saja)
- c. 3x (setelah mandi pagi dan sore serta sebelum tidur)
- d. Sesuai keinginan anaknya



9. Bagaimana cara penyapihan yang dilakukan ibu ?
- a. Puting susu diberi rasa yang dirasa anak tidak enak (pahit / pedas)
  - b. Anak hanya diberi pengertian saja bahwa sudah saatnya tidak menyusu
  - c. Penyapihan dikarenakan hadirnya seorang adik
  - d. Mengganti ASI dengan susu formula yang diberikan dengan botol susu/dot
10. Kapan ibu mulai melakukan penyapihan pada anak ibu ?
- a. Saat usia anak 6 bulan
  - b. Saat usia anak 9 bulan
  - c. Saat usia anak 1 tahun
  - d. Saat usia anak 2 tahun
11. Berapa kali anak ibu menggosok gigi dalam sehari ?
- a. 1x sehari (pagi saja)
  - b. 2x sehari (pagi dan sore saja)
  - c. 3x sehari (pagi, sore dan sebelum tidur)
  - d. Tidak pernah menggosok gigi
12. Berapa kali anak ibu mencuci rambut dalam 1 minggu ?
- a. 1x seminggu
  - b. 2x seminggu
  - c. 3x seminggu
  - d. Sesuai keinginan anaknya
13. Berapa kali ibu memberikan makanan selain ASI (MP-ASI) ?
- a. 1x sehari
  - b. 2x sehari
  - c. 3x sehari
  - d. sesuai keinginan anaknya
14. Apakah ibu membedakan makanan untuk anak dengan makanan orang dewasa ?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tergantung makanan
  - d. Tergantung keinginan anak
15. Apakah ibu menambahkan sumber protein (seperti ikan , telur atau daging) kedalam makanan anak setiap hari ?
- a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah

16. Berapa jeda waktu yang baik antara memberikan makanan dan minum ASI ?
- a. 1 jam setelah minum ASI, anak diberi makan
  - b. 2 jam setelah minum ASI, anak diberi makan
  - c. 3 jam setelah minum ASI, anak diberi makan
  - d. Tidak tahu
17. Berapa porsi yang tepat untuk setiap pemberian makanan pada anak umur 1 tahun ?
- a. 7 sendok makan
  - b. 9 sendok makan
  - c. Separuh orang dewasa
  - d. Tidak tahu
18. Pergantian makanan dapat dilakukan setiap berapa hari ?
- a. 2 hari sekali
  - b. Setiap hari
  - c. 3 hari sekali
  - d. Tidak pernah mengganti makanan
19. Apa dampak yang timbul setelah penyapihan ?
- a. Anak menjadi sakit
  - b. Anak tidak mau makan
  - c. Kenaikan berat badan
  - d. Anak tetap baik-baik saja
20. Apa kesulitan yang ibu alami selama proses penyapihan ?
- a. Anak menjadi sulit tidur
  - b. Anak tidak mau makan
  - c. Anak menjadi sering rewel
  - d. Tidak ada kesulitan yang dialami ibu

REKAPITULASI

RESP	X1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	Y
	pengetahuan ibu ttg gizi	pendidikan	sikap ibu terhadap gizi	Ketersediaan pangan rumah tangga	dukungan keluarga	dukungan kader posyandu	Keaktifan balita ke posyandu	perilaku pengasuhan ibu
1	2	3	2	2	2	3	2	2
2	2	3	2	2	2	2	2	2
3	2	3	2	2	3	3	2	2
4	1	2	2	2	2	2	2	1
5	2	2	2	2	2	3	2	2
6	2	2	2	2	3	1	2	2
7	2	2	1	2	1	1	2	1
8	2	3	2	2	3	1	2	2
9	2	2	1	2	1	1	2	1
10	2	2	2	2	2	2	1	2
11	1	2	1	2	2	2	2	1
12	2	3	2	2	2	2	3	2
13	2	3	2	2	2	3	1	2
14	2	2	1	2	1	1	2	1
15	2	3	2	2	2	2	2	2
16	2	2	2	1	2	2	3	2
17	2	2	2	2	2	2	2	1
18	2	3	1	2	2	3	1	2
19	1	2	2	2	2	1	2	1
20	2	2	2	2	2	1	3	2
21	1	2	1	1	2	2	2	1
22	2	1	1	2	2	2	3	2
23	2	3	1	2	2	3	2	2
24	3	1	1	2	2	2	2	2
25	3	3	1	2	1	2	2	1
26	3	4	2	2	2	2	2	2
27	2	4	2	2	2	2	2	2
28	2	2	2	2	2	2	2	1
29	3	4	2	2	2	2	2	2
30	2	2	1	2	2	1	2	1
31	2	2	2	2	2	1	2	2
32	1	1	1	2	2	3	2	1
33	3	1	2	2	2	2	2	2
34	2	4	2	2	1	2	3	2
35	3	3	2	1	2	1	1	1
36	2	3	1	2	3	3	1	2
37	2	3	2	2	3	2	2	2
38	1	3	2	2	1	1	2	1
39	2	3	2	2	3	2	2	2
40	2	3	2	2	2	2	2	1
41	3	2	2	2	3	2	2	2
42	2	2	1	2	2	1	2	1
43	2	2	1	1	2	1	2	1

pengetahuan ibu ttg gizi  
pendidikan  
sikap ibu terhadap gizi  
Keterse-diaan pangan rumah  
tangga  
dukungan keluarga  
dukungan kader posyandu  
Keaktifan balita ke posyandu  
perilaku pengasuhan ibu

## Uji validitas dan reliabilitas variable pengetahuan ibu ttg gizi

### Reliability

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.962	10

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
a1	5.7500	14.932	.860	.957
a2	5.8333	14.333	.987	.951
a3	5.7500	14.932	.860	.957
a4	5.6667	16.061	.602	.966
a5	5.8333	15.606	.633	.966
a6	5.7500	14.932	.860	.957
a7	5.8333	14.333	.987	.951
a8	5.8333	14.333	.987	.951
a9	5.7500	15.295	.755	.961
a10	5.7500	15.295	.755	.961

Jika nilai corrected item-Total corellation > dari r table (0,576) maka item valid

## Uji validitas dan reliabilitas variable dukungan keluarga

### Reliability

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	10

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
d1	5.9167	10.629	.887	.896
d2	6.0000	10.364	.932	.893
d3	5.9167	10.629	.887	.896
d4	5.8333	11.424	.684	.909
d5	6.0000	11.273	.631	.912
d6	5.9167	10.629	.887	.896
d7	6.0000	10.364	.932	.893
d8	5.8333	11.424	.684	.909
d9	6.0000	12.545	.249	.933
d10	5.8333	12.879	.196	.933



## Uji validitas dan reliabilitas variable sikap ibu terhadap gizi

### Reliability

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.939	12

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
b1	28.5000	86.091	.812	.930
b2	28.4167	84.992	.939	.926
b3	28.1667	85.424	.869	.928
b4	28.2500	96.932	.296	.949
b5	28.4167	82.629	.921	.926
b6	28.5833	84.629	.832	.930
b7	28.2500	89.295	.791	.932
b8	28.3333	96.242	.356	.946
b9	28.2500	85.295	.861	.929
b10	28.1667	88.515	.965	.928
b11	28.4167	88.811	.805	.931
b12	28.3333	95.697	.383	.945

## Uji validitas dan reliabilitas variable dukungan kader posyandu

### Reliability

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.939	8

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
e1	5.0833	6.447	.970	.916
e2	5.1667	6.515	.888	.922
e3	5.0833	6.447	.970	.916
e4	4.8333	8.515	.306	.955
e5	5.0000	7.091	.755	.932
e6	5.0833	6.447	.970	.916
e7	5.1667	6.515	.888	.922
e8	4.8333	8.333	.418	.950

## Uji validitas dan reliabilitas variable perilaku pengasuhan ibu

### Reliability

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.975	20

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
g1	12.9167	52.629	.933	.973
g2	12.8333	55.788	.525	.977
g3	12.9167	52.629	.933	.973
g4	13.0000	52.182	.953	.972
g5	12.6667	57.515	.443	.977
g6	12.9167	52.629	.933	.973
g7	13.0000	52.182	.953	.972
g8	13.0833	52.992	.825	.974
g9	12.6667	57.515	.443	.977
g10	13.0000	52.182	.953	.972
g11	12.7500	56.205	.545	.976
g12	13.0833	52.992	.825	.974
g13	12.8333	54.152	.778	.974
g14	12.9167	52.629	.933	.973
g15	13.0000	52.182	.953	.972
g16	12.6667	57.515	.443	.977
g17	12.8333	54.152	.778	.974
g18	12.9167	52.629	.933	.973
g19	13.0000	52.182	.953	.972
g20	13.0833	53.174	.800	.974

## Uji normalitas NPar Tests

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	pengetahuan ibu ttg gizi	pendidikan	sikap ibu terhadap gizi	Keterse-diaan pangan rumah tangga	dukungan keluarga	dukungan kader posyandu	Keaktifan balita ke posyandu	perilaku pengasuhan ibu	
N	43	43	43	43	43	43	43	43	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2.0233	2.4651	1.6512	1.9070	2.0233	1.8837	2.0000	1.6047
	Std. Deviation	.55585	.79728	.48224	.29390	.55585	.69725	.48795	.49471
Most Extreme Differences	Absolute	.354	.255	.416	.531	.354	.264	.384	.393
	Positive	.354	.255	.260	.376	.354	.248	.384	.285
	Negative	-.344	-.214	-.416	-.531	-.344	-.264	-.384	-.393
Kolmogorov-Smirnov Z	2.321	1.673	2.731	3.483	2.321	1.730	2.516	2.574	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000	.000	.000	.005	.000	.000	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Logistic Regression

### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	43	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	43	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		43	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Buruk	0
Baik	1

### Block 0: Beginning Block

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed			Predicted		Percentage Correct
			perilaku pengasuhan ibu		
			Buruk	Baik	
Step 0	perilaku pengasuhan ibu	Buruk	0	17	.0
		Baik	0	26	100.0
Overall Percentage					60.5

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.425	.312	1.856	1	.173	1.529

### Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables			
x1	6.228	1	.013
x2	3.773	1	.052
x3	7.094	1	.008
x4	2.320	1	.128
x5	9.384	1	.002
x6	7.433	1	.006
x7	.418	1	.518
Overall Statistics	25.233	7	.001

**Block 1: Method = Enter**

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	35.289	7	.000
	Block	35.289	7	.000
	Model	35.289	7	.000

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	22.424 <sup>a</sup>	.560	.758

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed			Predicted		Percentage Correct
			perilaku pengasuhan ibu		
			Buruk	Baik	
Step 1	perilaku pengasuhan ibu	Buruk	14	3	82.4
		Baik	2	24	92.3
Overall Percentage					88.4

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	x1	2.945	1.370	4.625	1	.032	19.019
	x2	.880	.929	.897	1	.344	2.411
	x3	1.226	1.359	.814	1	.367	3.407
	x4	2.141	1.949	1.206	1	.272	8.504
	x5	4.560	2.246	4.123	1	.042	95.628
	x6	2.013	1.004	4.021	1	.045	7.484
	x7	2.206	1.032	4.569	1	.033	9.077
	Constant	-30.768	10.553	8.501	1	.004	.000

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7.

**Correlation Matrix**

Step	Constant	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
1	Constant	1.000	-.684	-.417	-.137	-.571	-.760	-.378	-.633
	x1	-.684	1.000	-.015	.171	.309	.361	.341	.343
	x2	-.417	-.015	1.000	-.432	.075	.594	-.141	.340
	x3	-.137	.171	-.432	1.000	.140	-.267	.279	-.130
	x4	-.571	.309	.075	.140	1.000	.209	-.070	.112
	x5	-.760	.361	.594	-.267	.209	1.000	.106	.526
	x6	-.378	.341	-.141	.279	-.070	.106	1.000	.279
	x7	-.633	.343	.340	-.130	.112	.526	.279	1.000

## Frequencies

### Frequency Table

#### pengetahuan ibu ttg gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	6	14.0	14.0	14.0
	Cukup	30	69.8	69.8	83.7
	Baik	7	16.3	16.3	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

#### pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sekolah	4	9.3	9.3	9.3
	SD	19	44.2	44.2	53.5
	SMP	16	37.2	37.2	90.7
	SMA	4	9.3	9.3	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

#### sikap ibu terhadap gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	15	34.9	34.9	34.9
	Positif	28	65.1	65.1	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

#### Keterse-diaan pangan rumah tangga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	9.3	9.3	9.3
	Ya	39	90.7	90.7	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

#### dukungan keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	6	14.0	14.0	14.0
	Cukup	30	69.8	69.8	83.7
	Baik	7	16.3	16.3	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

**dukungan kader posyandu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	13	30.2	30.2	30.2
	Cukup	22	51.2	51.2	81.4
	Baik	8	18.6	18.6	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

**Keaktifan balita ke posyandu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak aktif	5	11.6	11.6	11.6
	Cukup	33	76.7	76.7	88.4
	Aktif	5	11.6	11.6	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

**perilaku pengasuhan ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	17	39.5	39.5	39.5
	Baik	26	60.5	60.5	100.0
	Total	43	100.0	100.0	



## Crosstabs

pengetahuan ibu ttg gizi \* perilaku pengasuhan ibu

Crosstab

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
pengetahuan ibu ttg gizi	Kurang	Count	6	0	6
		% of Total	14.0%	.0%	14.0%
	Cukup	Count	9	21	30
		% of Total	20.9%	48.8%	69.8%
	Baik	Count	2	5	7
		% of Total	4.7%	11.6%	16.3%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

Symmetric Measures

		Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. <sup>†</sup>	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.381	.135	2.635	.012 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.377	.143	2.605	.013 <sup>c</sup>
N of Valid Cases		43			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

**pendidikan \* perilaku pengasuhan ibu**

**Crosstab**

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
pendidikan	Tidak sekolah	Count	1	3	4
		% of Total	2.3%	7.0%	9.3%
	SD	Count	12	7	19
		% of Total	27.9%	16.3%	44.2%
	SMP	Count	4	12	16
		% of Total	9.3%	27.9%	37.2%
	SMA	Count	0	4	4
		% of Total	.0%	9.3%	9.3%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

**Symmetric Measures**

	Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. † <sup>b</sup>	Approx. Sig. <sup>c</sup>
Interval by Interval Pearson's R	.296	.130	1.986	.054 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.320	.137	2.164	.036 <sup>c</sup>
N of Valid Cases	43			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

**sikap ibu terhadap gizi \* perilaku pengasuhan ibu**

**Crosstab**

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
sikap ibu terhadap gizi	Negatif	Count	10	5	15
		% of Total	23.3%	11.6%	34.9%
	Positif	Count	7	21	28
		% of Total	16.3%	48.8%	65.1%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

**Symmetric Measures**

	Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. $\chi^2$	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	.406	.143	2.846	.007 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.406	.143	2.846	.007 <sup>c</sup>
N of Valid Cases	43			

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on normal approximation.

## Keterse-diaan pangan rumah tangga \* perilaku pengasuhan ibu

### Crosstab

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
Keterse-diaan pangan rumah tangga	Tidak	Count	3	1	4
		% of Total	7.0%	2.3%	9.3%
	Ya	Count	14	25	39
		% of Total	32.6%	58.1%	90.7%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

### Symmetric Measures

		Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. † <sup>b</sup>	Approx. Sig.
Interv al by Interv al	Pearson's R	.232	.145	1.529	.134 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.232	.145	1.529	.134 <sup>c</sup>
N of Valid Cases		43			

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- Based on normal approximation.

**dukungan keluarga \* perilaku pengasuhan ibu**

**Crosstab**

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
dukungan keluarga	Kurang	Count	5	1	6
		% of Total	11.6%	2.3%	14.0%
	Cukup	Count	12	18	30
		% of Total	27.9%	41.9%	69.8%
	Baik	Count	0	7	7
		% of Total	.0%	16.3%	16.3%
Total	Count	17	26	43	
	% of Total	39.5%	60.5%	100.0%	

**Symmetric Measures**

	Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. $\chi^2$	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	.467	.094	3.383	.002 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.467	.093	3.381	.002 <sup>c</sup>
N of Valid Cases	43			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

**dukungan kader posyandu \* perilaku pengasuhan ibu**

**Crosstab**

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
dukungan kader posyandu	Kurang	Count	9	4	13
		% of Total	20.9%	9.3%	30.2%
	Cukup	Count	7	15	22
		% of Total	16.3%	34.9%	51.2%
	Baik	Count	1	7	8
		% of Total	2.3%	16.3%	18.6%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

**Symmetric Measures**

	Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. $\chi^2$	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	.416	.127	2.927	.006 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.420	.129	2.964	.005 <sup>c</sup>
N of Valid Cases	43			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

## Keaktifan balita ke posyandu \* perilaku pengasuhan ibu

### Crosstab

			perilaku pengasuhan ibu		Total
			Buruk	Baik	
Keaktifan balita ke posyandu	Tidak aktif	Count	1	4	5
		% of Total	2.3%	9.3%	11.6%
	Cukup	Count	16	17	33
		% of Total	37.2%	39.5%	76.7%
	Aktif	Count	0	5	5
		% of Total	.0%	11.6%	11.6%
Total		Count	17	26	43
		% of Total	39.5%	60.5%	100.0%

### Symmetric Measures

		Value	Asy mp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. $\Phi$	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.099	.128	.635	.529 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.099	.137	.635	.529 <sup>c</sup>
N of Valid Cases		43			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.