

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dibahas simpulan dan saran berdasarkan penelitian hubungan komunikasi terapeutik dengan kejadian perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di Ruang Kenari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan penelitian hubungan komunikasi terapeutik dengan kejadian perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di Ruang Kenari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sebagai berikut :

1. Dari 12 responden perawat didapatkan 41,67% responden memiliki kemampuan komunikasi terapeutik dalam kriteria kriteria kurang.
2. Dari 23 responden pasien didapatkan 39,13% responden mengalami perilaku kekerasan berat.
3. Ada hubungan komunikasi terapeutik dengan kejadian perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia yaitu dengan nilai signifikan  $\rho = 0,000 < \alpha = 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### **6.2 Saran**

1. Bagi Perawat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan agar dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutiknya serta selalu menjalankan komunikasi terapeutik

kepada pasien, karena dengan komunikasi terapeutik yang baik dapat menurunkan kejadian perilaku kekerasan.

## 2. Bagi Institusi Kesehatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan institusi memberikan lebih banyak lagi pelatihan komunikasi terapeutik tidak hanya kepada perawat S1 saja tapi juga kepada perawat D3 sebagai perawat pelaksana yang lebih sering melakukan pelayanan keperawatan kepada pasien.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya, yaitu tentang komunikasi terapeutik terhadap kasus keperawatan jiwa yang lainnya.