

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas pada Ny “S” tanggal 11 Februari 2012 sampai 4 Maret 2013 di BPS Joeniati Soesanto Surabaya, diperoleh simpulan sebagai berikut :

5.1.1 Dari hasil pengumpulan data dasar yang telah dilakukan pada Ny S di dapatkan beberapa kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada kehamilan, diantaranya riwayat kebidanan, riwayat penyakit sistemik keluarga, pemeriksaan standar 14T, penambahan berat badan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul dan pemeriksaan penunjang. Sedangkan pada persalinan dan nifas tidak ditemukan kesenjangan.

5.1.2 Dari hasil interpretasi data dasar yang telah dilakukan pada Ny S didapatkan diagnosa pada kasus antenatal yaitu GIP00000 UK 38 minggu 6 hari, hidup, tunggal, letkep, intra uterin, kesan jalan lahir normal, k/u ibu dan janin baik. Diagnosa pada kasus intranatal yaitu G₁P₀₀₀₀₀ uk 39 minggu 6 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterin, keadaan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase laten dan diagnosa pada kasus post natal yaitu post partum 6 jam.

5.1.3 Dari langkah identifikasi diagnosa dan masalah potensial yang telah dilakukan pada Ny S tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.

- 5.1.4 Pada langkah identifikasi kebutuhan akan tindakan segera yang telah dilakukan pada Ny S tidak ditemukan kesenjangan ataupun diagnose potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga tidak perlu dilakukan penanganan segera.
- 5.1.5 Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh yang telah dilakukan pada Ny S, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus baik pada kehamilan, persalinan dan nifas.
- 5.1.6 Pada pelaksanaan rencana asuhan menyeluruh yang telah dilakukan pada Ny S, pada kehamilan tidak ditemukan kesenjangan, pada persalinan didapatkan kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus diantaranya kala I, kala II dan kala III berlangsung lebih cepat dari keadaan normal dan pada langkah APN terdapat beberapa yang tidak dilakukan serta dilakukan namun tidak sesuai dengan urutan standar yang berlaku. Pada nifas tidak di dapatkan kesenjangan.
- 5.1.7 Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus baik pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga tujuan jangka pendek tercapai yaitu pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut

5.2.1 Bagi Penulis

Diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menyusun dan melaksanakan asuhan kebidanan secara menyeluruh.

5.2.2 Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca mampu mengetahui dan memahami asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas.

5.2.3 Bagi Mahasiswa

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart kompetensi bidan berlaku.

5.2.4 Bagi instansi Pendidikan

Diharapkan mampu memberikan contoh asuhan kebidanan yang sesuai antara teori dan studi kasus yang ada dilapangan, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah dalam penyusunan karya tulis ilmiah asuhan kebidanan komprehensif kehamilan, persalinan dan nifas.

5.2.5 Bagi Lahan Penelitian

Lahan penelitian diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan.