

BAB 5

PENUTUP

5.2 Simpulan

1. Pada pengumpulan data dasar ditemukan adanya kesenjangan pada kehamilan antara lain pada data subyektif ditemukan Ny. H tidak mendapat imunisasi TT, pada data obyektif tidak dilakukan pemeriksaan fisik secara head to toe dan terjadi penurunan berat badan pada Ny. H. Sedangkan pada persalinan dan nifas tidak ditemukan adanya kesenjangan.
2. Pada interpretasi data dasar pada kehamilan diagnosa : GIII P20002, UK 37 minggu 2 hari, tunggal, hidup, intra uterine, let kep, kesan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik, masalah yang terjadi ialah kram pada kaki, dan kebutuhannya yakni pemberian HE istirahat dan aktivitas. Pada persalinan : GIII P20002, UK 39 minggu 6 hari, hidup, tunggal, intra uterine, let.kep, kesan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin bai dengan inpartu kala I fase laten. masalah yang dialami yaitu gelisah. Kebutuhan yang diberikan yakni asuhan sayang ibu.
Nifas: P30003 6 jam post partum. Masalah yang terjadi yakni nyeri luka jahitan, gelisah. Kebutuhannya yaitu KIE nutrisi, personal hygiene, dukungan emosional.
3. Pada identifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ada pada kehamilan, persalinan dan nifas karena hal-hal yang dialami Ny. H masih dalam batas fisiologis.

4. Pada identifikasi dan kebutuhan tidak dilakukan pada kehamilan, persalinan dan nifas karena tidak mengarah ke patologis.
5. Pada perencanaan asuhan, meliputi: kehamilan: sesuai dengan apa yang direncanakan, persalinan: tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dimana pada kala 1 fase aktif pembukaan serviks terjadi 1 cm/jam sedangkan perencanaan sebelumnya pembukaan serviks pada kala 1 fase aktif terjadi 2cm/jam dan padanifas : perencanaan kunjungan tidak sesuai dengan standart kunjungan masa nifas, dimana perencanaan kunjungan direncanakan 3 hari setelah pasca persalinan.
6. Pada pelaksanaan asuhan, meliputi: kehamilan: sesuai dengan pelaksanaan standart asuhan. Persalinan: pada pelaksanaan asuhan banyak langkah yang tidak dilakukan sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Nifas : pelaksanaan asuhan sesuai dengan standart asuhan.
7. Pada evaluasi kehamilan, persalinan, dan nifas sesuai dengan pelaksanaan sehingga tidak memerlukan perencanaan untuk tindakan selanjutnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sudi pustaka dan sumber penelitian selanjutnya.

5.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart asuhan pada kehamilan, perslinan normal dan nifas semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu secara komprehensif.