

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Kehamilan

Pada pengkajian kehamilan didapatkan data bahwa ibu mengalami keluhan nyeri punggung pada usia kehamilan 36 minggu 2 hari, dengan diagnosa ibu G₂P₁₀₀₁ UK 36 minggu 2 hari dengan nyeri punggung, dan ibu diberikan He cara mengatasi nyeri punggung, setelah ibu melakukan nasehat yang diberikan nyeri punggung yang dirasakan ibu berkurang, pada pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

5.1.2 Persalinan

Pada pengkajian persalihan didapatkan data bahwa ibu mengeluh kencing-kencing dan mengeluarkan lendir bercampur darah namun belum mengeluarkan air ketuban dengan diagnosa G₂P₁₀₀₁ UK 38 minggu 4 hari, inpartu kala I fase laten, ibu diberikan asuhan sayang ibu kala II, proses persalinan atau kala II berlangsung 25 menit, pada pelaksanaan asuhan kebidanan persalinan sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

5.1.3 Nifas

Pada pengkajian didapatkan data bahwa ibu mengeluh perutnya terasa mulas, dengan diagnosa P₂₀₀₂ Post Partum 2 jam keadaan umum ibu baik, proses kala III berlangsung 15 menit dan dilanjutkan pemeriksaan observasi 2 jam post partum, pada pelaksanaan asuhan kebidanan Nifas sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

5.1.4 BBL

Pada pengkajian BBL didapatkan data bahwa bayi hanya diberi minum ASI dan tanpa ditambah susu formula, dengan diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan umur 2 jam keadaan umum bayi sehat, Dan pada bayi baru lahir imunisasi hepatitis B pertama diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1, atau saat bayi berumur 2 jam, batas waktu pemberian imunisasi hepatitis B adalah 0-7 hari, imunisasi pada By Ny A diberikan imunisasi Hepatitis B saat bayi pulang (umur 1 hari), pada pelaksanaan asuhan kebidanan BBL sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

5.2 Saran

5.2.1 Tenaga kesehatan

Seorang bidan dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan memperhatikan sikap, ketrampilan dan sistem pendokumentasian yang tepat dan jelas dan segera tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi dan bidan harus siap siaga dalam pemberian pelayanan.

5.2.2 bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 bagi institusi pelayanan kesehatan

Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan *evidence based*.

5.2.4 bagi masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin dan keikutsertaan keluarga dalam proses persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

