

BAB 6

SIMPULAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian asuhan kebidanan pada ibu dengan primi tua sekunder adalah sebagai berikut:

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan terdapat kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dimana data yang diperoleh menunjukkan data fisiologis, sedangkan pada ibu primitua sekunder secara teori data yang ditemukan adalah data patologis
2. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus, tetapi pada masalah potensial terjadi kesenjangan antara kasus ibu dengan primi tua sekunder baik dalam, persalinan dan nifas dengan teori yang ada.
3. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain, sesuai dengan kondisi klien dan sesuai dengan teori yang disebutkan
4. Intervensi

Rencana asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu bersalin dengan primi tua sekunder yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan, , memberitahukan ibu tentang kemungkinan terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dengan primi tua sekunder, dan melakukan kolaborasi dengan dr SpOG dalam pemberian terapi obat atau tindakan selanjutnya.

5. Implementasi, antara teori dan kasus ditemukan adanya kesenjangan. Baik dalam persalinan dan nifas.
6. Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek sehingga sehingga tercapai tujuan yang diharapkan ibu mengerti tentang kondisinya.