

BAB 6

SIMPULAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pada hasil pengkajian persalinan didapatkan tekanan darah tekanan darah tinggi yakni 170/100 mmHg, protein urine +2, dan terdapat kenaikan berat badan yang melebihi batas normal.
- 2) Interpretasi data dasar pada ibu dengan preeklampsia berat tidak didapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yaitu diagnose GIIP10001, Usia Kehamilan 39 minggu 4 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik, dan keadaan ibu cukup, inpartu kala I fase laten dengan preeklampsia berat Masalah yang dihadapi pasien yaitu cemas atas kondisinya. Kebutuhannya dengan memberikan asuhan sayang ibu dan dukungan emosional. Sedangkan pada masa nifas terdapat diagnosa yaitu P10001 post SC hari ke – 7 dengan masalah nyeri pada luka jahitan bekas operasi dan kebutuhan pemenuhan nutrisi, perawatan luka post SC. Dan hari ke – 14 dengan dan suatu komplikasi yang berupa infeksi jahitan post SC sehingga menyebabkan jahitan ibu tidak jadi.
- 3) Identifikasi diagnosis/masalah potensial tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus, serta tidak ada masalah potensial atau

komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan PEB baik dalam persalinan dan nifas.

- 4) Identifikasi perlunya tindakan segera yaitu kolaborasi dengan dr. Sp. OG yang bertugas di RSUD. dr. M. Soewandhi dan segera melakukan rujukan ke rumah sakit karena hal ini merupakan patologis. Serta didapatkan adanya batasan serta kewenangan dalam proses penanganan pada persalinan yaitu therapy dilakukan oleh dokter Sp. OG. atau dilakukan oleh bidan atas indikasi dokter Sp. OG.
- 5) Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan kasus pada persalinan tidak ditemukan adanya kesenjangan. Namun dalam nifas terdapat kesenjangan yang berupa kunjungan nifas tidak sesuai jadwal.
- 6) Pada pelaksanaan asuhan kebidanan yang menyeluruh yang dapat menggambarkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan. Dalam hal ini tidak didapatkan kesenjangan antara teori dan kasus.
- 7) Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada persalinan dan nifas.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan persalinan dan nifas semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

6.2.2 Bagi Institusi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sudi pustaka dan sumber penelitian selanjutnya.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali lebih dalam lagi teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu dengan preeklampsia berat sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.

6.2.4 Bagi Responden

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar meminimalkan komplikasi.