

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny.M, penulis dapat mengetahui pelaksanaan Asuhan Kebidanan dengan kesimpulan dari tiap langkah asuhan kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dasar, dalam asuhan kebidanan pada kehamilan fisiologis dengan keluhan sering kencing dan kencing-kencing, saat hamil pada pemeriksaan fisik tidak dilakukan pengukuran panggul karena riwayat persalinan sebelumnya normal dan pada pemeriksaan berat badan diperoleh BB ibu yang hanya mengalami kenaikan 6 kg, pada pengkajian persalinan didapatkan persalinan fisiologis dengan keluhan kencing-kencing mengeluarkan lendir dijalan lahir, pada nifas dengan keluhan nyeri luka jahitan.
2. Interpretasi data dasar, dari data yang lengkap ditemukan kehamilan dengan GIIPI0001 UK 39 minggu 3 hari, janin tunggal, hidup letak kepala U intrauterine, jalan lahir baik, keadaan umum ibu dan janin baik. diagnosa pada intranatal GIIPI0001 UK 40 minggu 4 hari, hidup, letak kepala, intra uteri, kesan jalan lahir baik, keadaan janin dan ibu baik kala 1 fase aktif. Dengan masalah nyeri saat kontraksi, pada nifas adalah P20002 pst partum 6 jam dengan masalah nyeri luka jahitan.

3. Identifikasi masalah potensial kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus yang ada. Sehingga tidak ditegakkan diagnosa potensial.
4. Penetapan/ identifikasi kebutuhan terhadap tindakan segera selama persalinan
Penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus, dan pada kehamilan serta nifas tidak dilakukan identifikasi kebutuhan segera karena tidak ada tanda-tanda kegawatdaruratan yang membutuhkan untuk dilakukan tindakan segera.
5. Rencana asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu hamil dengan keluhan sering kencing menjelaskan penyebab sering kencing yang dirasakan, menjelaskan pada ibu tentang penyebab sering kencing, dan cara mengatasinya , serta ingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang.
6. Pelaksanaan tindakan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus.
7. Evaluasi, dari tujuan asuhan kebidanan yang diberikan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas tidak ada kesenjangan teori dan kesenjangan praktek.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti

Sebaiknya sebagai calon tenaga kesehatan dapat meneruskan asuhan kebidanan secara menyeluruh dan terus mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kesehatan terutama dalam ilmu kebidanan.

2. Bagi Klien

Disarankan pada ibu hamil dan nifas memeriksakan ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan kondisinya dan mau mengikuti anjuran yang diberikan Bidan, karena sangat bermanfaat bagi dirinya dan janinnya.

3. Bagi Institusi pendidikan

Peneliti berharap agar setiap pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, dan nifas. ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan secara menyeluruh.