

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pada hasil pengkajian yang telah di lakukan di dapatkan beberapa kesenjangan di antaranya pada pemeriksaan kehamilan tidak di lakukannya semua standart pelayanan Antenatal Care yaitu tidak dilakukanya imunisasi TT lengkap.
2. Identifikasi terhadap diagnose atau masalah diperoleh diagnose pada kasus ini yaitu G₁P₀₀₀₀uk 39minggu, tunggal, hidup, letkep, intra uterin, jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik. Sedangkan pada kasus tidak di temukannya masalah tetapi adanya keluhan his palsu atau Braxton hicks. Diagnosa pada kasus intranatal care G₁P₀₀₀₀UK 39 minggu 7hari, tunggal, hidup, letkep, intrauteri, jalanlahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase aktif ,Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu nyeri kontraksi pada perut. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada kasus postnatal care P₁₀₀₀1post partum 6 jam, sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu ibu masih merasakan mulas

3. Identifikasi diagnose atau masalah potensial didapatkan masalah potensial tidak adanya kasus yang mengarah pada patologis.
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan kebidanan pada klien dengan persalinan fisiologis tidak semua di lahan tertuang dalam teori.
6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh tetapi pada persalinan ditemukan adanya kesenjangan yaitu pertolongan APN 58 langkah tidak dilakukan sepenuhnya karena berbagai faktor, namun proses persalinan berjalan lancar tanpa komplikasi pada nifas tidak di temukan kesenjangan
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada patologis.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Klien

Agar suami dan keluarga dapat memberikan dukungan dan semangat kepada ibu sehingga dapat lebih meningkatkan kerja sama antara tenaga kesehatan dan ibu.

5.2.2 Bagi Penulis

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktik kebidanan dan standart kompetensi bidan

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu kebidanan diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk tambahan materi tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas.

5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas.