

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

5.1.1 Subjektif

Pada kehamilan didapatkan data subyektif ibu dengan keluhan sering kencing ketika usia kehamilan 8 bulan terakhir, sering kencing yang dialami ibu 7-8 kali setiap hari terutama pada malam hari. Dalam teori ibu mengalami sering kencing yang fisiologis. Pada persalinan ibu mengeluh keluar lendir bercampur darah dan kencing-kencing sering sejak jam 03.00 WIB, namun belum mengeluarkan air ketuban. Nokturia ibu menghilang setelah melewati proses persalinan. Pada 6 jam post partum didapatkan keluhan ibu merasa perutnya mulas dan nyeri pada luka jahitan.

5.1.2 Obyektif

Pada hasil pengumpulan data obyektif pada kehamilan ibu dengan nokturia. terdapat kesenjangan pemeriksaan HB (Hemoglobin), tidak dilakukan pada trimester I dan III. Pada perhitungan (IMT) indeks massa tubuh ibu hamil mengalami obesitas, dan (MAP) Mean arterial pressure ibu melebihi batas normal. Kemungkinan ibu mengalami preeklamsia. namun setelah dilakukan pendampingan dengan nifas ibu tidak mengalami komplikasi preeklamsia. Pada persalinan ibu sudah ada tanda-tanda persalinan. Pada masa nifas dan BBL dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan fisik, TTV, keadaan uterus, perdarahan dan didapatkan kondisi ibu dan bayi dalam batas normal.

5.1.3 Assesment

Assesment kehamilan ketika pertama kali kontak dengan ibu yaitu G3 P11011 usia kehamilan 37 minggu dengan sering kencing, janin tunggal hidup, intrauterine keadaan umum ibu dan janin baik. Pada persalinan dan nifas 6 jam didapatkan diagnosa P2012 nifas 6 jam.

5.1.4 Planning

Pada pemberian asuhan kehamilan dengan sering kencing setelah diberikan KIE, frekuensi sering kencing berkurang. Pada persalinan telah dilakukan asuhan sayang ibu dan sesuai dengan asuhan persalinan normal (APN) 58 langkah. Pada nifas telah melakukan kunjungan sebanyak 2 kali yaitu 1 minggu setelah persalinan dan 2 minggu setelah persalinan. Pada bayi baru lahir dilakukan sesuai manajemen bayi baru lahir dengan pemeberian vaksin Hepatitis B pada saat bayi akan pulang.

5.1.6 Dokumentasi

Pedokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir menggunakan SOAP.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi institusi tenaga kesehatan

Untuk meningkatkan standart pelayanan asuhan kebidanan dalam kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dan tepat dalam pengambilan keputusan.

5.2.2 Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan dapat menambah referensi sehingga meningkatkan pengetahuan anak didik dan calon tenaga kesehatan tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Adanya peran serta masyarakat yang lebih memerhatikan dalam pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin. Agar terdeteksi dini dan pencegahan komplikasi dapat tertangani dengan tepat dan baik.