

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

5.1.1 Pengkajian pada kehamilan didapatkan keluhan keputihan pada kehamilan.

Pada saat kunjungan rumah yang ke-3 yaitu usia kehamilan 38 minggu ibu sudah tidak mengalami keputihan. Ibu sudah diberikan HE teknik relaksasi untuk mengurangi keluhan keputihan pada ibu yang salah satunya disebabkan dari faktor stress seperti melakukan senam hamil, spa ibu hamil, mendengarkan musik klasik dan murotul al-qur'an.

5.1.2 Pada langkah menyusun diagnosa kebidanan sesuai prioritas mulai dari

kehamilan yaitu Ibu : G₂P₀₀₀₁₀ UK 35 minggu 1 hari, janin : hidup, tunggal, kemudian diikuti catatan perkembangan sampai dengan 4 minggu. Saat inpartu di dapatkan analisa yaitu Ibu : G₂P₀₀₀₁₀ UK 39 minggu 5 hari , inpartu kala I fase aktif, janin : hidup, tunggal. Pada nifas didapatkan analisa yaitu post partum P₁₀₀₁₁ 6 jam kemudian diikuti catatan perkembangan sampai dengan 2 minggu, didapatkan analisa P₁₀₀₁₁ post partum 14 hari. Pada neonatus didapatkan analisa yaitu NCB SMK usia 6

jam kemudian diikuti catatan perkembangan sampai 2 minggu, didapatkan analisa NCB SMK usia 14 hari.

- 5.1.3 Pada langkah merencanakan asuhan kebidanan secara menyeluruh, rencana dapat dilaksanakan sesuai teori pada kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL.
- 5.1.4 Pelaksanaan perencanaan asuhan kebidanan secara menyeluruh, rencana dapat dilaksanakan pada asuhan kehamilan dan persalinan, nifas dan BBL
- 5.1.5 Pada langkah evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL sesuai dengan standar asuhan kebidanan.
- 5.1.6 Pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan KepMenKes No 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan yaitu menggunakan SOAP.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan

Seorang bidan dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan sikap, keterampilan, sistem pendokumentasian yang tepat, dan segera tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan *evidence based*.

5.2.4 Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar deteksi dini dapat dilakukan secara tepat dan antisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan

5.2.5 Bagi Peneliti

Bagi peneliti dianjurkan untuk memberikan asuhan kebidanaan sesuai dengan *evidence based medicine* yang terbaru agar dapat memberikan asuhan kebidanan dengan tepat dan benar sesuai dengan keluhan klien.