

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisa data dan pembahasan tentang “faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia neonatorum di RS PKU Muhammadiyah Surabaya” :

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia neonatorum di RS PKU Muhammadiyah Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor ibu sebagian besar tingkat asfiksia bayi adalah sedang yaitu sejumlah 21 orang (46,7%), Faktor usia ibu berisiko ≤ 20 thn dan ≥ 35 thn yaitu sejumlah 8 orang (17,7%), Faktor ibu yang mengalami hipertensi yaitu sejumlah 3 orang (6,7%), Faktor ibu yang mengalami perdarahan yaitu sejumlah 2 orang (4,4%), dan Faktor ibu yang mengalami anemia yaitu sejumlah 3 orang (6,7%).
2. Faktor bayi prematur sejumlah 6 orang (13,3%), dan bayi BBLR yaitu sejumlah 4 orang (8,9%)
3. Faktor plasenta dengan plasenta previa sejumlah 4 orang (8,9%), dan solusio plasenta yaitu sejumlah 1 orang (2,2%).
4. Faktor persalinan sebagian besar adalah SC sejumlah 29 orang (64,4%), dan persalinan spontan yaitu sejumlah 16 orang (35,6%).

5. *Uji regresi Linear* penyebab asfiksia neonatorum yaitu faktor persalinan
 $\rho=0,015$

5.2 Saran

Dengan adanya gambaran pada kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

5.2.1 Bagi responden

Ibu hamil dapat menambah wawasan dan pengetahuan selama masa ANC untuk mencegah asfiksia bayi.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

- a. Dapat menyediakan *literature* yang lebih lengkap berhubungan dengan keperawatan neonatus.
- b. Bagi pengelola Institusi pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya agar skripsi ini dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian skripsi selanjutnya.

5.2.3 Bagi Profesi Keperawatan

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan pentingnya mengetahui faktor penyebab asfiksia bayi sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat di kembangkan dalam keperawatan neonatus.

5.2.5 Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu tentang pentingnya perawatan ANC pada ibu hamil.