

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny "I" dari pembahasan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada kehamilan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada hasil pengkajian data pada kehamilan, persalinan terdapat keluhan oedema kaki dan pada nifas tidak ditemukan keluhan oedema kaki.
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah, diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu GIP00000,primi, UK 37 minggu 2 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, keadaan umum ibu dan janin baik. Sedangkan pada kasus di temukannya masalah bengkak pada kakinya. Diagnosa pada kasus intranatal care GIP00000, primi, UK 37 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, keadaan ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase laten, Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu cemas. Kebutuhannya dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya, dan memberikan dukungan emosional. Pada kasus postnatal care P10001 post partum hari ke 4.
3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak terdapat masalah potensial
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain, sesuai dengan kondisi klien. Pada kehamilan dan nifas tidak ada

tindakan segera oleh dokter akan tetapi pada proses persalinan bidan melakukan tindakan segera oleh dokter SpOG untuk pemberian terapi lebih lanjut.

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh. Pada kehamilan dan nifas bidan telah merencanakan sesuai dengan asuhan kebidanan sedangkan, pada persalinan bidan melaporkan hasil observasi kepada dokter SpOG untuk pemberian terapi lebih lanjut atau merujuk.
6. Implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruh akan mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Pada kehamilan dan nifas bidan telah melaksanakan sesuai dengan asuhan kebidanan. Dan pada proses persalinan bidan melaporkan hasil observasi kepada dokter SpOG untuk pemberian terapi lebih lanjut atau merujuk.
7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan, pada kehamilan dan nifas bidan telah mengevaluasi sesuai dengan asuhan kebidanan, sedangkan pada persalinan bidan melakukan rujukan

6.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan Edema Kaki, penulis memberikan saran

6.2.1 Bagi Tenaga Medis

Dapat mempertahankan penatalaksanaan masalah kebidanan khususnya pada kehamilan, persalinan dan nifas dengan edema kaki yang diberikan sudah optimal dan berkualitas

6.2.2 Bagi Institusi

Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang pendidikan seperti halnya buku-buku edisi baru kebidanan beserta asuhan yang diperlukan, sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan selanjutnya dengan bahasa yang lebih baik.

6.2.4 Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

6.2.5 Bagi Responden

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar meminimalkan komplikasi.