BAB 6

SIMPULAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan di lahan, tidak semua masalah yang tertuang pada teori terjadi pada klien di lahan. Perlu diketahui bahwa asuhan kebidanan yang diberikan secara efektif membantu meningkatkan kondisi ibu dan pemeriksaan rutin yang dilakukan ibu mempengaruhi perkembangan kesehatan ibu yang lebih baik.
2. Pada interpretasi data dasar, ketentuan terhadap diagnosa, masalah dan kebutuhan klien sesuai berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu GIIP1000₁ UK 37 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik dan keadaan ibu cukup dengan anemia ringan. Sedangkan pada kasus ini di temukan masalah cemas. Diagnosa pada kasus intranatal care GIIP1000₁ UK 39 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik dan keadaan ibu cukup dengan inpartu kala I fase laten/anemia ringan, masalah yang ada yaitu takut dalam menghadapi persalinan. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga

menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada kasus postnatal care P2000₂ post partum 6 jam dengan anemia ringan, masalah yang ada yaitu ibu merasakan nyeri luka jahitan dan ASI keluar sedikit/tidak lancar.

3. Pada identifikasi diagnosa atau masalah potensial tidak adanya kasus yang mengarah pada patologis.
4. Perlunya antisipasi tindakan segera pada kasus ini dilakukan kolaborasi antara bidan dengan dokter. Pada tahap ini didapatkan adanya batasan serta kewenangan dalam proses penanganan pada kehamilan yaitu USG dilakukan oleh dokter Sp.OG.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rencana tindakan diberikan sesuai kebutuhan klien
6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan menyeluruh yang dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan. Pada pelaksanaan pertolongan persalinan di lahan tidak semua dilaksanakan sesuai standar 58 langkah asuhan persalinan normal
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas dengan anemia ringan yang fisiologis dan tidak adanya masalah yang mengarah pada patologis.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

6.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan pendidikan atau institusi menambah referensi buku tentang anemia supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa.

6.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan yang baik di masyarakat.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih luas dalam memahami teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu dengan anemia sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu secara komprehensif.