

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pada pengumpulan data dasar pada kehamilan yang dilakukan secara wawancara di dapat kesimpulan bahwa kehamilan ini tidak diinginkan akibat dari lupa mengonsumsi pil KB.
2. Pada pengumpulan data yang dilakukan secara obyektif di dapat kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan yaitu pada pemeriksaan Hb, pemeriksaan urin, pemberian tablet Fe selama kehamilan tidak 90 tablet dan kenaikan berat badan ibu selama hamil.
3. Pada pemeriksaan Hb pada masa kehamilan di dapatkan hasil Hb 9,8 gr%, pada persalinan tidak dilakukan pemeriksaan, saat masa nifas hari ke - 3 di dapat hasil 10 gr% dan nifas hari ke - 9 Hb 11 gr%
4. Dalam interpretasi data dasar kehamilan GIIP10001 uk 38 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterine, kesan jalan lahir normal keadaan umum ibu dan janin baik dengan anemia
5. Interpretasi data dasar pada kehamilan GIIP10001 uk 39 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterine, kesan jalan lahir normal dengan in partu kala 1 fase laten
6. Interpretasi data dasar pada masa nifas P20002 postpartum fisiologis.

7. Dalam Identifikasi diagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas benar – benar mengacu pada kondisi klien dan pendekatan faktor resiko yang dilakukan
8. Perlunya antisipasi tindakan segera pada kasus ini dilakukan kolaborasi dengan dokter SPOG sesuai kewenangan profesi
9. Dalam merencanakan asuhan secara menyeluruh kehamilan, persalinan dan nifas didasarkan pada kebutuhan klien
10. Implementasi atau pelaksanaan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh sehingga mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan. Pada pelaksanaan asuhan persalinan normal, tidak semua langkah APN dilakukan secara runtut, kondisi ini mengacu pada kebijakan tertentu yang ada di sebuah instansi kesehatan
11. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan dan persalinan mengarah ke patologis tetapi pada masa nifas di dapatkan evaluasi secara fisiologis.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah

### **6.2.1 Bagi Institusi**

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan buku – buku referensi yang terbaru dalam membantu penyusunan karya tulis selanjutnya.

### **6.2.2 Bagi Lahan Praktek**

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. lebih sering melakukan skrining kesehatan pada ibu hamil khususnya ibu dengan resiko tinggi.

Menganjurkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap pada awal kunjungan untuk mendeteksi secara dini adanya komplikasi nantinya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pemberian multivitamin khususnya tablet Fe yang sangat penting bagi ibu hamil khususnya dengan ibu hamil dengan resiko tinggi untuk mengurangi komplikasi

### **6.2.3 Bagi Penulis**

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.

### **6.2.4 Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat ikut mendukung setiap program yang diberikan oleh pemerintah tentang terselenggaranya keluarga berencana yang sejahtera dengan menjaga jarak kehamilan.