

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengkajian

Melakukan pengkajian pada kelompok balita dengan gangguan tumbuh kembang di wilayah RW IV kelurahan kejawan putih, Jumlah balita sebanyak 20 Jiwa.

2. Diagnosa Keperawatan

Didapatkan 2 diagnosa yaitu Resiko terjadi peningkatan gangguan perkembangan pada kelompok balita berhubungan dengan kurangnya kesadaran ibu balita tentang pentingnya masalah perkembangan balita di wilayah RW IV kelurahan kejawan putih tambak dan Gangguan kebutuhan nutrisi pada kelompok balita berhubungan dengan kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi balita di wilayah RW IV kelurahan kejawan putih tambak.

pada tinjauan kasus dan sesuai dengan hasil pengkajian di kelompok balita RW IV kelurahan kejawan putih tambak kecamatan mulyorejo Surabaya.

3. Perencanaan

Menyusun rencana sesuai diagnosa dan tinjauan kasus.

4. Pelaksanaan

Melakukan asuhan keperawatan komunitas berdasarkan intervensi yang telah ditetapkan pada perencanaan.

5. Evaluasi

Evaluasi dapat diukur tercapainya suatu tujuan sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan. Pada 3 kali kunjungan masalah dapat teratasi.

5.2 Saran

Pada penulisan karya tulis ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang terkait :

1. Untuk kelompok balita diharapkan setelah dilakukan studi kasus ini pengetahuan dan ketrampilan keluarga kelompok balita lebih bertambah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi balita yang sehat
2. Untuk kader balita RW IV diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan dalam mengelola posyandu balita melalui kegiatan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan, kegiatan penyuluhan sehingga Ibu balita dapat termotivasi untuk mengikuti posyandu balita.
3. Untuk Puskesmas Mulyorejo diharapkan dapat melakukan penyuluhan, dan kegiatan penunjang untuk permasalahan kesehatan masyarakat

yang lain sehingga masalah kesehatan yang ada dimasyarakat dapat teratasi lebih baik

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan perencanaan yang lebih berkembang bagi kesehatan balita serta masyarakat disekitar tempat tinggal balita dan diharapkan menambah waktu penelitian sebagaimana mestinya.