

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari hasil dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara frekuensi kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang diukur menggunakan kuisioner EORTC QLQ-C30.
2. Terdapat beberapa karakteristik dan faktor resiko yang ada subjek penelitian terhadap kejadian kanker payudara seperti umur, pekerjaan, indeks masa tubuh (IMT), riwayat penyakit payudara, riwayat penyakit payudara keluarga, usia menarke, riwayat persalinan, riwayat penggunaan kontrasepsi, dan riwayat menyusui.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara domain gejala, fungsional, dan kesehatan umum terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang diukur menggunakan EORTC QLQ-C30.

7.2 Kritik dan Saran

Kritik dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini antara lain:

1. Pengambilan subjek penelitian kurang banyak dan kurang merata sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengambil subjek penelitian dalam jumlah lebih banyak dan mengatur proporsi jumlah subjek penelitian tiap kelompok agar seimbang.
2. Penelitian ini tidak menentukan obat kemoterapi yang digunakan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa mengidentifikasi jenis obat kemoterapi yang digunakan untuk melihat efek samping dari jenis obat kemoterapi tertentu.
3. Penelitian ini tidak menentukan jenis kemoterapi yang diberikan sebelum atau sesudah pembedahan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menentukan jenis kemoterapi agar hasil yang didapatkan tidak bias.