

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Strategi Pencarian Literatur

3.1.1 Metode PIO

Berdasarkan pertanyaan klinis masalah tersebut maka kita dapat menyusun sebuah PIO sebagai berikut:

1. Population, penderita skizofrenia
2. Issues, dukungan keluarga
3. Outcame, kepatuhan minum obat

3.1.2 Kata kunci

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword yang dapat digunakan untuk memperluas atau menspesifikan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian yaitu, *“family support, and medication adherence, schizophrenia”*

3.1.3 Database atau Search Engine

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang dapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan menggunakan database melalui *Pro Quest, Pubmed, goole scholar* dan Garba

3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Tabel 3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dengan format PICOS

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Population	Pasien skizofrenia	Selain pasien skizofrenia
Issues	Dukungan keluarga	Selain dukungan keluarga
Outcome	Adanya kepatuhan minum obat terhadap pada pasien skizofrenia	Tidak adanya kepatuhan minum obat terhadap pada pasien skizofrenia
Study design	<i>Journal, Research</i>	<i>Literatur Review</i>
Tahun terbit	Artikel atau jurnal yang terbit setelah tahun 2015	Artikel atau jurnal yang terbit sebelum tahun 2015
Bahasa	Bahasa Inggris dan Bahasa indonesia	selain bahas inggris dan bahasa indonesia


3.3 Seleksi Studi dan Penilaian kualitas

3.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui publikasi *Pro Quest*, *Pubmed*, *google scholar* dan *Garba* menggunakan kata kunci “*family support, and medication adherence and schizophrenia*”. Peneliti menemukan 38.665 jurnal, *Pro Quest* sebanyak 37,617 jurnal, di *Pubmed* sebanyak 140 jurnal, di *Google scholar* sebanyak 898 jurnal, di *Garba* sebanyak 10 jurnal. Jurnal penelitian tersebut kemudian diskruining, sebanyak 35,292 jurnal diesklusi karena terbitan

tahun 2015 kebawah dan didapatkan di *Pro Quest* sebanyak 2,325 jurnal, di *Pubmed* 33 jurnal, di Google Scholar 689 jurnal, di Garba 10 jurnal . Assesmen kelayakan terhadap 901 jurnal, jurnal yang di publikasi dan yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi dilakukan eksklusi, yaitu terdapat 72 jurnal yang tidak sesuai topik, 25 jurnal selain dukungan keluarga, 37 jurnal tidak ada kepatuhan minum obat, dan terdapat 279 jurnal yang tidak termasuk study design. Sehingga didapatkan 10 jurnal review dari 10 jurnal , 2 jurnal *pubmed* , 1 jurnal *Pro Quest*, *google scholar* 2 jurnal, Garba 5 jurnal





Gambar 3.3.1 Diagram alur review jurnal

