

Lampiran 1 : Pencarian kata kunci menggunakan database

The image displays a sequence of three web browser screenshots illustrating a research search process.

Top Screenshot: PubMed.gov
 The search query is "family support and medication adherence and schizophrenia". The results page shows 33 results. A bar chart under "RESULTS BY YEAR" shows a peak in 2021. One result is highlighted: "Insight and medication adherence in schizophrenia: An analysis of the CATIE trial." by Kim J. Ozzoude et al. (2020).

Middle Screenshot: ProQuest
 The search query is "family support and medication adherence and schizophrenia". The results page shows 2,325 results. A message prompts the user to "Log in through your library to access more features". Two results are visible, including "An evidence-based model to consolidate medication adherence cost estimation: the medication adherence cost estimation framework" by Rachel L. Van der Linden et al. (2019).

Bottom Screenshot: Google Scholar
 The search query is "dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dan skizofrenia". The results page shows about 698 results. The top result is "Pengetahuan dan ekspresi emosi keluarga serta frekuensi kekambuhan penderita skizofrenia" by SM Faad, M. Zolfa, and Kesmas (2013). Other results include "Hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat Pada penderita Tuberkulosis Di wilayah Ciputat Tahun 2014" and "Hubungan Antara Peran Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia" by D Nurjamil (2019).

Kumpulan Surat Pendek Al | dukungan keluarga dan kepatu | Garuda - Garba Rujukan Digital

garuda.ristekbrin.go.id/documents?q=dukungan+keluarga+dan+kepatuhan+minum+obat+dan+skizofrenia&from=2010&to=2020

GARUDA GARBA RUJUKAN DIGITAL

Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Search By: Title
Keywords: dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dan skizofrenia
Publisher: Publisher Name

Downloadable PDF Only

Filter By Year: 2014 to 2020
From: 2014 To: 2020
Filter Reset

Found 10 documents
Search dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dan skizofrenia, from: 2010, to: 2020

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI UNIT RAWAT JALAN RUMAH SAKIT KHUSUS JAWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU
Dianty, Feni Eka; Rahayu, Dwi; Triana, Neni
Jurnal Vokasi Keperawatan (JKV) Vol 2, No 1 (2019): JUNI
Publisher: Universitas Bengkulu
Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.765 KB) | DOI: 10.33339/jkv.v2i1.10654

KEPATUHAN MINUM OBAT DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEMAMBUHAN PASIEN SKIZOFRENIA
Yuniar, Dian; Pertamina, Sumirah Budi
Media Informasi Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI
Publisher: Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.552 KB)

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JAWA PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketik di sini untuk mencari

Lampiran 2 : jurnal yang sesuai kriteria

FULL ALBUM AKU | Medication adherence | Google Translate | Garuda - Garba Rujukan Digital | Factors Affecting Medi | Sci-Hub | Factors Affe |

proquest.com/docview/2250973132/243DAEC5118441FEPQ/1

ProQuest Log in through your library to access more features

Back to results 1 of 659
Full Text | Scholarly Journals

Medication adherence in schizophrenia: Understanding patient's views

Saba, Noor Us Z; Murarahiah, Sushma; Chandrasekar, H.
National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, Surat Vol 9, Iss. 5, (2019): 373-378.
DOI:10.5455/njppp.2019.9.020602032019

Jump to: Full Text, Abstract, Details

Search ProQuest...
Related items
Looking for more documents like this one? Log in through your library to see what you might have access to.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketik di sini untuk mencari

Families and medication use and adherence among Latinos with schizophrenia

Mercedes Hernandez¹, Concepción Barrio¹

Affiliations + expand
 PMID: 27690706 PMCID: PMC5299050 DOI: 10.1080/09638237.2016.1222061
 Free PMC article

Abstract

hemandez2016.en....pdf | herandez2016.pdf | clifford2020.en.id.pdf | clifford2020.pdf

Ketik di sini untuk mencari

00:45

National Library of Medicine
 PubMed.gov
 Log in

Factors associated with medication adherence among patients with schizophrenia in Mekelle, Northern Ethiopia

Tadele Eticha et al. PLoS One. 2015.

Free PMC article

Show details

Full text links

Cite

...

Kumpulan Surat Pendek Al... | dukungan keluarga dan kepatu... | Garuda - Garba Rujukan Digital | article.php

scholar.google.com/scholar?start=20&q=dukungan+keluarga+dan+kepatuhan+minum+obat+dan+skizofrenia&hl=en&as_sdt=0.5&as_ylo=2010&as_yhi=2020

Google Scholar

dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dan skizofrenia

Articles Page 3 of about 698 results (0.03 sec)

Any time
 Since 2021
 Since 2020
 Since 2017
 Custom range...
 2010 — 2020
 Search

Sort by relevance
 Sort by date

Include patents
 Include citations

Create alert

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Scholar Settings.

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia di RS Khusus Jiwa Soepratro Bengkulu [PDF] unib.ac.id
 FE Dianty, D Rahayu, N Triana - Jurnal Vokasi Keperawatan ..., 2019 - ejournal.unib.ac.id
 Skizofrenia merupakan suatu penyakit jiwa yang membutuhkan dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Skizofrenia di Unit Rawat ...
 ☆ 99 Related articles

Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien Skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar [PDF] phb.ac.id
 DP Hardiyanti - 2019 - repository.phb.ac.id
 Dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi pasien skizofrenia dalam proses perawatan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat dimana program tersebut sudah ditentukan oleh petugas kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan adanya ...
 ☆ 99 Related articles All 3 versions

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
 EP Bukit - 2019 - repository.usu.ac.id
 Prevalensi skizofrenia semakin tahun semakin meningkat dan juga skizofrenia merupakan penyakit yang tingkat kekambuhannya tinggi. Salah satu penyebab kekambuhan ialah tidak patuh minum obat. Skizofrenia dalam proses pengobatannya untuk meningkatkan ...
 ☆ 99

Hubungan Cara Bayar, Jarak Tempat Tinggal dan Dukungan Keluarga dengan [PDF] ums.ac.id

Ketik di sini untuk mencari

11:46
 22/02/2021

Kumpulan Surat Pendek Al qur... x dukungan keluarga dan kepatuh... x Garuda - Garba Rujukan Digital x article.php x +

scholar.google.com/scholar?start=30&q=dukungan+keluarga+dan+kepatuhan+minum+obat+dan+skizofrenia&hl=en&as_sdt=0.5&as_ylo=2010&as_yhi=2020

Google Scholar dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dan skizofrenia

Articles Page 4 of about 698 results (0.03 sec) My profile My library

Any time Since 2021 Since 2020 Since 2017 Custom range... 2010 — 2020 Search

Sort by relevance Sort by date

Include patents Include citations Create alert

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Scholar Settings.

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan Pasien Rawat Jalan Skizofrenia di RSUD Banyumas [PDF] ung.ac.id
AW Ichda, L. Maharani. - Jurnal Syifa Sciences and 2019 - eJurnal ung.ac.id
... dasar naluri, kesabaran, dan ketelatenan dalam merawat anggota keluarga yang sakit ... Menurut Nursia (2011) dan Farkah (2017), dukungan keluarga yang diberikan oleh ... 53 keluarga kepada pasien skizofrenia dapat mengurangi angka kekambuhan dan rehospitalisasi ...
☆ 99 Related articles

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TENTANG KEPATUHAN MINUM OBAT TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA ... [PDF] almaata.ac.id
MDS Putri - 2019 - eLibrary almaata.ac.id
Latar Belakang: Pasien dengan gangguan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) data terbesar di Provinsi Yogyakarta terdapat di wilayah Kab. Bantul mencapai hingga 3.875 jiwa. Mayoritas oleh penduduk berada rata-rata usia antara 55-64 tahun. Dukungan ...
☆ 99 All 3 versions

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI ... [PDF] csdforum.com
CM Tatisina - GLOBAL HEALTH SCIENCE (GHS), 2018 - Jurnal.csdforum.com
Skizofrenia merupakan penyakit otak persisten dan serius yang dapat mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah. Data WHO, pada tahun 2013 jumlah penderita ...
☆ 99 Related articles

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketik di sini untuk mencari

Kumpulan Surat Pendek Al qur... x dukungan keluarga dan kepatuh... x Garuda - Garba Rujukan Digital x article.php x +

garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1504206

Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)
Vol 2, No 1 (2019): JUNI

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI UNIT RAWAT JALAN RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

Dianty, Feni Eka (Unknown)
Rahayu, Dwi (Unknown)
Triana, Neni (Unknown)

Article Info
Publish Date
10 Jun 2019

Abstract
ABSTRAKSkizofrenia merupakan suatu penyakit jiwa yang membutuhkan dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Skizofrenia di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga dan pasien Skizofrenia yang berkunjung ke Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu tahun 2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Accidental Sampling diperoleh sampel sebesar 42 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan kuesioner yang diisi responden, wawancara dengan responden dan data sekunder Rekam Medik untuk mendapatkan keterangan diagnosa pasien yang dirawat di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
165,765 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar

Journal Info
Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)
Website
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Rahayu, Dwi
Jurnal Vokasi Keperawatan activate Windows.
Publisher

Ketik di sini untuk mencari

Kumpulan Surat Pendek Al qur... dukungan keluarga dan kepatu... Garuda - Garba Rujukan Digital article.php

garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/561512

Garuda GARBA RUJUKAN DIGITAL Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

JURNAL KEPERAWATAN
Vol 6, No 1 (2018): E-Journal Keperawatan

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA

Pelealu, Angel (Unknown)
Bidjuni, Hendro (Unknown)
Wowiling, Ferdinand (Unknown)

Article Info
Publish Date
27 Apr 2018

Abstract
Abstract- Patients with mental disorders in rehabilitation periods treated by their own family home or outpatient need support to comply with the treatment program. Families may reduce anxiety caused by certain diseases and may reduce the temptation to non-compliance with continuity of treatment. The purpose of this study was to determine the relationship of family support with medication adherence. The research design was analytical descriptive with CrossSectional approach. The sampling technique used simple random sampling with 37 samples. The result of chi square statistic test with 95% confidence level ($\alpha = 0,05$) obtained result p value $0,000 < 0,05$. The conclusion is that there is a relationship of family support with the adherence of taking the medicine for schizophrenic patients in Prof. hospital. Dr. V. L. Ratumbusang North Sulawesi province. Dr. V. L. Ratumbusang must prepare special healthworkers to provide health education for only psychiatric when family and patient come

Citation Download
RIS
BibTex
Original Source
Download Original
Google Scholar

Journal Info
JURNAL KEPERAWATAN
Website
Abbrev
Jkp
Publisher
Universitas Sam Ratulangi
Subject

Ketik di sini untuk mencari

Kumpulan Surat Pendek Al qur... dukungan keluarga dan kepatu... Garuda - Garba Rujukan Digital article.php

garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1201791

Garuda GARBA RUJUKAN DIGITAL Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Fakultas Ilmu Kesehatan
Vol 2, No 2 (2017)

DUKUNGAN KELUARGA MEMPENGARUHI KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA

Santoso, Kristiani Bayu (Unknown)
Dyah Kusuma, Farida Halis (Unknown)
Candrawati, Erlisa (Unknown)

Article Info
Publish Date
13 Jul 2017

Abstract
Skizofrenia dalam proses pengobatannya tidak dapat terlepas dari adanya dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan mengonsumsi obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Rancangan penelitian cross sectional, sampel sebanyak 72 orang yang dipilih menggunakan teknik insidental sampling. Penelitian dilakukan di Poli Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedioningrat Lawang dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia yang sedang menjalani rawat jalan tergolong baik (58,3%). Kepatuhan minum obat tergolong patuh (91,7%). Uji statistik Spearman rank dengan nilai $p = 0,002 < ? = 0,05$. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia, dengan kriteria hubungan sangat erat $r = 0,750$. Keluarga dan rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk mempertahankan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Kata kunci: dukungan keluarga, kepatuhan minum obat skizofrenia

Citation Download
RIS
BibTex
Full PDF
Original Source
Download Original
Google Scholar

Journal Info
Fakultas Ilmu Kesehatan
Website
Abbrev
fikes
Publisher

Ketik di sini untuk mencari

Kumpulan Surat Pendek Al qur... dukungan keluarga dan kepatu... Garuda - Garba Rujukan Digital article.php

garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1201886

Garuda GARBA RUJUKAN DIGITAL Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Fakultas Ilmu Kesehatan
Vol 2, No 3 (2017): Nursing News - Jurnal Ilmiah Keperawatan

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RUANG RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB

Hamdani, Rizhal (Unknown)
Haryanto, Tanto (Unknown)
Dewi, Novita (Unknown)

Article Info
Publish Date
05 Dec 2017

Abstract
Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kesembuhan pasien Skizofrenia. Keluarga yang bersikap terapeutik dan mendukung pasien, masa kesembuhan pasien dapat dipertahankan selama mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien Skizofrenia. Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penelitian ini termasuk jenis retrospektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach), populasi sebanyak 546 orang sampel sebanyak 85 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan di Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan instrumen penelitian (kuesioner terdapat) pada 17 Oktober 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan

Citation Download
RIS
BibTex
Full PDF
Original Source
Download Original
Google Scholar

Journal Info
Fakultas Ilmu Kesehatan
Website
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketik di sini untuk mencari

Kumpulan Surat Pendek Al qur... dukungan keluarga dan kepatu... Garuda - Garba Rujukan Digital article.php

garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1293397

Garuda GARBA RUJUKAN DIGITAL Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest

Jurnal Riset Kesehatan Nasional
Vol 1, No 1 (2017)

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA

Adianta, I Ketut Alit (Unknown)
Putra, I Made Sedana (Unknown)

Article Info
Publish Date
14 Feb 2018

Abstract
Dukungan keluarga merupakan faktor-faktor yang penting dalam kepatuhan minum obat dan perawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia. Penelitian ini menggunakan desain descriptif correlation dengan pendekatan cross sectional. Cara pengambilan sampel menggunakan non probability sampling yaitu dengan teknik consecutive sampling. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 286 responden keluarga yang anggota keluarganya mengalami skizofrenia yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dukungan keluarga dan kepatuhan. Teknik analisa data menggunakan uji statistik Spearman Rank (rho) dengan level signifikan 0,05 didapatkan hasil p value 0,008 < 0,01 yang berarti ada hubungan antara hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Kata kunci: dukungan keluarga, obat, skizofrenia.

Citation Download
RIS
BibTex
Full PDF
Original Source
Download Original
Google Scholar

Journal Info
Jurnal Riset Kesehatan Nasional
Website
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketik di sini untuk mencari

Copyrights © 2017

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

PENGUJI : Ratna Agustin., S.Kep., Ns., M.Kep

NAMA : Chusnul Setyawan

JUDUL : Identifikasi dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia

NO	SKRIPSI	PERBAIKIAN
1	Bab 3	Diagram alur review yang bahasa inggris di ganti bahasa indonesia
2	Bab 4	Lebih di jelaskan menggunakan uji apa aja dari 10 jurnal dan kalau ada jurnal yang kurang di ganti jurnalnya
3	Bab 4	Pembahasan lebih di sesuaikan sama dengan jurnal dan lebih di jelaskan lagi banyak yang belum di jelaskan

Surabaya, 21 februari 2021

Penguji



Ratna Agustin., S.Kep., Ns., M.Kep

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

PENGUJI : Reliani S.Kep.,Ns.,M.Kes

NAMA : Chusnul Setyawan

JUDUL : Identifikasi dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia

No	Skripsi	Perbaikan
1	Abstrak	Langsung masalah dan faktor-faktor
2	Bab 4	Di pembahasan harus ada hasil dukungan keluarga berapa dan kepatuhan minum obat berapa

Surabaya , 21 Februari 2021

Penguji



Reliani S.Kep.,Ns.,M.Kes

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

PENGUJI : Agung Siswanto.S.Kep.Ns.M.MB

NAMA : Chusnul Setyawan

JUDUL : Identifikasi dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia

No	Skripsi	Perbaikan
1	Abstrak	Cara penulisan abstrak
2	Daftar pustaka	Penulisan daftar pustaka dan teori-teori yang belum di masukan

Surabaya, 21 Februari 2021

Penguji



Siswanto Agung.S.Kep.Ns.



Lampiran

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Chusnul Setyawan

Nama Pembimbing : Reliani S.Kep.,Ns.,M.Kes

Judul : Identifikasi dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia

No	Tanggal	Hal yang di konsulkan	Hasil yang dikonsulkan	Tanda tangan
1	18-07-2020	Mengenai masalah yang di buat penelitian	Mencari masalah tentang kejadian skizofrenia	
2	22-07-2020	Konsul terkait jurnal	Lebih mencari jurnal terkait kejadian kusta	
3	30-07-2020	Mencari data terkait skizofrenia	Menyusun bab 1	
4	11-08-2020	Konsul bab 1	Menambahi data kusta dari WHO, indonesia, jatim, surabaya dan memperbaiki penulisan	
5	18-08-2020	Bab 1	Acc Bab 1	
6	21-08-2020	Konsul bab 2	Yang mau di teliti di kerangka konsep	
7	28-08-2020	Bab 2	Acc bab 2	
8	2-09-2020	Konsul bab 3	Memahami tentang kriteria inklusi dan eksklusi	
9	18-09-2020	Bab 3	Konsul tentang penggunaan PICO	
10	28-09-2020	Bab 3	Acc bab 3	
11	15-10-2020	Sempro		

12	18-11-2020	Konsul bab 4	Hasil lebih di jelaskan dan di tabel harus ada kesimpulan	
13	12-12-2020	Konsul bab 4	Metode/desain penelitian dan jenis instrumen harus jelas	
14	07-01-2021	Konsul bab 4-5	Kesimpulan kurang menjelaskan	
15	21-01-2021	Konsul bab 1-5	Lengkapi jurnal	
16	18-02-2021	Konsul skripsi bab 1-5	Acc ujian	

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Chusnul Setyawan

Nama Pembimbing : Siswanto Agung w, S.Kep.,Ns,M.MB

Judul : Identifikasi dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia

No	Tanggal	Hal yang dikonsulkan	Hasil yang di konsulkan	Tanda tangan
1	30-04-2020	Konsul terkait jurnal	Mencari jurnal dan referensi tambahan terkait skizofrenia	
2	07-05-2020	Pengajuan judul proposal	Mencari masalah terlebih dahulu dan mengganti judul gambaran menjadi identifikasi	
3	20-05-2020	Konsul bab 1	Memahami MSKS	
4	02-06-2020	Konsul bab 1-3	Masalah kurang, masalah diperjelaskan lagi	
5	12-08-2020	Konsul bab 1-3	Revisi bab 1 masalah kurang tajam dan penulisan	
6	21-09-2020	Konsul bab 1-3	Acc ujian proposal	
7	07-02-2021	Konsul skripsi bab 1-5	Penulisan miring untuk kata bahasa inggris , revisi daftar isi yang eror , memperbaiki di bab 1 , revisi bab 2 penulisan	
8	08-02-2021	Konsul skripsi bab 1-5	Acc ujian	

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chusnul Setyawan
NIM : 20161660104
Pogram Studi: S1 Keperawatan
Fakultas : Fakultas Ilmu Kesehatan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive muhammadiyah Royalty free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul “ Identifikasi Dukungan keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia : *A Literatur Review* “.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalty non-eksklusif ini. Program Studi S1 keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan atau dengan pembimbing saya pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 03 Maret 2021

Yang menyatakan



Chusnul Setyawan

ABSTRAK**IDENTIFIKASI DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN
MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA**

¹ Chusnul Setyawan, ² Reliani, S.Kep.Ns., M.Kes, ³ Siswanto Agung.S.Kep.Ns.M.

¹ Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, ^{2,3} Dosen Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kampus FIK
UMSurabaya, 60113

Telp. (031) 3811966. Fax (031) 3811967

Email : rindusenja957@gmail.com

Dukungan keluarga sangat berpengaruh untuk pasien *schizophrenia* dalam proses perawatan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Faktor yang membuat kekambuhan pasien *schizophrenia* yaitu ketidakpatuhan dalam minum obat, ketidakpatuhan tersebut bisa dikarenakan pasien bosan minum obat, berkurangnya gejala, tidak pasti tentang tujuan terapi, harga obat yang mahal, tidak mengerti tentang instruksi penggunaan obat. Untuk mengetahui dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien *schizophrenia*. *Literatur review* jurnal dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien *schizophrenia*. Pencarian artikel melalui internet dengan menggunakan database : *Pro Quest*, *Pubmed*, *Google Scholar*, Garba. Peneliti menemukan 38.665 jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kemudian jurnal diskriming sebanyak 35.292 jurnal dieksklusi karena terbitan tahun 2015 kebawah dan di dapatkan *Pro Quest* 2.325 jurnal, *Pubmed* 33 jurnal, *Google Scholar* 689 jurnal, Garba 10 jurnal, sehingga didapatkan 10 jurnal yang dilakukan *review* dari 10 jurnal, *Pro Quest* 1 jurnal, *Pubmed* 2 jurnal, *Google Scholar* 2 jurnal, Garba 5 jurnal. Dukungan keluarga sangat berpengaruh bagi pasien *skizofrenia* dalam kepatuhan minum obat dan didapatkan dukungan keluarga baik 74.74% dan dukungan keluarga kurang 25.26%. sementara untuk kepatuhan minum obat tinggi 76.44% dan kepatuhan minum obat rendah 23.26%. Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh penderita *schizophrenia* dalam memotivasi selama perawatan dan pengobatan, Hal yang dapat memicu kekambuhan dan memperpanjang proses perawatan pasien antara lain pasien tidak patuh minum obat secara teratur

Kata kunci : dukungan keluarga, kepatuhan minum obat, *schizophrenia*

ABSTRACT**IDENTIFICATION OF FAMILY SUPPORT WITH MEDICINES
ADHERENCE TO SKIZOFRENIA PATIENTS**

¹ Chusnul Setyawan, ² Reliani, S.Kep.Ns., M.Kes, ³ Siswanto Agung.S.Kep.Ns.M.

¹ Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, ^{2,3} Dosen Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kampus FIK
UMSurabaya, 60113

Telp. (031) 3811966. Fax (031) 3811967

Email : rindusenja957@gmail.com

Family support is very influential for schizophrenia patients in the treatment process to increase medication adherence. Factors that cause recurrence of schizophrenia patients are non-adherence to taking medication. This non-adherence can be due to the patient's boredom of taking medication, reduced symptoms, uncertainty about the purpose of therapy, expensive drug prices, not understanding of drug use instructions. This is to determine family support with medication adherence to schizophrenia patients. Literature review of family support journals with medication adherence in schizophrenia patients. Search for articles via the internet using databases: Pro Quest, Pubmed, Google Scholar, Garba. Researchers found 38,665 journals that match these keywords. Then 35,292 journals were screened and excluded because of the publication of 2015 and under and obtained Pro Quest 2,325 journals, Pubmed 33 journals, Google Scholar 689 journals, Garba 10 journals, so that 10 journals were reviewed from 10 journals, Pro Quest 1 journal, Pubmed 2 journal, Google Scholar 2 journal, Garba 5 journal. Family support is very influential for schizophrenia patients in taking medication adherence and 74.74% good family support and 25.26% less family support are obtained. while for high medication adherence 76.44% and low medication adherence 23.26%. Family support is needed by people with schizophrenia in motivating during treatment and medication. things that can trigger recurrence and prolong the process include patients not adhering to taking medication regularly.

Key words: family support, medication adherence, schizophrenia

LATAR BELAKANG

Faktor yang menghambat proses kesembuhan pasien skizofrenia yaitu ketidakpatuhan minum obat, ketidakpatuhan tersebut bisa dikarenakan sifat penyakit yang kronis sehingga pasien bosan minum obat, berkurangnya gejala, tidak pasti tentang tujuan terapi, harga obat yang mahal, tidak mengerti tentang instruksi penggunaan obat, dosis yang tidak akurat dalam mengkonsumsi obat dan efek samping yang tidak menyenangkan (Wardhani dalam Erwina, 2015).

Data *World Health Organization WHO* (2014) juga memperkirakan 450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan jiwa, sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya. 154 juta orang di asia mengalami depresi dan 25 juta orang menderita skizofrenia, 15 juta orang berada dibawah pengaruh penyalahgunaan obat terlarang, 5 juta orang mengalami menderita epilepsi dan sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun nya.

Ketidakpatuhan menjalani pengobatan disebabkan karena dukungan keluarga yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan keluarga yang membiarkan penderita skizofrenia mengkonsumsi obat sendiri tanpa mengetahui apakah obat tersebut benar-benar dikonsumsi penderita atau hanya dibuang. Jika obat dari penderita telah habis maka inisiatif oleh keluarga untuk membawa berobat tidak ada. Penderita nantinya dibawa ke rumah sakit jiwa penderita menunjukkan

tanda dan gejala kekambuhan (Aswar, 2012)

Pasien skizofrenia harus minum obat secara terus menerus sehingga pasien dapat dicegah dari kekambuhan. Pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan akan memiliki resiko lebih tinggi pada kekambuhan (Keliat, 2011). Pasien yang kambuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikembalikan pada kondisi semula. Dari hasil penelitian di RSJ Ratumbuang profinsi Sulawesi Utara mengatakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia adalah keparahan penyakit, faktor pengobatan, keluarga, dan petugas kesehatan.

Peran keluarga tidak dapat dipisahkan dalam perawatan pada pasien skizofrenia karena sangat menguntungkan pada proses pengobatan pasien (Yosep & Sutini, 2016). Keluarga sebagai caregiver memegang peranan penting dalam mendukung kepatuhan pasien terhadap regimen terapi yang diberikan. Keluarga sebagai orang yang paling dekat dan pengawas minum obat pasien, harus mengetahui prinsip lima benar minum obat yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian dan benar pemberian obat (Purnamasari, 2013).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "Identifikasi Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia: *Literatur Review*". Literatur ini bertujuan untuk mengetahui Adanya atau tidak Dukungan Keluarga dan Kepatuhan Minum Obat. Oleh sebab itu, dari

tujuan literatur ini peneliti ini mengeksplor kembali dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia.

METODE

STRATEGI PENCARIAN DATABASE

Pencarian artikel melalui internet dengan database :Pro Quest, PubMed, Google Scholar serta Garba. *Review* yang dilakukan 10 artikel Dukungan Keluarga dan Kepatuhan minum obat dan skizofrenia. Dimulai tahun 2015-2020, 10 artikel berbahasa Inggris, *full text*

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Population	Pasien skizofrenia	Selain pasien skizofrenia
Issues	Dukungan keluarga	Selain dukungan keluarga
Outcome	Adanya kepatuhan minum obat terhadap pasien skizofrenia	Tidak adanya kepatuhan minum obat terhadap pasien skizofrenia
Study design	<i>Journal, Reseach</i>	<i>Literatur Review</i>
Tahun terbit	Artikel atau jurnal yang terbit setelah tahun 2015	Artikel atau jurnal yang terbit sebelum tahun 2015
Bahasa	Bahasa Inggris dan Bahasa indonesia	selain bahas inggris dan bahasa indonesia

HASIL

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui publikasi *Pro Quest, Pubmed, google scholar* dan Garba menggunakan kata kunci "*family support, and medication adherence and schizophrenia*". Peneliti menemukan 38.665 jurnal, *Pro Quest* sebanyak 37,617 jurnal, di *Pubmed* sebanyak 140 jurnal, di Google scholar sebanyak 898 jurnal, di Garba sebanyak 10 jurnal. Jurnal penelitian tersebut kemudian diskruining, sebanyak 35,292 jurnal diesklusi karena terbitan tahun 2015 kebawah, lalu *diskruining* dengan artikel yang sama mendapatkan artikel sebanyak 901. Kemudian jurnal artikel diseleksi melalui judul sehingga jurnal menjadi 10. Kemudian dianalisa sesuai rumusan masalah dan tujuan didapatkan hasil akhir 10 artikel *Literatur Review*.

PEMBAHASAN

pasien skizofrenia dalam proses pengobatannya tidak dapat terlepas dari adanya dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan mengkonsumsi obat, dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi pasien skizofrenia dalam proses perawatan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat dimana program tersebut sudah ditentukan oleh petugas kesehatan dan keberhasilan pelayanan yang dilakukan di rumah sakit tidak akan bermanfaat bila keluarga tidak ikut serta dalam merencanakan tindakan keperawatan. keluarga dapat mengurangi ansietas yang disebabkan oleh penyakit tertentu dan dapat mengurangi godaan terhadap ketidakpatuhan kontinuitas pengobatan.

. Salah satu faktor untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien skizofrenia yaitu dengan

melaksanakan program pengobatan dengan rutin yang disertai keempat fungsi dukungan keluarga, walaupun kepatuhan minum obat tidak menyembuhkan dan tidak mengurangi kekambuhan 100 persen, tetapi dengan perilaku patuh minum obat maka waktu remisi pasien setahun lebih lama dan gejala psikosis tidak akan terlalu parah.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Niven dalam Sulistyarningsih (2016) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan yaitu pemahaman tentang instruksi, kualitas interaksi, isolasi sosial dan keluarga, serta keyakinan, sikap dan kepribadian. Faktor isolasi sosial dan keluarga tersebut menyebutkan bahwa keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta juga dapat menentukan tentang program pengobatan yang dapat mereka terima. Jadi kurangnya dukungan keluarga kepada pasien dapat menyebabkan pasien tersebut menjadi tidak patuh pada pengobatan yang sedang dijalani. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat perlu ditingkatkan agar pasien dapat patuh pada program pengobatan yang telah dijalani.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan keluarga sangat penting bagi pasien skizofrenia dalam meningkatkan kepatuhan pasien menjalani pengobatan dan perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, semakin baik dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien skizofrenia, maka semakin tinggi pula kepatuhan minum obat pada pasien tersebut.

KESIMPULAN

Pemberian dukungan keluarga yang baik merupakan salah satu intervensi yang efektif pada pasien skizofrenia untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Karena keluarga dapat meningkatkan tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan memperdulikan anggota keluarganya yang terkena skizofrenia.

SARAN

1. Peneliti selanjutnya
Hasil dari *literature review* diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan bahkan bisa menambahkan variabel sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan seperti motivasi keinginan sembuh
2. Bagi perawat
Hasil dari *literature review* ini dapat di jadikan referensi kepada para tenaga medis khususnya perawat tentang memberi edukasi yang dapat meningkatkan dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat yang baik.
3. Bagi keluarga
Bagi keluarga pasien skizofrenia yang meningkatkan dukungan keluarga maka disarankan untuk mengontrol kepatuhan minum obatnya, serta adanya dukungan dari orang-orang terdekat dapat mempunyai harapan yang tinggi untuk mengurangi kekambuhannya

No	Author	Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodelogi	Hasil	Kesimpulan
1	Mercedes Hernandez , Concepcion Barrio	2016	Families and medication use and adherence among Latinos with schizophrenia	Tujuan untuk mengeksplorasi persepsi pengobatan dan kepatuhan di antara orang latin dengan skizofrenia dan anggota keluarga	Populasi : anggota keluarga latin yang merawat kerabat dengan skizofrenia Sampel : 34 peserta Desain penelitian : korelasional Instrumen : wawancara semi terstruktur Analysis : komparatif	Menurut temuan dari penelitian ini lebih jauh menggambarkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam penggunaan pengobatan . untuk memahami persepsi pengobatan di antara pasien latin dan anggota keluarga . persepsi penyakit peserta sering berkontribusi pada persepsi pengobatan secara khusus, tantangan berpusat pada efek samping pengobatan, otonomi dan wawasan penyakit . Sedangkan fasilitator termasuk dukungan keluarga dan pandangan holistik tentang pengobatan dan pemberdayaan	Penting untuk memeriksa faktor keluarga yang dapat mempengaruhi pengobatan . penemuan bahwa persepsi dan keluarga terhadap pengobatan harus diperiksa sebagai bagian dari proses pengobatan
2	Tadele Eticha , Amha Teklu , DagimAli, Gebremedhin	2015	Factors Associated with Medication Adherence among Patients with	Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki faktor-faktor yang berhubungan	Populasi : pasien rawat jalan skizofrenia Sampel : 393 pasien Desain penelitian : Deskriptif	Hasil dari penelitian sebanyak 393 pasien berpartisipasi, 26,5% tidak patuh pada pengobatan antipsikotik mereka. Faktor yang signifikan berhubungan dengan kepatuhan yang lebih baik	Prevalensi tinggi ketidakpatuhan pengobatan di temukan diantara pasien skizofrenia. Strategi intervensi di fokuskan pada mendidik pasien

	Solomon, Adissu Alemayehu		Schizophrenia in Mekelle, Northern Ethiopia	dengan kepatuhan pengobatan pada pasien dengan skizofrenia	korelasional Instrumen : peringkatan kepatuhan minum skala (MARS) dan sikap obat inventaris (DAI) Analysis : Bivariat dan logistik multivariat regresi	adalah sikap pengobatan yang positif, efek samping yang lebih sedikit, kesadaran penyakit dan kemampuan untuk merelebel gejala	untuk lebih memahami penyakit, obat-obatan dan mungkin berguna dalam meningkatkan kepatuhan
3	Noor Us Saba Z, Sushama Muraraiah, Chandrashekar H	2019	Medication adherence in schizophrenia : Understanding patient's views	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pandangan pasien tentang ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada skizofrenia	Populasi : pasien yang didiagnosis skizofrenia Sample : 72 pasien Desain penelitian : Cross sectional Analysis : menggunakan lembar Microsoft Excel dan Vassarstats	Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 72 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dilibatkan dalam penelitian dan melengkapi kuesioner. Alasan perilaku tidak patuh pada sebagian besar pasien adalah kurangnya wawasan penyakit 37%, diikuti oleh sikap pengobatan negatif 29%, kurangnya dukungan keluarga 9%, efek samping pengobatan 7% dan kurangnya informasi 6%. Pada kelompok patuh tercatat adanya pemahaman tentang penyakit 40%, diikuti oleh sikap pengobatan yang	Mayoritas pasien yang patuh memiliki wawasan tentang penyakit dan kebutuhan pengobatan, serta memiliki sikap pengobatan yang positif dan dukungan keluarga.

						positif 23% dan adanya dukungan keluarga 17%	
4	Angel Pelealu, Hendro Bidjuni, Ferdianad Wowiling	2018	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Paseian Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa PROF.DR.V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara	Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat	Populasi : keluarga inti pasien skizofrenia dan tercantum dalam rekam medik di RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi utara Sample : 37 Orang Desain Penelitian : korelasional (<i>cross sectional</i>) Instrumen : Kuisisioner Analisis : univariat dan bivariat Uji Statistik <i>Chi Square</i> Teknik Sampling : Simple random sampling	Hasil penelitian diketahui bahwa dukungan keluarga baik dengan kepatuhan minum obat sedang dan kurang sebanyak 27,3%. Hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun pasien skizofrenia diberikan dukungan keluarga yang maksimal oleh keluarga tetapi tetap juga ada pasien yang tidak mematuhi regimen terapi. Hasil ini didukung oleh teori yang menyebutkan bahwa kepatuhan minum obat tidak menyembuhkan dan tidak mengurangi kekambuhan 100%, kepatuhan minum obat hanya mengurangi saja kekambuhan dan rehospitalisasi. dukungan keluarga terbanyak berada pada kategori baik dengan kepatuhan tinggi 16 responden (72%) dan dukungan keluarga baik dengan kepatuhan minum obat sedang dan kurang	Dalam penelitian kejadian dukungan keluarga terbanyak adalah dengan kategori baik dan kepatuhan minum obat adalah tingkat sedang dan rendah . Terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Rumah Sakit Prof. Dr. V. L. Ratubusang provinsi sulawesi utara

						sebanyak 27,3% . hasil uji untuk hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Rumah Sakit Prof.Dr. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara menggunakan uji <i>chi squared</i> diperoleh hasil <i>P value</i> 0,000 lebih kecil dari α 0,05 maka demikian dapat dikatakan bahwa H_a diterima atau dengan kata lain ada hubungan antara hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia	
5	Feni Eka Dianty, Dwi Rahayu, Neni Triana.	2018	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto	Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di unit rawat jalan rumah sakit khusus jiwa	Populasi : seluruh keluarga dan pasien skizofrenia yang berkunjung ke unit rawat jalan rumah sakit khusus jiwa soeprapto Sampel : 42 orang Desain penelitian : survey analitik (<i>cross sectional</i>)	Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat sangat penting di antara pada penderita skizofrenia . Hasil penelitian di dapatkan : 42 orang terdapat 20 orang (47,6%) dengan dukungan keluarga buruk, atau 22 orang (55,4%) dengan dukungan baik; 42 orang pasien terdaat 18 orang (42,9%) dengan	Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia dapat mengurangi resiko kekambuhan pada pasien. Manakalah semakin tinggi dukungan keluarga dan pengawasan minum obat maka kepatuhan minum obat semakin tinggi dan dapat mengurangi kekambuhan

			Provinsi Bengkulu	soeprapto provinsi bengkulu tahun 2018	Instrumen : kuesioner Analisis : Univariat dan Bivariat Uji statistik <i>Chi-Square</i> (X^2). Teknik sampling : Accidental sampling	kepatuhan rendah, atau 13 orang (31,0%) dengan kepatuhan tinggi atau 11 orang (26,2%) dengan kepatuhan sedang , ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia yang berkunjung di Uni rawat jalan RSKJ Soeprapto Provinsi bengkulu digunakan uji <i>Chi-Square (pearson chi-square)</i> . Hasil uji <i>pearson chi-square</i> di dapatkan sebesar 9,804 dengan nilai $asympt.sig(p) = 0,007 < 0,05$ berarti signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia.	
6	Rizhal Hamdani, Tanto	2017	Hubungan Dukungan Keluarga	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Populasi : sebanyak 546 orang	Dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia dipengaruhi	Berdasarkan hasil ini dapat dijelaskan bahwa dukungan keluarga

	Haryanto, Novita Dewi		Dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia di Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia	Sampel : sebanyak 85 orang Desain penelitian : Retrospektif (<i>cross sectional</i>) Instrumen : kuisisioner tertutup Analisis : <i>spearman correlation</i> dengan SPSS pada $\alpha= 0.05$ Teknik sampling : purposive sampling	oleh keluarga yang tinggal satu rumah, karena keluarga yang dapat mengingatkan jika pasien lupa minum obat, pendamping atau pengawas agar obat diminum sesuai petunjuk, macam macam obat lama pengobatan serta mengantarkan kontrol atau jadwal mengambil obat secara rutin yang bertujuan untuk mempertahankan kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besarnya (67,1%) dukungan keluarga pada pasien skizofrenia yang sedang menjalani rawat jalan tergolong baik. Kepatuhan minum obat mayoritas (89,41%) tergolong patuh. Berdasarkan atas uji statistik <i>spearman correlation</i> dengan nilai $p=0,000 < \alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada	merupakan bantuan atau dukungan yang dapat diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya , dan berada dalam lingkungan sosial tertentu yang membuat individu merasa diperhatikan, dicintai, di hargai serta diberikan dukungan kearah lebih baik.
--	-----------------------------	--	--	---	---	--	--

						pasien skizofrenia, dengan kriteria hubungan erat $r=0,382$	
7	Kristiani Bayu Santoso, Farida Halis Dyah Kusuma, Erlisa Candrawati	2017	Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia	Populasi : keluarga pasien skizofrenia yang menjalani rawat jalan bersama keluarga di poli kesehatan jiwa rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wedioningrat lawang Sampel : 72 orang Desian Penelitian : cross sectional Instrumen : Kuesioner Analisis : <i>Spearman Rank</i> Teknik sampling : insedental sampling	Penelitian menunjukkan skizofrenia dalam proses pengobatannya tidak dapat terlepas dari adanya dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan mengkonsumsi obat. Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia yang sedang menjalani rawat jalan tergolong baik (58.3%), kepatuhan minum obat tergolong patuh (91,7%) . uji statistik Spearman rank dengan nilai $p= 0,002 < \alpha= 0,05$. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia, dengan kriteria hubungan sangat erat $r= 0,750$.	Penelitian ini menysasar kepada keluarga dan rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk mempertahankan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia
8	I Ketut Alit Adianta, I Made Sedana Putra	2015	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya	Populasi : pasien skizofrenia yang menjalani pengobatan rawat jalan di poliklinik	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan keluarganya tinggi yaitu sebanyak (244/286, 85,3%)	Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga juga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi

			<p>Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia</p>	<p>dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia</p>	<p>rumah sakit jiwa provinsi bali Sampel : 286 Desain penelitian : descriptif corelation (<i>cross sectional</i>) Instrumen : kuesioner Analisis : uji non parametric test dengan Uji Korelasi spearman rank (Rho) dan diolah menggunakan program SPSS Teknik sampling : consecutive sampling</p>	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 286 responden, yang patuh (270, 94,4%), kurang patuh (16, 5,6%) dan tidak patuh (0). Sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk mendapat korelasi dari kedua variabel tersebut digunakan uji korelasi <i>spearman's rho</i> dengan menggunakan bantuan spps for windows. Hasil dengan analisa <i>spearman's rhocorrelation</i> dari 286 responden menunjukkan secara statistik di dapatkan nilai p value sebesar 0,008 karena $p < \alpha$ yaitu 0,05 maka H_0 diterima yaitu ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa provinsi bali Hal tersebut disebabkan adanya dukungan yang baik dari keluarga terhadap klien skizofrenia yang sangat penting terhadap proses</p>	<p>anggotanya. Jadi keluarga merupakan peranan penting yang bersifat mendukung selama masa penyembuhan dan pemulihan pasien. Apabila dukunga seperti ini tidak ada , maka dapat dilihat keberhasilan penyembuhan/pemulihan sangat berkurang.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--

						penyembuhan klien, khususnya untuk kepatuhan minum obat.	
9	Lidwina Dewiyanti Wea, Yohanes Jakri, Saverius Wandu	2020	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Rawat Jalan Dengan Gangguan Jiwa Di Klinik Jiwa Renceng Mose Kabupaten Manggarai	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien rawat jalan dengan gangguan jiwa	Populasi : 74 orang keluarga pasien Sampel : 62 orang Desain penelitian : kuantitatif (<i>cross sectional study</i>) Instrumen : kuesioner Analisis : univariat dan bivariat <i>Uji Chi Square</i> Teknik sampling : purposive sampling	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di klinik jiwa Renceng Mose dapat disimpulkan : gambaran dukungan dengan kepatuhan minum obat pasien rawat jalan dengan gangguan jiwa paling banyak yakni 30 orang (48,4%), dukungan keluarga cukup yakni 26 orang (41,9%) dan dukungan keluarga kurang 6 orang (9,7%), gambaran kepatuhan minum obat pasien rawat jalan dengan gangguan jiwa paling banyak pasien yang patuh yakni 39 orang (62,9%) dan pasien yang tidak patuh yakni 23 lansia (37,1%) . data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis dengan menggunakan uji <i>chi square</i> dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan	Dukungan keluarga sangat penting terhadap pengobatan pasien gangguan jiwa, karena pada umumnya klien belum mampu mengatur dan mengetahui jadwal dan jenis obat yang akan diminum. Dan juga sangat penting untuk membantu pasien bersosialisasi kembali, menciptakan kondisi lingkungan suportif, menghargai pasien secara pribadi dan membantu pemecahan masalah pasien.

						kepatuhan minum obat dengan nilai p-value $0,002 < 0,05$. Diharapkan keluarga untuk memberikan dukungan yang baik kepada pasien untuk memenuhi segala kebutuhan serta membimbing dalam minum obatnya.	
10	Desinta Putri Hardiyanti	2017	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Di Poli Jiwa Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan adanya hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar	Populasi : seluruh pasien skizofrenia yang terdaftar di Poli Jiwa Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar dan keluarganya yang berjumlah 68 Sampel : 25 pasien Desain penelitian : korelasi (<i>cross sectional</i>) Instrumen : kuesioner MARS (Medication Adherence Rating Scale) Analisis :	Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pasien skizofrenia menjadi patuh dalam proses pengobatannya yaitu motivasi ingin sembuh dari pasien, pengawas minum obat (PMO) dan penyuluhan atau pendidikan kesehatan serta support atau dukungan keluarga. Dukungan keluarga pada pasien skizofrenia yaitu dukungan keluarga baik berjumlah 11 responden (44%), dukungan keluarga cukup berjumlah 13 responden (52%) dan dukungan keluarga kurang berjumlah 1 responden (4%) Kepatuhan minum oabat pada pasien skizofrenia yaitu	Keluarga dapat menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh dalam menentukan kenyakian dan nilai kesehatan individu serta juga dapat menentukan program pengobatan yang akan di jalani . jadi kurangnya dukungan keluarga kepada pasien skizofrenia dapat menyebabkan pasien menjadi tidak patuh lagi pada pengobatan yang sedang dijalani. Oleh karna itu dukungan keluarg sangat perlu ditingkatkan agar pasien dapat patuh pada

					<p>Spearman pada SPSS versi 20</p> <p>Uji statisticuji</p> <p><i>Spearman</i></p> <p>Teknik sampling : purposive sampling</p>	<p>kepatuhan tinggi berjumlah 8 responden (32%), kepatuhan sedang berjumlah 15 responden (60%) dan kepatuhan rendah berjumlah 2 responden (8%). Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji <i>Spearman</i>, dengan hasil uji yaitu nilai $p = 0,000$ dan nilai spearman's rho (r_s) = 0,692. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dukunga keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di poli jiwa puskesmas bacem kabupaten blitar.</p>	<p>program pengobatan yang di jalani.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

DAFTAR PUSTAKA

- Adianta, I. K. A., & Putra, I. M. S. (2018). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia*. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v1i1.24>.
- Adianta, A., & Putra, S. (2017). *Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Skizofrenia*. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 01(01), 1–7. <http://ojs.itekes-bali.ac.id/index.php/jrkn/article/view/24/6>.
- Andarmoyo, S., (2012). *KEPERWATAN KELUARGA ; KONSEP TEORI, PROSES DAN PRAKTIK KEPERAWATAN*. Yogyakarta: PT. GRAHA ILMU
- Assertive, P., Commitment, A., Kekerasan, P., & Skizofrenia, P. (2018). *Program studi magister keperawatan fakultas keperawatan universitas airlangga surabaya* 2018.
- Eticha, T., Teklu, A., Ali, D., Solomon, G., & Alemayehu, A. (2015). *Factors associated with medication adherence among patients with schizophrenia in Mekelle, Northern Ethiopia*. *PLoS ONE*, 10(3), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120560>
- Friedman. 2015. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset , Teori Dan Praktik*.
- Ginting, S. B. (2019). *Minum Obat Pada Pasien Skizoprenia Di Poli Klinik Rsj Prof .Dr. Muhammad Ildrem Medan*. *Jurnal Ilmiah PANNMED*, 14(1), 26–31. <http://repo.poltekkes-medan.ac.id/jspui/handle/123456789/1751>.
- Herdiana. (2013). *Hubungan dukungan keluarga degan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://repository.phb.ac.id/378/1/JURNAL.pdf>.
- Hernandez, M., & Barrio, C. (2017). *Families and medication use and adherence among Latinos with schizophrenia*. *Journal of Mental Health*, 26(1), 14–20. <https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1222061>
- JohanaTomasoa. (2018). *GLOBAL HEALTH SCIENCE -----* <http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs> *GLOBAL HEALTH SCIENCE*, Volume 3 No. 4, Desember 2018 ISSN 2503-5088 (p) 2622-1055 (e) *GLOBAL HEALTH SCIENCE -----* <http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs>. *Global Health Science*, 3(4), 339–345.
- Karmila, K., Lestari, D. R., & Herawati, H. (2017). *Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Banjarbaru*. *Dunia Keperawatan*, 4(2), 88.

<https://doi.org/10.20527/dk.v4i2.2558>

- Lestari, D. R., Studi, P., Keperawatan, I., Kedokteran, F., & Lambung, U. (n.d.). *Dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas banjarbaru*, 88–92.
- Minarni, L. (n.d.). *Lia Minarni, Jaka Santosa Sudagijono : Dukungan Keluarga Terhadap Perilaku Minum Obat...*, 13–22.
- Program, M., Ilmu, S., Fakultas, K., Kesehatan, I., Tribhuwana, U., Malang, T., ... Malang, T. (2017). *Nursing News Volume 2, Nomor 3, 2017, 2*.
- Pelealu, A., & Wowiling, F. (2018). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Keperawatan*, 6(1).
- Sofiyanti, I. (2016). *Volume VI Nomor 4, November 2016 PENDAHULUAN Latar Belakang ISSN: 2089-4686, VI (November), 2–5*.
- Santoso K.H, Kusuma F.H.D, C. (2017). *Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia*. 2, 8. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/viewFile/502/420>.
- Widari, N. P., & Arifin, S. (2017). *Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien TBC di Puskesmas Kedurus Surabaya. Jurnal RIset Kesehatan Nasional*, 01(01), 1–7. Retrieved from <http://ojs.itekes-bali.ac.id/index.php/jrkn/article/view/24/6>.
- Wea, L. D., Jakri, Y., & Wandu, S. (2020). *Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien rawat jalan dengan gangguan jiwa di Klinik Jiwa Renceng Mose Kabupaten Manggarai. Jurnal Wawasan Kesehatan*, 5(1), 11–18. <https://stikessantupaulus.ejournal.id/JWK/article/view/75>.
- Z, N., Muraraiah, S., & H, C. (2019). *Medication adherence in schizophrenia: Understanding patient's views. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 9(0), 1. <https://doi.org/10.5455/njppp.2019.9.0206002032019>