

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan di rumah sakit RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Data diambil sebanyak 40 pasien penderita kanker serviks yang diambil datanya sebelum dan sesudah kemoterapi tahap pertama yang dapat diambil kesimpulan seperti ini :

1. Kadar hemoglobin (Hb) pada pasien penderita kanker serviks sebelum melakukan kemoterapi tahap pertama dengan rata – rata adalah 11,95 gr/dl.
2. Kadar hemoglobin (Hb) pada pasien penderita kanker serviks yang sudah melakukan kemoterapi tahap pertama dengan rata – rata adalah 11,90 gr/dl.

6.2 Saran

1. Bagi Masyarakat dan pasien
 - a. Selalu menjaga kebersihan diri sendiri
 - b. Pasien perlu mengkonsumsi makanan – makanan yang bergizi dan meminum obat secara teratur
 - c. Menjauhkan diri dari sex bebas (bertukar pasangan sex)
 - d. Tidak merokok khususnya para wanita

- e. Melakukan pemeriksaan rutin khususnya pasien yang telah diagnosa kanker serviks dengan melakukan pemeriksaan pap smear
2. Bagi petugas kesehatan
 - a. Meningkatkan pemahaman pasien terhadap pentingnya pengobatan kemoterapi terhadap pasien kanker serviks
 - b. Perlunya memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan penyakit kanker serviks yang semakin lama semakin banyak kasusnya
 - c. Memberikan dorongan mental atau semangat hidup khususnya para pasien penderita kanker serviks yang sudah stadium lanjut
 3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Melanjutkan penelitian dengan pemeriksaan ke tahap berikutnya yaitu tahap kedua , dan seterusnya dalam stadium kemoterapi
 - b. Sebagai bahan dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya agar mempermudah peneliti selanjutnya