BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 30 sampel Darah Pasien Positif TB Paru di Rumah Sakit Paru kota Surabaya :

- Didapatkan nilai Rata-rata keseluruhan sampel dengan jumlah leukosit sebesar
 14.726 /mm³ darah dan berdasarkan pada harga normal maka dikatakan mengalami peningkatan dari harga normal leukosit.
- 2. Didapatkan sampel 20 pasien dengan presentasi 66,6% di antaranya adalah pria dan sampel 10 pasien dengan presentasi 33,3% adalah wanita.
- 3. Rata-rata Kadar Leukosit Pasien positif TB Paru , 8 sampel pasien diketahui rata-rata jumlah leukosit sebesar 8.025 /mm³ darah , berdasarkan pada harga normal maka dikatakan normal. Dan untuk 22 sampel pasien diketahui rata-rata jumlah leukosit sebesar 17.168 /mm³ darah ,berdasarkan pada harga normal maka dikatakan tidak normal atau mengalami peningkatan.
- 4. Persentase dengan Nilai Leukosit darah meningkat atau diatas normal 73% atau 22 orang, sedangkan persentase dengan nilai Leukosit Normal 27% atau 12 orang.
- 5. Hasil ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan jumlah leukosit terhadap insidensi pasien TB Paru.

6.2 Saran

1. Bagi Para Pasien Positif TB Paru

Diharapkan kepada masyarakat surabaya khususnya pasien positif TB Paru agar lebih memperhatikan kondisi perkembangan dan pengobatan secara berkala dan menghindari kontak langsung dengan keluarga ataupun kerabat dirumah untuk mencegah terjadinya penularan.

2. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat surabaya khususnya pasien positif TB Paru agar lebih memahami pentingnya kebersihan rumah terutama dalam hal kepadatan hunian yang juga menjadi salah satu faktor mewabahnya penyakit TB Paru.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit ataupun Puskesmas setempat) agar lebih memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat. Pemberian Penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, penyuluhan tentang gambaran penyakit TB Paru, kondisi lingkungan dan fisik rumah yang sesuai dengan syarat kesehatan akan lebih membantu masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlunya dilakukan peneltian lebih lanjut dengan menekan pada responden yang lebih banyak dan komplek, sehingga penelitian selanjutnya dapat menghasilkan data yang lebih signifikan.