

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pada pengkajian data kehamilan didapatkan ketidaksesuaian yaitu pemeriksaan Hb hanya dilakukan saat trimester III dan Status TT ibu masih TT1. Setelah itu diberikan KIE tentang pentingnya Hb dan TT. Manfaat Pemeriksaan Hb adalah untuk mengetahui kadar Hb dalam darah sehingga dapat mencegah terjadinya anemi, perdarahan saat melahirkan, mencegah terjadinya bayi berat lahir rendah, serta memenuhi zat besi yang kurang. Dan pentingnya suntikan TT agar bayi yang dilahirkan oleh ibu tidak berpotensi terkena Tetanus Neonatorum serta melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka. Pada pengkajian data nifas dan bayi baru lahir dari anamnesa dan pemeriksaan hasilnya baik dan sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan.
2. Penyusunan diagnosa kebidanan mulai dari kehamilan adalah G_{III}P₂₀₀₂ ,UK 35 minggu 4 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intrauteri. Diagnosa persalinan adalah G_{III}P₂₀₀₂, UK 39 minggu 2 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intrauteri, kesan jalan lahir normal, K/U ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase aktif. Diagnosa nifas P₃₀₀₃ dengan nyeri luka jahitan. Diagnosa bayi baru lahir aterm.

3. Pada langkah perencanaan asuhan menyeluruh mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Pelaksanaan asuhan secara menyeluruh pada bayi baru lahir dilakukan sesuai rencana dan kebutuhan pasien. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian pada pemeriksaan Hb saat hamil hanya dilakukan pada III saja dan TT ibu hamil masih TT1. Pada persalinan tidak dilakukan langkah APN No. 16, langkah APN No. 43 dan langkah APN No. 32. Pada nifas kunjungan rumah yang seharusnya pada saat 6 minggu postpartum ini dilakukan saat 4 minggu postpartum.
5. Evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan perencanaan asuhan.
6. Pendokumentasian yang dipakai saat hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir menggunakan SOAP Notes.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas secara menyeluruh.

5.2.2 Bagi Lahan Praktik

Diharapkan lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang di dapatkan, mampu menerima perubahan ilmu yang di dapatkan mahasiswa. Selain itu perlu

menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh sesuai standar mulai dari kehamilan, persalinan dan nifas.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis mampu menggali ilmu yang lebih banyak lagi sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam praktik nyata serta mempelajari lebih lanjut lagi tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan dengan nokturia sehingga dapat menerapkan asuhan pada ibu secara komprehensif.