

LAMPIRAN

Lampiran Route Framework Laravel

```
Route::get('/', function () {
    return view('index');
});
Route::get('admin', function () {
    return view('pemesanan');
});
Route::post('antrian', 'AntrianController@antrian');
Route::post('antrianadmin', 'AntrianController@antrian');
Route::get('inputadmin', 'InputadminController@lihatdata');
Route::get('formedit/{id}', 'InputadminController@editdata');
Route::post('prosededit', 'InputadminController@prosededitdata');
Route::get('hapus/{id}', 'InputadminController@hapusdata');
Route::post('prosestambah', 'InputadminController@tambahdata');
Route::get('formedit1/{id}', 'InputadminController@editlayanan');
Route::post('prosededit1', 'InputadminController@prosededitlayanan');
Route::get('hapus1/{id}', 'InputadminController@hapuslayanan');
Route::post('prosestambah', 'InputadminController@tambahlayanan');
Route::get('/', 'ViewController@ambildtantrian');
Route::get('/admin', 'ViewController@ambildtantrianadmin');
Route::get('/login', function () {
    return view('logina');
});
Route::get('/register', function () {
    return view('register2');
});
Route::post('login', 'LoginController@login');
Route::post('tambahlogin', 'LoginController@tambahlogin');
Route::get('smskode', function () {
    return view('smskode');
});
Route::post('kirimsms', 'SmsController@isibarcodesms');
Route::get('/smskodec', 'SmsController@ambilnomorhp');
```

```

Route::get('logina', function () {
    return view('login');
});
Route::get ('antribrikutnya','AntrianController@antribrikutnya');
Route::get('layanan', 'AntrianController@layanan');
Route::get ('lompati_antrian','AntrianController@lompati_antrian');
Route::get
('antrikan_sekarang','AntrianController@antrikan_sekarang');
Route::get
('antrikan_skarang2','AntrianController@antrikan_skarang2');

```

Lampiran AntrianController.php

```

//inputan antri online admin.
public function antrian(){
    //query max penanda
    $tgl=date('Y-m-d');
    $inputtgl = date("Y-m-d", strtotime(input::get('tanggal')));
    $nomoru = "SELECT MAX(penanda) AS nomor
FROM layanan_pelangans
WHERE tanggal = ".$inputtgl."";
    $queryno = DB::SELECT($nomoru);

    //query max id_pelanggan
    $pelanggn = "SELECT MAX(id) AS pelanggan
FROM pelangans";
    $querypel = DB::SELECT($pelanggn);

    //query harga layanan
    $harga=Input::get('service');
    $hargalay = "SELECT harga AS hargax
FROM layanans WHERE id = ".$harga."";
    $queryhar = DB::SELECT($hargalay);

    //inputan form pesan utk tgl
    $pesan_untk_tgl = date("Y-m-d", strtotime(input::get('tanggal')));

```

```

//query tgl selain tgl sekarang
$tanggall = "SELECT MAX(tanggal) AS tglnya
FROM layanan_pelanggans WHERE tanggal
=".$pesan_untk_tgl."";
$stgall = DB::SELECT($tanggall);

//query max penanda
$max_tgl_bsk = "SELECT MAX(penanda) AS maxtglbsk
FROM layanan_pelanggans
WHERE tanggal = ".$pesan_untk_tgl."";
$max_tgl_bskx = DB::SELECT($max_tgl_bsk);

//jika ada pesanan utk tgl sekarang maka + 1 jika tidak maka
isi dengan angka 1
if ($tgl == $pesan_untk_tgl) {
    $nomer = $queryno[0]->nomor + 1;
} else {
    //jika pesanan bukan tanggal sekarang maka isi dengan
    angka 1 jika sudah ada dengan tgl yang ada maka + 1
    //misal sekarang tgl 12 jika pesannya tgl 13 maka isi 1,
    jika pesan tgl 13 lagi maka + 1
    if ($stgall[0]->tglnya == null) {
        $nomer = 1;
    } else {
        $nomer = $max_tgl_bskx[0]->maxtglbsk + 1;
    }
}

//query status selain tgl sekarang
$status_dipsan = "SELECT MAX(status) AS cek_stats
FROM layanan_pelanggans WHERE tanggal
=".$pesan_untk_tgl."";
$status_dipsn = DB::SELECT($status_dipsan);
$Sari=$stats_dipsn[0]->cek_stats;

```

//jika tgl yg dipesan bukan tgl sekarang null maka isi 1 jika sudah ada isi 2

```
if ($stats_dipsn[0]->cek_stats == null) {  
    $stats = 1;  
}else{  
    $stats = 2;  
}
```

```
$namauser = Input::get('namausr');
```

```
if ($queryno[0]->nomor == null) {  
    $tb_pelanggan = array(  
        'nm_pelanggan' => ucwords($namauser),  
        'alamat' => Input::get('alamat'),  
        'email' => Input::get('email'),  
        'no_hp' => Input::get('phones'),  
    );  
    DB::table('pelangans')->insert($tb_pelanggan);
```

```
    $tb_layananpel = array(  
        'id_pelanggan' => $querypel[0]->pelanggan + 1,  
        'id_layanan' => Input::get('service'),  
        'id_pegawai' => rand(1,3),  
        'harga' => $queryhar[0]->hargax,  
        'tanggal' => date("Y-m-d", strtotime(input::get('tanggal'))),  
        'no_urut' => 1,  
        'penanda' =>1,  
        'barcode' => time(),  
        'status' => 1,  
    );  
    DB::table('layanan_pelangans')->insert($tb_layananpel);
```

```
}else{
```

```
    $tb_pelanggan = array(  
        'nm_pelanggan' => ucwords($namauser),  
        'alamat' => Input::get('alamat'),  
        'email' => Input::get('email'),  
        'no_hp' => Input::get('phones')  
    );  
    DB::table('pelangans')->insert($tb_pelanggan);
```

```

        $tb_layananpel = array(
            'id_pelanggan' => $querypel[0]->pelanggan + 1,
            'id_layanan' => Input::get('service'),
            'id_pegawai' => rand(1,3),
            'harga' => $queryhar[0]->hargax,
            'tanggal' => date("Y/m/d", strtotime(input::get('tanggal'))),
            'no_urut' => $nomer,
            'penanda' => $nomer,
            'barcode' => time(),
            'status' => $stats,
        );

        DB::table('layanan_pelanggans')->insert($tb_layananpel);
    }
    return Redirect::to('/');
}

```

```

public function atribrikutnya(){
    //query nomor urut berdasarkan statusnya 1
    $hariini = date('Y-m-d');
    $scri_no1 = "SELECT penanda AS minim
                FROM layanan_pelanggans
                WHERE tanggal = '". $hariini. "' AND status= '1'";
    $min_nourut = DB::SELECT($scri_no1);
    $plus = $min_nourut[0]->minim +1;

    //plus 1 lalu ubah statusnya 8
    $ubah8 = "UPDATE layanan_pelanggans
             SET STATUS= 8
             WHERE tanggal = '". $hariini. "' AND penanda =
             '". $plus. "'";
    DB::SELECT($ubah8);

    //ubah status 3 dan nourut 71 where status 1
    $ubah71 = "UPDATE layanan_pelanggans
              SET STATUS= 3, penanda=71
              WHERE tanggal = '". $hariini. "' AND status = '1'";
    DB::SELECT($ubah71);
}

```

```

//ubah status 1 dan nourut 73 where status 8
Subah1 = "UPDATE layanan_pelangans
        SET STATUS= 1
        WHERE tanggal = ".$hariini." AND status = '8'";
DB::SELECT($ubah1);
return Redirect::to('admin');
}

```

```

public function lompati_antrian(){
    $tglskrng = date('Y-m-d');
    //ubah status 3 dan nourut 71 where status 1
    Subah3 = "UPDATE layanan_pelangans
            SET STATUS= 3, penanda = 71
            WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND status = '1'";
    DB::SELECT($ubah3);

    //ubah status 5 dan nourut 72 where nourut terkecil
    $scri_kcil = "SELECT MIN(penanda) AS kcil
                FROM layanan_pelangans
                WHERE tanggal = ".$tglskrng." ";
    $hsl_cri = DB::SELECT($scri_kcil);
    $hsl_cri2 = $hsl_cri[0]->kcil;

    //cari status 5
    $scri_st5 = "SELECT MIN(status) AS stat5
                FROM layanan_pelangans
                WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND status = '5' ";
    $hsl_cr5 = DB::SELECT($scri_st5);
    $hsl_cri5 = $hsl_cr5[0]->stat5;

    if ($hsl_cri5 == null) {

        //ubah status 5 dan nourut 72 where terkecil
        Subah5 = "UPDATE layanan_pelangans
                SET STATUS= 5, penanda = 72
                WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND penanda =
                ".$hsl_cri2."";
        DB::SELECT($ubah5);
    }else{

```

```

//cari status 6
$scri_st6 = "SELECT MIN(status) AS stat6
FROM layanan_pelangans
WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND status = '6' ";
$hs1_cr6 = DB::SELECT($scri_st6);
$hs1_cri6 = $hs1_cr6[0]->stat6;

if ($hs1_cri6 == null) {

//ubah status 6 dan nourut 72 where terkecil
$ubah6 = "UPDATE layanan_pelangans
SET STATUS= 6, penanda = 72
WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND penanda =
".$hs1_cri2."";
DB::SELECT($ubah6);

} else {

//ubah status 7 dan nourut 72 where terkecil
$ubah7 = "UPDATE layanan_pelangans
SET STATUS= 7, penanda = 72
WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND penanda =
".$hs1_cri2."";
DB::SELECT($ubah7);

}
}

//cari terkecil penanda ubah status 1
$scri_kcilp = "SELECT MIN(penanda) AS kcilp
FROM layanan_pelangans
WHERE tanggal = ".$tglskrng." ";
$hs1_crip = DB::SELECT($scri_kcilp);
$hs1_cri2p = $hs1_crip[0]->kcilp;

//ubah status 1
$ubahst1 = "UPDATE layanan_pelangans
SET STATUS= 1
WHERE tanggal = ".$tglskrng." AND penanda =
".$hs1_cri2p."";

```

```

        DB::SELECT($ubahst1);
        return Redirect::to('admin');
    }
    public function layanan(){
        $snagmok = \App\layanan::SELECT('id','nm_layanan')->lists('id',
'nm_layanan')->toArray();
        return Redirect::to('/');
    }

    public function antrikan_sekarang(){
        $ansekarang = date('Y-m-d');

        //jika 5 ada maka ubah statusnya 1
        //jika 5 tidak ada cari 6
        //jika 6 ada ubah statusnya 1
        //jika 6 tidak ada cari 7
        //jika 7 ada ubah statusnya 1
        $santri5 = "SELECT status AS ant_5
        FROM layanan_pelanggan
        WHERE tanggal = ".$ansekarang." AND status = '5'";
        $santr_5 = DB::SELECT($santri5);

        if (empty($santr_5)) {
            $santri6 = "SELECT status AS ant_6
            FROM layanan_pelanggan
            WHERE tanggal = ".$ansekarang." AND status = '6'";
            $santr_6 = DB::SELECT($santri6);

            if (empty($santr_6)) {
                $santri7 = "SELECT status AS ant_7
                FROM layanan_pelanggan
                WHERE tanggal = ".$ansekarang." AND status = '7'";
                $santr_7 = DB::SELECT($santri7);
                $shs17=$santr_7[0]->ant_7;

                if ($shs17 == 7) {
                    $ubahst1 = "UPDATE layanan_pelanggan
                    SET STATUS= 3
                    WHERE tanggal = ".$ansekarang." AND status = '1'";
                    DB::SELECT($ubahst1);
                }
            }
        }
    }

```



```

$antskrng7 = "UPDATE layanan_pelanggans
SET STATUS= 1
WHERE tanggal = ".$sansekarang." AND status = '7'";
DB::SELECT($antskrng7);
return Redirect::to('admin');
}

}else{

$ubahs1 = "UPDATE layanan_pelanggans
SET STATUS= 3
WHERE tanggal = ".$sansekarang." AND status = '1'";
DB::SELECT($ubahs1);

$antskrng6 = "UPDATE layanan_pelanggans
SET STATUS= 1
WHERE tanggal = ".$sansekarang." AND status = '6'";
DB::SELECT($antskrng6);
return Redirect::to('admin');
}
}else{
$ubah1 = "UPDATE layanan_pelanggans
SET STATUS= 3
WHERE tanggal = ".$sansekarang." AND status = '1'";
DB::SELECT($ubah1);

$antskrng5 = "UPDATE layanan_pelanggans
SET STATUS= 1
WHERE tanggal = ".$sansekarang." AND status = '5'";
DB::SELECT($antskrng5);

return Redirect::to('admin');
}
}

```

Lampiran ViewController.php

```
public function ambildtantrian(){
    $surey= 'SELECT a.no_urut, b.nm_layanan,
c.nm_pelanggan,a.barcode,a.tanggal,a.status
    FROM layanan_pelanggans a
    INNER JOIN layanans b
    ON a.id_layanan=b.id
    INNER JOIN pelanggans c
    ON a.id_pelanggan=c.id';
    $data= DB::SELECT($surey);
    return view('/index', compact('data'));
}

public function ambildtantrianadmin(){
    $surey= 'SELECT a.no_urut, b.nm_layanan,
c.nm_pelanggan,a.barcode,a.tanggal,a.status
    FROM layanan_pelanggans a
    INNER JOIN layanans b
    ON a.id_layanan=b.id
    INNER JOIN pelanggans c
    ON a.id_pelanggan=c.id';
    $data= DB::SELECT($surey);
    return view('pemesanan', compact('data'));
}
```

Lampiran LoginController.php

```
public function login()
{
    if (Auth::attempt(['username' => Input::get('username'), 'password'
=> Input::get('password')]))
    {
        if(Auth::user()->hak_akses=="admin"){
            return Redirect::to('/admin'); //hak akses admin
        }
        else{
            return Redirect::to('/'); //data yang di tampilkan user
        }
    }else{
```

```

    return Redirect::to('/login')->with('message',
    Username Atau Password Anda Salah
    );
}

public function tambahlogin(){
    $data = array(
        'username' => Input::get('username'),
        'password' => bcrypt(Input::get('password')),
        'hak_akses'=> 'admin'
    );
    DB::table('login')->insert($data);
    return Redirect::to('/login')->with('message', 'Berhasil
Mendaftar');
}

```

Lampiran InputAdminController.php

```

public function lihatdata(){
    $data = DB::table('pegawais')->get();
    $datas = DB::table('layanans')->get();
    return View::make('inputadmin')->with('pegawais', $data)-
>with('layanans2', $datas);
}

public function editdata($id) {
    $data = DB::table('pegawais')->where('id','=', $id)->first();
    return view::make('form_edit')->with('pegawais', $data);
}

public function proseseditdata() {
    $data = array(
        'nm_pegawai' => Input::get('pegawai1')
    );
    DB::table('pegawais')->where('id','=',Input::get('id'))-
>update($data);
}

```

```

        return Redirect::to('inputadmin')->with('message','Berhasil
Mengedit data');
    }

    public function hapusdata($id) {
        DB::table('pegawais')->where('id','=',$id)->delete();
        return Redirect::to('/inputadmin')->with('message','Berhasil
Menghapus Nama Pegawai');
    }

    public function tambahdata() {
        $nmpegawai = array(
            'nm_pegawai' => Input::get('nama')
        );
        DB::table('pegawais')->insert($nmpegawai);
        return Redirect::to('inputadmin')->with('message','Nama Pegawai
Berhasil ditambahkan');
    }

    public function datalayanan(){
        $datas = DB::table('layanans')->get();
        return View::make('inputadmin')->with('layanans2', $datas);
    }

    public function editlayanans($id) {
        $datas = DB::table('layanans')->where('id','=',$id)->first();
        return view::make('formeditlayanans')->with('layanans',$datas);
    }

    public function proseseditlayanans() {
        $datas = array(
            'nm_layanan' => Input::get('layanans1')
        );
        DB::table('layanans')->where('id','=',$id)->update($datas);
        return Redirect::to('inputadmin')->with('message','Berhasil
Mengedit data');
    }

```

```

public function hapuslayanan($id) {
    DB::table('layanans')->where('id','=', $id)->delete();
    return Redirect::to('/inputadmin')->with('message','Berhasil
Menghapus Nama Pegawai');
}

```

```

public function tambahlayanan() {
    $nmlayanan = array(
        'nm_layanan' => Input::get('layanan')
    );
    DB::table('layanans')->insert($nmlayanan);
    return Redirect::to('inputadmin')->with('message','Nama Pegawai
Berhasil ditambahkan');
}

```

Lampiran SmsController.php

```

public function ambilnomorhp(){

    $barcodex = DB::table('antrian')->select('barcode')-
>where('nama','=', 'Johan')->get();
    dd($barcodex);
    return view::make('smskode')->with('barcode', $barcodex);
}

public function lihatdata(){
    $data = DB::table('tujuh')->get();
    return View::make('read')->with('inbox', $data);
}

```

Lampiran Index.blade.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Rafael Salon</title>
<script src="assets/js/jquery.js"></script>
<script src="assets/js/jquery-ui.js"></script>

```

```

<script>
$(function() {
    $('#datepicker').datepicker();
});
</script>

</head>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div id="font">
<section class="content-header">
    <h1 class="text-muted">
        Rafael Salon
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li>
            <a href="{{ URL('smskode') }}">
                <i class="glyphicon glyphicon-barcode"></i>
                <span>Cek Barcode</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="{{ URL('login') }}" class="text-center glyphicon
                glyphicon-log-in" > Administrator</a>
        </li>
    </ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Gambar bergerak atas -->
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<!-- Indicators -->
<ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0"
        class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>

```

```

<!-- Wrapper for slides -->
<div class="carousel-inner" role="listbox">
  <div class="item active">
    
  </div>
  <div class="item">
    
  </div>
  <div class="item">
    
  </div>
  <div class="item">
    
  </div>
</div>

<!-- Left and right controls -->
<a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button"
  data-slide="prev">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-
    hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button"
  data-slide="next">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-
    hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div><br>
</section>

<!-- The time line -->
<ul class="timeline">
<li>
  <i class="fa fa-users bg-blue"></i>
  <div class="timeline-item">
    <span class="time"><i class="fa fa-clock-o"></i> <?php
      $hariini=date('d-m-Y'); echo $hariini ?></span>

```

```
<h3 class="timeline-header" id="font"><a>Antrian</a> Hari
ini</h3>
```

```
<div class="timeline-body">
<!-- B.atas antrian -->
<div class="container-fluid">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <?php $tgl=date('Y-m-d'); ?>
```

```
@foreach ($data as $stampil)
```

```
@if( $stampil->tanggal == $tgl and $stampil->status == 1)
<!-- ./col -->
<div class="tempelkiri col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-yellow">
    <div class="inner">
        <h3>{{ $stampil->no_urut }}</h3>
        <p>{{ $stampil->nm_layanan }}</p>
    </div>
    <div class="icon">
        <i>{{ $stampil->nm_pelanggan }}</i>
    </div>
    <a class="small-box-footer"><i></i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sedang
    Mendapat Layanan</a>
</div>
</div>
```

```
@elseif ( $stampil->tanggal == $tgl and $stampil->status == 2)
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-green">
    <div class="inner">
        <h3>{{ $stampil->no_urut }}</h3>
        <p>{{ $stampil->nm_layanan }}</p>
    </div>
```



```

    <div class="icon">
      <i>{{ $stampil->nm_pelanggan }}</i>
    </div>
    <a class="small-box-footer"><i class="glyphicon
      glyphicon-barcode"></i> &nbsp;{{ $stampil -
      >barcode }}
    </a>
  </div>
</div>
@endif
@endforeach
</div>
</div>
</div>
</li>
<li>
  <i class="fa fa-clock-o bg-gray"></i>
</li>
</ul><br>

```

```

<!-- SELECT2 EXAMPLE -->

```

```

<div id="idnya" class="box box-default">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="label label-default box-title">Antri Online</h3>

```

```

  </div>

```

```

<!-- /.box-header -->

```

```

  <div class="box-body">

```

```

    <div class="row">

```

```

      <div class="col-md-6">

```

```

        {!! Form::open(['url' => '/antrian']) !!}

```

```

        <!-- / Mau di

```

```

        ubah inputan lists -->

```

```

      <!-- /.nama -->

```

```

      <div class="form-group">

```

```

        <label class="text-light-blue">Nama Depan :</label>

```

```

        <div class="input-group">

```

```

          <div class="input-group-addon">

```

```

            <i class="glyphicon glyphicon-user"></i>

```

```

    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="namausr"
      placeholder=" Nama">
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="text-light-blue">Alamat :</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-addon">
      <i class="glyphicon glyphicon-map-marker"></i>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="alamat"
      placeholder=" Alamat Rumah">
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="text-light-blue">Email :</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-addon">
      <i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>
    </div>
    <input type="email" class="form-control"
      name="email" id="exampleInputEmail1"
      placeholder=" example@gmail.com">
  </div>
</div>
</div>

```

```

<!-- /.col-md-6 -->
<div class="col-md-6">
  <!-- phone -->
  <div class="form-group">
    <label class="text-light-blue">No Telepone :</label>
    <div class="input-group">
      <div class="input-group-addon">
        <i class="glyphicon glyphicon-phone"></i>
      </div>

```

```

        <input type="text" name="phones" class="form-
        control" data-inputmask="mask": "999999999999"
        data-mask>
    </div>
    <!-- /.input group -->
</div>

<div class="form-group">
    <label class="text-light-blue">Pilih Layanan :</label><br>
    <select name="service" class="form-control select2"
        style="width: 100%;">
        <option disabled="disabled">-HAIR DO-</option>
        <option value="1">HAIR CUT</option>
        <option value="2">BLOW DRY</option>
        <option value="3">BLOW VARIATION/SET</option>
        <option value="4">BLOW CURLY/IRON</option>
        <option value="5">MAKE UP</option>
        <option value="6">SANGGUL</option>
        <option disabled="disabled">-HAIR TREATMENT-
        </option>
        <option value="7">PROCARE</option>
        <option value="8">MPC TREATMENT</option>
        <option value="9">OZON THERAPY</option>
        <option disabled="disabled">-COLOURING-</option>
        <option value="10">TONING/BASIC
        COLOUR</option>
        <option value="11">FASHION COLOUR</option>
        <option value="12">HIGHLIGHT</option>
        <option disabled="disabled">-STRAIGHTENING &
        PERMING-</option>
        <option value="13">HAIR SMOOTING</option>
        <option value="14">BONDING</option>
        <option value="15">PERMING / KERITING</option>
    </select>
</div>

```

```

<!-- Date dd/mm/yyyy -->
<div class="form-group">
  <label class="text-light-blue">Antri untuk tanggal:</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-addon">
      <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i>
    </div>
    <input type="text" name="tanggal" class="form-control
      pull-right" id="datepicker" />
  </div>
<!-- /.input group -->
</div>
<br>

<!-- Apply any bg-* class to the info-box to color it -->
<button class="buttonu" style="vertical-align:middle" data-
  target="#modalbarcode" data-toggle="modal"><span>Antri
  </span>
  <i class="fa fa-child"></i>
  <i class="fa fa-male fa-lg"></i>
  <i class="fa fa-female fa-lg"></i>
</button><br><br><br>

```

```

{!! Form::close() !!}
  <!-- /.batas bawah input token -->
  </div>
</div>
</div>
<br>
</div>

```

```

<!-- Container (Services Section) -->
<div class="container-fluid text-center backgroundq">
<h2><b>Layanan</b> Salon</h2>
<h4>Melayani Perawatan Rambut Anda</h4>
<br>
<div class="row">
  <div class="col-sm-3">

```

```


<h4>Pemotongan rambut dan styling dengan 5 tahun
  pengalaman.</h4>
</div>
<div class="col-sm-3">
  
  <h4>Memperbarui teknologi terbaru dari kecenderungan
    di dunia.</h4>
</div>
<div class="col-sm-3">
  
  <h4>Menggunakan produk-produk terbaik.</h4>
</div>
<div class="col-sm-3">
  
  <h4>Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Anda.</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Container (footer) -->
<div class="container-fluid text-center backgroundq2"
  style="color: #999999;"><br><br>
  <div class="col-md-3">
    <h3>
      <span>TENTANG KAMI</span>
    </h3><br>

```

```
<h5> Rafael Salon didirikan pada tahun 2011 dengan  
<br><p></p> misi menyediakan layanan perawatan rambut  
<br><p></p>dengan suasana profesional tapi santai.</h5>  
</div>
```

```
<div class="col-md-3">  
<aside id="text-8" class="widget widget_text">  
<div class="textwidget">  
<h3>  
<span>KONTAK</span>  
</h3><br>  
<div class="col-md-2"></div>  
<div class="col-md-1">  
<i class="glyphicon glyphicon-earphone fa-lg"></i><br>  
<br>  
<i class="glyphicon glyphicon-envelope fa-lg"  
style="color: #ff9226;"></i>  
<br><br>  
<i class="glyphicon glyphicon-home fa-lg"  
style="color: #ff9226;"></i>  
</div>  
<div class="col-md-5">  
<a>0896 7773 6177</a>  
<br><br>  
<a href="https://www.google.com/intl/en/mail/  
help/about.html"> Rafaelsalon@gmail.com</a>  
<br><br>  
<a href="http://www.rafaelsalon.xyz">  
rafaelsalon.xyz</a>  
</div>  
</div>  
</aside>  
</div>
```

```
<div class="col-md-3">  
<h3>  
<span>PETA SITUS</span>  
</h3><br>  
<div class="col-md-3"></div>  
<div class="col-md-5 h5">
```

```

    <a href="#idnya"> Antrian Salon</a>
    <br><br>
    <a href="{{ URL('smskode') }}"> Cek Barcode</a>
    <br><br>
    <a href="{{ URL('login') }}"> Login Admin</a>
  </div>
</div>
<div class="col-md-3">
  <h3>
    <span>WAKTU KERJA</span>
  </h3><br>
  <div>
    <div class="col-md-3"></div>
    <div class="col-md-2">
      Senin <br>Selasa <br>Rabu <br>Kamis <br>Jum'at
      <br>Sabtu <br>Minggu
    </div>
    <div class="col-md-5">
      08:00 - 17:00 <br>08:00 - 17:00 <br>
      08:00 - 17:00 <br>08:00 - 17:00<br>
      07:00 - 17:00 <br>08:00 - 18:00 <br>
      07:00 - 18:00
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-12 center"><br><hr>
  
  Rafael Salon<br>
  Copyright © 2016. All Right Reserved
  <br><br>
</div>
</div>
</body>

```

```

<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>

<!-- Select2 -->
<script src="plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.js"></script>
<script src="plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>

<script>
$(function () {
//Initialize Select2 Elements
$(".select2").select2();

//Datemask dd/mm/yyyy
$("#datemask").inputmask("dd/mm/yyyy", {"placeholder":
"dd/mm/yyyy"});
//Datemask2 mm/dd/yyyy
$("#datemask2").inputmask("mm/dd/yyyy", {"placeholder":
"mm/dd/yyyy"});
//Money Euro
$("#[data-mask]").inputmask();

//Date range picker
$("#reservation).daterangepicker();
//Date range picker with time picker
$("#reservationtime).daterangepicker({timePicker: true,
timePickerIncrement: 30, format: 'MM/DD/YYYY h:mm A'});
//Date range as a button
$("#daterange-btn).daterangepicker(
{
    ranges: {
        'Today': [moment(), moment()],
        'Yesterday': [moment().subtract(1, 'days'), moment().subtract(1,
'days')],
        'Last 7 Days': [moment().subtract(6, 'days'), moment()],
        'Last 30 Days': [moment().subtract(29, 'days'), moment()],
        'This Month': [moment().startOf('month'),
moment().endOf('month')],
        'Last Month': [moment().subtract(1, 'month').startOf('month'),
moment().subtract(1, 'month').endOf('month')]
    }
}

```



```

    },
    startDate: moment().subtract(29, 'days'),
    endDate: moment()
  },
  function (start, end) {
    $('#reportrange span').html(start.format('MMMM D, YYYY') + '
- ' + end.format('MMMM D, YYYY'));
  }
);

//iCheck for checkbox and radio inputs
$('input[type="checkbox"].minimal,
input[type="radio"].minimal').iCheck({
  checkboxClass: 'icheckbox_minimal-blue',
  radioClass: 'iradio_minimal-blue'
});
//Red color scheme for iCheck
$('input[type="checkbox"].minimal-red,
input[type="radio"].minimal-red').iCheck({
  checkboxClass: 'icheckbox_minimal-red',
  radioClass: 'iradio_minimal-red'
});
//Flat red color scheme for iCheck
$('input[type="checkbox"].flat-red,          input[type="radio"].flat-
red').iCheck({
  checkboxClass: 'icheckbox_flat-green',
  radioClass: 'iradio_flat-green'
});

//Colorpicker
$(".my-colorpicker1").colorpicker();
//color picker with addon
$(".my-colorpicker2").colorpicker();

//Timepicker
$(".timepicker").timepicker({
  showInputs: false
});
});
</script>
</html>

```

Lampiran Admin.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Rafael Salon</title>

  <script>
    $(function() {
      $("#datepicker").datepicker();
    });
  </script>
</head>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
  <div class="wrapper">

    <header class="main-header">
      <!-- Logo -->
      <a href="index2.html" class="logo">
        <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>H</b>AIR</span>
        <!-- logo for regular state and mobile devices -->
        <span class="logo-lg"><b>Admin</b>Salon</span>
      </a>
      <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
      <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
          role="button">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </a>
```

```

<div class="navbar-custom-menu">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <!-- Control Sidebar Toggle Button -->
    <li>
      <a href="" data-toggle="control-sidebar"><i class="fa fa-gears"></i></a>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>
</header>
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">
<!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
<section class="sidebar">
  <!-- /.search form -->
  <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
  <ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>

    <li>
      <a href="{{ URL('smskode') }}">
        <i class="glyphicon glyphicon-barcode"></i> <span>Cek Barcode</span>
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="#idnya">
        <i class="glyphicon glyphicon-modal-window"></i> <span>Antri Online</span>
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="{{ URL('inputadmin') }}">
        <i class="fa fa-cog fa-lg"></i> <span>Kelola Salon</span>
      </a>
    </li>
  </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

```

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <h1> Administrator
  </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="active"><a href="{{ URL('login') }}"><i class="fa fa-dashboard"></i> Logout</a></li>
    </ol>
  </section>

```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <!-- Gambar bergerak atas -->
  <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0"
        class="active"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
    </ol>

```

```

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="item active">
      
    </div>
    <div class="item">
      
    </div>
    <div class="item">
      
    </div>
    <div class="item">
      
    </div>
  </div>

```

```

<!-- kiri kanan control gambar bergerak -->
<a class="left carousel-control" href="#myCarousel"
  role="button" data-slide="prev">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-
    hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel"
  role="button" data-slide="next">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-
    hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div><br>
</section>

<!-- Batas bawah Wrapper for slides -->
<!-- time line -->
<ul class="timeline">
  <li>
    <i class="fa fa-users bg-blue"></i>
    <div class="timeline-item">
      <span class="time"><i class="fa fa-clock-o"></i> <?php
        echo date('d-m-Y'); ?></span>
      <h3 class="timeline-header"><a>Antrian</a> Hari ini</h3>
      <div class="timeline-body">
        <!-- B.atas antrian -->
        <div class="container-fluid ">
          <!-- Small boxes (Stat box) -->
          <div class="row">
            <?php $tgl=date('Y-m-d'); ?>
            @foreach ($data as $stampil)

              @if ( $stampil->tanggal == $tgl and $stampil->status == 2)
                <!-- ./col -->
                <div class="col-lg-3 col-xs-6">
                  <!-- small box -->
                  <div class="small-box bg-green">
                    <div class="inner">
                      <h3>{{ $stampil->no_urut }}</h3>

```

```

        <p>{{ $Stampil->nm_layanan }}</p>
    </div>
    <div class="icon">
        <i>{{ $Stampil->nm_pelanggan }}</i>
    </div>
    <a class="small-box-footer"><i class="glyphicon glyphicon-barcode"></i> &nbsp;{{ $Stampil -
    >barcode }}</a>
    </a>
</div>
</div>
@elseif ( $Stampil->tanggal == $tgl and $Stampil->status == 1)
    <!-- ./col -->
    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-yellow">
            <div class="inner">
                <h3>{{ $Stampil->no_urut }}</h3>

                <p>{{ $Stampil->nm_layanan }}
                <a href="{{ URL('lompatis_antrian') }}" type="button"
                class="pull-right btn bg-orange btn-xs">Lompatis
                antrian</a>
            </p>
        </div>
        <div class="icon">
            <i>{{ $Stampil->nm_pelanggan }}</i>
        </div>
        <a href="{{ URL('atribrikutnya') }}" class="small-
        box-footer">
            Antrian Berikutnya <i class="fa fa-arrow-circle-
            right"></i>
        </a>
    </div>
</div>
@elseif ( $Stampil->tanggal == $tgl and $Stampil->status == 5)
    <!-- ./col -->
    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-green">

```

```

<div class="inner">
  <h3>{{ $Stampil->no_urut }}</h3>

  <p>{{ $Stampil->nm_layanan }}
  <a href="{{ URL('antrikan_sekarang') }}"
  type="button" class="pull-right btn bg-orange btn-
  xs">Antrikan Sekarang</a>
</p>
</div>
<div class="icon">
  <i>{{ $Stampil->nm_pelanggan }}</i>
</div>
<a class="small-box-footer"><i class="glyphicon
glyphicon-barcode"></i> &nbsp;{{ $Stampil -
->barcode }}</a>
</a>
</div>
</div>
@elseif ( $Stampil->tanggal == $tgl and $Stampil->status == 6)
  <!-- ./col -->
  <div class="col-lg-3 col-xs-6">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-green">
      <div class="inner">
        <h3>{{ $Stampil->no_urut }}</h3>
        <p>{{ $Stampil->nm_layanan }}
        <a href="{{ URL('antrikan_sekarang') }}"
        type="button" class="pull-right btn bg-orange btn-
        xs">Antrikan Sekarang</a>
        </p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i>{{ $Stampil->nm_pelanggan }}</i>
      </div>
      <a class="small-box-footer"><i class="glyphicon
      glyphicon-barcode"></i> &nbsp;{{ $Stampil ->barcode
      }}</a>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

@elseif ( $stampil->tanggal == $tgl and $stampil->status == 7)
    <!-- ./col -->
    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-green">
            <div class="inner">
                <h3>{{ $stampil->no_urut }}</h3>

                <p>{{ $stampil->nm_layanan }}
                    <a href="{{ URL('antrikan_sekarang') }}"
                        type="button" class="pull-right btn bg-orange btn-
                        xs">Antrikan Sekarang</a>
                </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i>{{ $stampil->nm_pelanggan }}</i>
            </div>
            <a class="small-box-footer"><i class="glyphicon
                glyphicon-barcode"></i> &nbsp;{{ $stampil -
                >barcode }}</a>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
@endif
@endforeach

</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li>
    <i class="fa fa-clock-o bg-gray"></i>
</li>
</ul><br>

```



```

<!-- SELECT2 EXAMPLE -->
<div id="idnya" class="box box-default">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="label label-default box-title">Antri Online</h3>
  </div>
  <!-- /.box-header -->
  <div class="box-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">

        { !! Form::open(['url' => '/antrianadmin']) !!}           <!-- /
        Mau di ubah inputan lists -->
        <!-- /.nama -->
        <div class="form-group">
          <label class="text-light-blue">Nama Depan :</label>
          <div class="input-group">
            <div class="input-group-addon">
              <i class="glyphicon glyphicon-user"></i>
            </div>
            <input type="text" class="form-control"
              name="namausr" placeholder=" Nama">
            </div>
          </div>

        <div class="form-group">
          <label class="text-light-blue">Alamat :</label>
          <div class="input-group">
            <div class="input-group-addon">
              <i class="glyphicon glyphicon-map-marker"></i>
            </div>
            <input type="text" class="form-control" name="alamat"
              placeholder=" Alamat Rumah">
            </div>
          </div>

        <div class="form-group">
          <label class="text-light-blue">Email :</label>
          <div class="input-group">
            <div class="input-group-addon">
              <i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>
            </div>

```

```

    <input type="email" class="form-control" name="email"
      id=" exampleInputEmail1 "
      placeholder="example@gmail.com">
  </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="col-md-6">
  <!-- phone -->
  <div class="form-group">
    <label class="text-light-blue">No Telepone :</label>
    <div class="input-group">
      <div class="input-group-addon">
        <i class="glyphicon glyphicon-phone"></i>
      </div>
      <input type="text" name="phones" class="form-control"
        data-inputmask="" mask": "999999999999" data-mask>
    </div>
  <!-- /.input group -->
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="text-light-blue">Pilih Layanan :</label><br>
  <select name="service" class="form-control select2"
    style="width: 100%;">
    <option disabled="disabled">-HAIR DO-</option>
    <option value="1">HAIR CUT</option>
    <option value="2">BLOW DRY</option>
    <option value="3">BLOW VARIATION/SET</option>
    <option value="4">BLOW CURLY/IRON</option>
    <option value="5">MAKE UP</option>
    <option value="6">SANGGUL</option>
    <option disabled="disabled">-HAIR TREATMENT-
    </option>
    <option value="7">PROCARE</option>
    <option value="8">MPC TREATMENT</option>
    <option value="9">OZON THERAPY</option>
    <option disabled="disabled">-COLOURING-</option>
    <option value="10">TONING/BASIC COLOUR</option>
    <option value="11">FASHION COLOUR</option>
    <option value="12">HIGHLIGHT</option>

```

```

<option disabled="disabled">-STRAIGHTENING &
  PERMING-</option>
<option value="13">HAIR SMOOTING</option>
<option value="14">BONDING</option>
<option value="15">PERMING / KERITING</option>
</select>
</div>

```

```

<!-- Date dd/mm/yyyy -->
<div class="form-group">
  <label class="text-light-blue">Antri untuk tanggal:</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-addon">
      <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i>
    </div>
    <input type="text" name="tanggal" class="form-control
      pull-right" id="datepicker" />
  </div>
  <!-- /.input group -->
</div><br>

```

```

<button class="buttonu" style="vertical-align:middle" data-
  target="#modalbarcode" data-toggle="modal"><span>Antri
  </span>
  <i class="fa fa-child"></i>
  <i class="fa fa-male fa-lg"></i>
  <i class="fa fa-female fa-lg"></i>
</button><br><br><br>

```

```
{!! Form::close() !!}
```

```

  <!-- /.batas bawah input antrian -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<br>
</div>

```

```
<!-- batas atas Penjelasan salon -->
```

```
<!-- Container (Services Section) -->
<div class="container-fluid text-center backgroundq">
  <h2><b>Layanan</b> Salon</h2>
  <h4>Melayani Perawatan Rambut Anda</h4>
  <br>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      
      <h4>Pemotongan rambut dan styling dengan 5 tahun
        pengalaman.</h4>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
      
      <h4>Memperbarui teknologi terbaru dari kecenderungan di
        dunia.</h4>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
      
      <h4>Menggunakan produk-produk terbaik.</h4>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
      
      <h4>Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Anda.</h4>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<!-- Container (footer) -->
<div class="container-fluid text-center backgroundq2"
  style="color: #999999;"><br><br>
<div class="col-md-3">
  <h3>
    <span>TENTANG KAMI</span>
  </h3><br>
  <h5> Rafael Salon didirikan pada tahun 2011 dengan
  <br><p></p> misi menyediakan layanan perawatan rambut
  <br><p></p>dengan suasana profesional tapi santai.</h5>
</div>

<div class="col-md-3">
  <aside id="text-8" class="widget widget_text">
    <div class="textwidget">
      <h3>
        <span>KONTAK</span>
      </h3><br>

      <div class="col-md-2"></div>
      <div class="col-md-1">
        <i class="glyphicon glyphicon-earphone fa-lg"></i><br>
        <br>
        <i class="glyphicon glyphicon-envelope fa-lg" style="color:
          #ff9226;"></i>
        <br><br>
        <i class="glyphicon glyphicon-home fa-lg" style="color:
          #ff9226;"></i>
      </div>
      <div class="col-md-5">
        <a>0896 7773 6177</a>
        <br><br>
        <a
          href="https://www.google.com/intl/en/mail/help/about.htm
          l"> Rafaelsalon@gmail.com</a>
        <br><br>
        <a href="http://www.rafaelsalon.xyz"> rafaelsalon.xyz</a>
      </div>
    </div>
  </aside>
</div>

```

```

<div class="col-md-3">
  <h3>
    <span>PETA SITUS</span>
  </h3><br>
</div>
<div class="col-md-3"></div>
  <div class="col-md-5 h5">
    <a href="#idnya"> Antrian Salon</a>
    <br><br>
    <a href="{ URL('smskode') }"> Cek Barcode</a>
    <br><br>
    <a href="{ URL('login') }"> Login Admin</a>
  </div>
</div>
<div class="col-md-3">
  <h3>
    <span>WAKTU KERJA</span>
  </h3><br>
  <div>
    <div class="col-md-3"></div>
    <div class="col-md-2">
      Senin <br>Selasa <br>Rabu <br>Kamis <br>Jum'at
    <br>Sabtu <br>Minggu
    </div>
    <div class="col-md-5">
      08:00 - 17:00 <br>
      08:00 - 17:00 <br>08:00 - 17:00 <br>
      08:00 - 17:00<br>07:00 - 17:00 <br>
      08:00 - 18:00 <br>TUTUP
    </div>
  </div>
</div>
<div>
  <div class="col-md-12 center"><br><br>
    
    Rafael Salon
    <br>
    Copyright © 2016. All Right Reserved
    <br><br>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</body>

<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
</html>

```

Lampiran Login.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Rafael Salon</title>
</head>
<body class="hold-transition lockscreen">
    <!-- Automatic element centering -->
    <div class="lockscreen-wrapper">
        <div class="lockscreen-logo">
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a><b>Admin</b>Salon</a>
        </div>
        <!-- User name -->
        <div class="lockscreen-name"></div>

        <!-- START LOCK SCREEN ITEM -->
        <div class="lockscreen-item">
            <!-- lockscreen image -->
            <div class="lockscreen-image">
                
            </div>
            <form class="lockscreen-credentials">
                <div class="input-group"><p></p>
                <span class="label label-danger">{{ Session::get('message')
                }}</span>
            </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="lockscreen-credentials">
  @if(Session::has('message'))
  @endif</div>
<div class="panel-body">

  {!! Form::open(['url' => '/login']) !!}
  @if($errors->has())
  <span class="label label-danger"> {!! $errors->
  first('username') !!}</span>
  @endif
  {!! Form::text('username', '', ['placeholder' => 'Username',
  'class' => 'form-control']) !!}
  @if($errors->has())
  <span class="label label-danger">{!! $errors->
  first('password') !!}</span>
  @endif
  {!! Form::password('password', array('class' => 'form-
  control', 'placeholder' => 'Password')) !!}
  <p></p>
  {!! Form::submit('Login', ['class' => 'btn btn-
  success']) !!}
  <a button type="button" class="btn btn-primary"
  href="{{ URL('/') }}" class="text-center" >
  Back</a></button>
  {!! Form::close() !!}
</div>
<!-- /.lockscreen-item -->
<div class="help-block text-center">
  Masukkan Username dan Password Anda
</div>
<div class="lockscreen-footer text-center">
  Copyright &copy; 2016 All rights reserved
</div>
</div>

<!-- jQuery 2.2.0 -->
<script src="plugins/jquery/jquery-2.2.0.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>

```


Lampiran kelolasalon.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Rafael Salon</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">

  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
  awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css">
  <!-- Icons -->
  <linkrel="stylesheet"href="https://code.ionicframework.com/
  ionicons /2.0.1/css/ionicons .min.css">

  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.css">
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
  folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/flat/blue.css">
  <link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/square/blue.css">
  <!-- Morris chart -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/morris/morris.css">
  <!-- jvectormap -->
  <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->

  <script src="assets/js/jquery.js"></script>
  <script src="assets/js/jquery-ui.js"></script>
  <script>
    $(function() {
      $( "#datepicker" ).datepicker();
    });
  </script>
</head>
```

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

<header class="main-header">
  <!-- Logo -->
  <a href="index2.html" class="logo">
    <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
    <span class="logo-mini"><b>H</b>AIR</span>
    <!-- logo for regular state and mobile devices -->
    <span class="logo-lg"><b>Admin</b>Salon</span>
  </a>
  <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
  <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
      role="button">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <!-- Control Sidebar Toggle Button -->
        <li>
          <a href="" data-toggle="control-sidebar"><i class="fa fa-
            gears"></i></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</header>
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">

```

```

<!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
<section class="sidebar">
  <!-- /.search form -->
  <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
  <ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>
    <li>
      <a href="{{ URL('smskode') }}">
        <i class="glyphicon glyphicon-barcode"></i> <span>Cek
          Barcode</span>
      </a>
    </li>

    <li>
      <a href="{{ URL('admin') }}">
        <i class="glyphicon glyphicon-modal-window"></i>
        <span>Antri Online</span>
      </a>
    </li>

    <li>
      <a href="{{ URL('inputadmin') }}">
        <i class="fa fa-cog fa-lg"></i> <span>Kelola Salon</span>
      </a>
    </li>

  </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Kelola Salon
    </h1>
  </section>

```

```

<div class="col-md-6">
  <!-- Horizontal Form -->
  <div class="box box-info">
    <div class="box-header with-border">
      <h3 class="box-title">Data Pegawai Salon</h3>
    </div>

    <div class="box-body no-padding">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-bordered table-c
          ondensed">
          <tr>
            <th style="width:30px;"><center>No</center></th>
            <th style="width:150px;">Nama Pegawai</th>

            <th style="width:100px;">Aksi
              <!-- Button trigger modal -->
              <button class="btn btn-success btn-sm pull-right" data-
                toggle="modal" data-target="#myModal22">+</button>
            </th>
          </tr>
          <?php $no=1;?>
          @foreach ($pegawais as $data)
          <tr>
            <td><center>{{ $no++ }}</center></td>
            <td>{{ $data->nm_pegawai }}</td>

            <td><a href="hapus/{{ $data->id }}">Hapus</a>
              || <a href="formedit/{{ $data->id }}">Edit</a></td>
          </tr>
          @endforeach
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Form layanan -->
<div class="col-md-6">
  <div class="box box-info">
    <div class="box-header with-border">
      <h3 class="box-title">Data Layanan Salon</h3>
    </div>

    <div class="box-body no-padding">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-bordered table-
        condensed">
          <tr>
            <th style="width:30px;"><center>No</center></th>
            <th style="width:150px;">Nama Layanan</th>

            <th style="width:100px;">Aksi
              <!-- Button trigger modal -->
              <button class="btn btn-success btn-sm pull-right" data-
              toggle="modal" data-target="#myModal22">+</button>
            </th>
          </tr>
          <?php $no=1;?>
          @foreach ($layanans2 as $datas)
          <tr>
            <td><center>{{ $no++ }}</center></td>
            <td>{{ $datas->nm_layanan }}</td>

            <td><a href="hapus1/{{ $datas->id }}">Hapus</a>
              || <a href="formedit1/{{ $datas->id }}">Edit</a></td>
          </tr>
          @endforeach
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="main-footer"></div>

```

```

<div id="myModal22" class="modal fade" role="dialog">
<div class="modal-dialog">

<!-- Modal content-->
<div class="modal-content bgregister">
  <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close fa fa-times-circle-o fa-2x fa-spin" data-dismiss="modal"></button>
    <div class="register-logo">
    <a><b>Tambah</b> Data</a>
  </div>
</div>
<div class="hold-transition login-page">
  <div class="login-box2">
    @extends('template/t_index')
    @section('content')
    {!! Form::open(['url' => '/prosestambah']) !!}
    <div class="login-box2-body">
      <center><h4>Form input Nama pegawai baru dan layanan Rafael Salon</h4></center>
      <p class="login-box2-msg"><h3>Nama Pegawai</h3></p>
      <div class="input-group">
        {!! Form::text('nama', ['placeholder' => 'Pegawai','class' => 'form-control']) !!}
      <p class="login-box2-msg"><h3>Nama Layanan</h3></p>
      {!! Form::text('layanan', ['placeholder' => 'Layanan','class' => 'form-control']) !!}
    </div><br>
    <span class="input-group-btn">
      <button type="submit" class="btn btn-info btn-flat">Tambah</button>
    </span>
    {!! Form::close() !!}
    <br><br><br><br><br>
  </div><!-- login-box-body -->
</div>
</div>
</div>
</div> <!-- class="login-box-body" -->

```



```

<div class="lockscreen-credentials">
  @if(Session::has('message'))
  @endif</div>
  <div class="panel-body">

  {!! Form::open(['url' => 'kirimsms']) !!}
  @if($errors->has())
  <span class="label label-info"> {!! $errors->
    first('smskodei') !!}</span>
  @endif

      {!! Form::text('smskodei', '', ['data-mask' =>
        '999999999999', 'placeholder' => 'Masukkan Nomor
        Telepon Anda', 'class' => 'form-control']) !!}

      {!! Form::submit('Kirim SMS', ['class' => 'btn btn-
        success']) !!}
      <a button type="button" class="btn btn-primary"
        href="{{ URL('/') }}" class="text-center" >
        Back</a></button>

  {!! Form::close() !!}
</div>
<hr width="91%";>
<!-- /.lockscreen-item -->
  <div class="help-block text-center">
    Masukkan Nomor Telepon Anda Untuk Mendapatkan
    KodeBarcode
  </div>

  <div class="lockscreen-footer text-center">
    Copyright &copy; 2016 All rights reserved
  </div>
</div>
<!-- jQuery 2.2.0 -->
<script src="plugins/jquery/jquery-2.2.0.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```


Lampiran formeditpegawai.blade.php

```
@extends('template/t_index')
@section('content')
    <div class="container">
        @if(Session::has('message'))
            <span class="label label-success">{{ Session::get('message')
            }}</span>
        @endif
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Ubah Data </div>
            <div class="panel-body">
                {!! Form::open(['url' => '/prosesedit']) !!}
                {!! Form::hidden('id', $pegawais->id, ['class' =>
                'form-control']) !!}

                Nama Pegawai:
                {!! Form::text('pegawais1',$pegawais->nm_pegawai,
                ['class' => 'form-control']) !!}

                <p></p>
                {!! Form::submit ('Ubah Data', ['class' => 'btn btn-danger']) !!}
                {!! Form::close() !!}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Lampiran formeditlayanans.blade.php

```
@extends('template/t_index')
@section('content')
    <div class="container">
        @if(Session::has('message'))
            <span class="label label-success">{{ Session::get('message')
            }}</span>
        @endif
        <p></p>
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Ubah Data </div>
            <div class="panel-body">
                {!! Form::open(['url' => '/prosesedit1']) !!}
                {!! Form::hidden('id', $layanans->id, ['class' => 'form-
                control']) !!}

                Nama Layanan:
                {!! Form::text('layanans->nm_layanan, ['class' =>
                'form-control']) !!}

                <p></p>
                {!! Form::submit('Ubah Data', ['class' => 'btn btn-danger']) !!}
                {!! Form::close() !!}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```