

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1 Hasil Penelitian

Hasil pemeriksaan kadar kolesterol pada pasien terapi bekam yang dikerjakan dengan metode stik di klinik Naturaid Jombang diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang

No	Kode Sampel	Terapi Bekam (pertama/kedua)	Kadar Kolesterol (mg/dl)	Keterangan
1	A1	Kedua	213	TN
2	A2	Pertama	206	TN
3	A3	Pertama	253	TN
4	A4	Pertama	230	TN
5	A5	Pertama	189	N
6	A6	Kedua	180	N
7	A7	Pertama	235	TN
8	A8	Kedua	178	N
9	A9	Kedua	158	N
10	A10	Kedua	166	N
11	A11	Pertama	232	TN
12	A12	Pertama	246	TN
13	A13	Pertama	193	N
14	A14	Kedua	193	N
15	A15	Pertama	198	N
16	A16	Pertama	239	TN
17	A17	Kedua	217	TN
18	A18	Kedua	189	N
19	A19	Pertama	198	N
20	A20	Kedua	153	N
21	A21	Kedua	171	N
22	A22	Pertama	181	N
23	A23	Kedua	193	N
24	A24	Pertama	196	N
25	A25	Pertama	221	TN
26	A26	Kedua	186	N
27	A27	Kedua	215	TN
28	A28	Kedua	204	TN
29	A29	Pertama	221	TN

30	A30	Kedua	177	N
Jumlah			6031	
Rata-rata			201,03	

Nilai normal kadar kolesterol ≤ 200 mg/dl (Kissanti, 2013)

Keterangan :

N = Normal

TN = Tidak Normal

Tabel 4.2 Hasil kadar kolesterol berdasarkan Terapi Bekam Pertama

No	Kode Sampel	Kadar Kolesterol (mg/dl)	Keterangan
1	A2	206	TN
2	A3	253	TN
3	A4	230	TN
4	A5	189	N
5	A7	235	TN
6	A11	232	TN
7	A12	246	TN
8	A13	193	N
9	A15	198	N
10	A16	239	TN
11	A19	198	N
12	A22	181	N
13	A24	196	N
14	A25	221	TN
15	A29	221	TN
Jumlah		3238	
Rata-rata		215,9	

Nilai normal kadar kolesterol ≤ 200 mg/dl (Kissanti, 2013)

Keterangan :

N = Normal

TN = Tidak Normal

Tabel 4.3 Hasil kadar kolesterol berdasarkan Terapi Bekam Kedua

No	Kode Sampel	Kadar Kolesterol (mg/dl)	Keterangan
1	A1	213	TN
2	A6	180	N
3	A8	178	N
4	A9	158	N
5	A10	166	N
6	A14	193	N

7	A17	217	TN
8	A18	189	N
9	A20	153	N
10	A21	171	N
11	A23	193	N
12	A26	186	N
13	A27	215	TN
14	A28	204	TN
15	A30	177	N
Jumlah		2793	
Rata-rata		186,2	

Nilai normal kadar kolesterol ≤ 200 mg/dl (Kissanti, 2013)

Keterangan :

N = Normal

TN = Tidak Normal

4.2 Analisa Data

Dari data hasil pemeriksaan kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang sebanyak 30 sampel maka, prosentase kadar kolesterol yang normal adalah sebagai berikut :


$$\% \text{ Kadar Kolesterol (N/TN)} = \frac{\text{Jumlah sampel (N/TN)}}{\text{Jumlah seluruh sampel}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil prosentase kadar kolesterol yang normal atau tidak normal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Prosentase kadar Kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang

Normal		Tidak Normal	
Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
17	56,7 %	13	43,3 %

Prosentase kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang disajikan dalam bentuk diagram pie berikut ini :



Gambar 4.1 Prosentase kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang


Dari 30 sampel pasien terapi bekam di Klinik Naturaid Jombang 56,7 % normal dan 43,3 % tidak normal.

Tabel 4.5 Prosentase kadar Kolesterol berdasarkan terapi bekam pertama

Normal		Tidak Normal	
Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
6	40 %	9	60 %

Prosentase kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid

Jombang disajikan dalam bentuk diagram pie berikut ini :



Gambar 4.2 Prosentase kadar kolesterol berdasarkan terapi bekam pertama


Dari 15 sampel pasien yang melakukan terapi bekam pertama di Klinik Naturaid Jombang 40 % normal dan 60 % tidak normal.

Tabel 4.6 Prosentase kadar Kolesterol berdasarkan terapi bekam kedua

Normal		Tidak Normal	
Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
11	73,3 %	4	26,7 %

Prosentase kadar kolesterol pada pasien terapi bekam di Klinik Naturaid

Jombang disajikan dalam bentuk diagram pie berikut ini :



Gambar 4.3 Prosentase kadar kolesterol berdasarkan terapi bekam kedua

Dari 15 sampel pasien yang melakukan terapi bekam pertama di Klinik Naturaid Jombang 73,3 % normal dan 26,7 % tidak normal.