

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian asuhan kebidanan pada Ny.N dengan odem kaki adalah sebagai berikut:

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan tidak terdapat kesenjangan, antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan, dan nifas sudah sesuai.
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah, diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu G_{II} P₁₀₀₀₁, multi, UK 37 minggu 4 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik, seangkan pada kasus ditemukan masalah bengkak pada kaki ibu. Diagnosa pada kasus intranatal care G_{II} P₁₀₀₀₁, multi, UK 39 minggu 1 hari, inpartu kala I fase laten. Masalah yang dihadapi yaitu ibu merasa cemas dalam menghadapi persalinan. mengajari ibu teknik relaksasi, berbaring miring kiri, memberi support pada ibu. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga menginformasikan mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada nifas P20002 post partum hari ke 1 dengan nyeri luka jahitan. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus, serta tidak ada masalah potensial atau komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan odem kaki baik dalam, kehamilan, persalinan, dan nifas.

3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain, sesuai dengan kondisi klien, pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.
5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan. Baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas.
6. Pada langkah implementasi atau melakukan asuhan tindakan yang menyeluruh akan mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Dari kesimpulan tersebut tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan dan nifas, hanya saja pada persaliunan terdapat kesenjangan.
7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.

6.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan Odem Kaki, penulis memberikan saran

6.2.1 Bagi Tenaga Medis

Dapat mempertahankan pelaksanaan masalah kebidanan khususnya pada kehamilan, persalinan dan nifas dengan odema kaki yang diberikan sudah optimal dan berkualitas

6.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas literature yang lebih lengkap dan terbaru supaya hasil karya tulis ilmiah lebih baik lagi.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan setelah penulis selesai menempuh pendidikan akan mempraktekkan ilmu yang dimiliki kepada pasien secara langsung, terutama Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. Diharapkan juga penulis dapat memperkaya serta mengembangkan ilmunya dengan melakukan asuhan lebih lanjut.

6.2.4 Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, dan melakukan pemeriksaan masa nifas ke tenaga kesehatan secara teratur.

6.2.4 Bagi Responden

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar meminimalkan komplikasi.