

LAMPIRAN

Script Program sistem suku cadang

Index.php

```
<?php
session_start();
include('config.php');
if (!empty($_POST[submit])){

$perintah_query=mysql_query(" SELECT *
FROM tbluser
WHERE IDUser = '$_POST[username]'
AND Password = md5( '$_POST[password]' ) ");
    if($hasil_cek=mysql_num_rows($perintah_query))
    {
        //sukess
        $datauser=mysql_fetch_array($perintah_query);
        $_SESSION[user] = $_POST[username];
        $_SESSION[nama] = $datauser[NamaUser];
        $_SESSION[level] = $datauser[Level];
        echo $_SESSION[level];

        header("Location: index.php");
    } else
    {
// gagal login
        header("Location: index.php?err=yes");

    }
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```

<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title><?php echo nama_perusahaan;?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
</head>
<body>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr><td colspan="3"><h1 id="top">System
Inventory</h1></td></tr>
<tr height="4"><td colspan="3" bgcolor="white"></td></tr>
<tr valign="top"><td class="td_menu" rowspan="2">
<?php
if (empty($_SESSION[user])) { ?>
<h3 class="judul">Silahkan Login</h3>
<p>Untuk bisa mengakses aplikasi ini, silahkan anda login dengan
menggunakan username dan password yang anda miliki, jika belum
memiliki password silahkan hubungi administrator !</p>
<table width="100%">
<form method="post" action="index.php">
<tr><td>Username</td><td><input type="text" name="username"
size="15"></td></tr>
<tr><td>Password</td><td><input type="password"
name="password" size="15"></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="submit"
value="LOGIN"></td></tr>
</form>
</table>
<?php
} else {
include('menu.php');
}
if (!empty($_GET[err])){
?>
<p><font color="red"><b>Gagal Login .. !!<br/>Cek Username dan
Password</b></font></p>
<?php } ?>

```

```

</td><td rowspan="2" width="3" bgcolor="white">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td
class="td_konten_atas"><h3 class="judul">Selamat Datang <?php
echo $_SESSION[nama];?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3></td></tr>
<tr valign="top"><td class="td_konten">
<?php
if(!empty($_GET[file]))
{
    if(file_exists("file/".$_GET[file].php"))
    {
        include("file/".$_GET[file].php");
    } else
    {
        echo "<h2>Error !<br/>Halaman tidak ditemukan !</h2>";
    }
} else
{
include('file/intro.php');
}
?>
</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="right"><h3
class="footer"><center>Design and Copyright @ by JOKO
TRISILO</center></h3>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>

```

Menu.php

```

<?php
session_start();
?>
<?php if ($_SESSION[level]=='beli'){ ?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td><h3 class="judul">Data Supplier</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=supplier_form">Input Supplier</a></td></tr>

```

```

<tr><td><a
href="index.php?file=barang_set">Input Barang</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td><h3 class="judul">Transaksi</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=pembelian_set">Pembelian</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td><h3 class="judul">Laporan</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=supplier_report_pdf">Data
Supplier</a></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=pembelian_set_report">Pembelian</a></td><
/tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=persediaan_report">Stock
Barang</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
<?php }
if ($_SESSION[level]=='sales'){ ?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td><h3 class="judul">Transaksi</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=penjualan_form">Penjualan</a></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=retur_jual_set">Retur
Penjualan</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td><h3 class="judul">Laporan</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=penjualan_set_report">Penjualan</a></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=penjualan_retur_set_report">Barang Yang
Diretur</a></td></tr>

```

```

<tr><td><a
href="index.php?file=persediaan_report">Stock
Barang</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
<?php }
if ($_SESSION[level]=='manajer'){ ?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td><h3 class="judul">Laporan</h3></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=supplier_report_pdf">Data
Supplier</a></td></tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=pembelian_set_report">Pembelian</a></td><
/tr>
<tr><td><a
href="index.php?file=penjualan_set_report">Penjualan</a></td></t
r>
<tr><td><a
href="index.php?file=persediaan_report">Stock
Barang</a></td></tr>
</table>
<?php
}
?>
<table border="0" width="100%">
<tr><td><h3><a href="logout.php">Logout</a></h3></td></tr>
</table>

```

Fungsi.php

```

<?php
function cek_supplier($kode_supplier) {
$hasil_cek=mysql_num_rows(mysql_query("select IDSupplier from
tblsupplier where IDSupplier='$kode_supplier'"));
return $hasil_cek;
}

function cek_barang($kode_barang) {

```

```

$hasil_cek=mysql_num_rows(mysql_query("select IDBarang from
tblbarang where IDBarang='$kode_barang'"));
return $hasil_cek;
}

```

```

function cek_penjualan($tgl_transaksi) {
$hasil_cek=mysql_num_rows(mysql_query("select * from
v_laporan_penjualan where TglTransaksi='$tgl_transaksi'"));
return $hasil_cek;
}

```

```

function jml_barang($kode_barang,$status){
$hasil_hitung=mysql_fetch_array(mysql_query("select sum(jumlah)
as jumlah from tbltransaksi where IDBarang='$kode_barang' and
status='$status' and Jumlah>0"));
return $hasil_hitung[jumlah];
}

```

```

function jml_retur($kode_barang){
$hasil_hitung=mysql_fetch_array(mysql_query("select sum(jumlah)
as jumlah from tbltransaksi where IDBarang='$kode_barang' and
status='K' and Jumlah<0"));
return abs($hasil_hitung[jumlah]);
}

```

```

function sisa_barang($kode_barang){
$hasil_sisa=mysql_fetch_array(mysql_query("select
tblbarang.IDBarang ,(select sum(jumlah) as jml FROM
tbltransaksi
where status='M' and IDBarang='$kode_barang'
group by IDBarang)-(select sum(jumlah) as jml FROM
tbltransaksi
where status='K' and IDBarang='$kode_barang'
group by IDBarang)
as sisa from tblbarang where IDBarang='$kode_barang'
"));
return $hasil_sisa[sisa];
}

```

```

function ambil_tgl_transaksi($id) {
    $sql_tgl=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
tbltransaksi where IDTransaksi='$id'"));
    return $sql_tgl[TglTransaksi];
}

```

```

function ambil_kode_supplier($kode_barang) {
    $sql_supplier=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
tblbarang where IDBarang='$kode_barang'"));
    return $sql_supplier[IDSupplier];
}

```

```

function bln_indonesia($bulan) {
    $array_bulan=array("01"=>"Januari",
"02"=>"Feb",
"03"=>"Mar",
"04"=>"April",
"05"=>"Mei",
"06"=>"Juni",
"07"=>"Juli",
"08"=>"Agustus",
"09"=>"September",
"10"=>"Oktober",
"11"=>"Nopember",
"12"=>"Desember");
    $bln_temp=explode("-", $bulan);
    $bln=$bln_temp[1];
    $thn=$bln_temp[0];
    $nama_bulan=$array_bulan[$bln];
    return $nama_bulan." ".$thn;
}

```

```

function tgl_indonesia($tanggal) {
    $array_bulan=array("01"=>"Januari",
"02"=>"Februari",
"03"=>"Maret",
"04"=>"April",
"05"=>"Mei",

```

```

"06"=>"Juni",
"07"=>"Juli",
"08"=>"Agustus",
"09"=>"September",
"10"=>"Oktober",
"11"=>"Nopember",
"12"=>"Desember");
$tgl_temp=explode("-", $tanggal);
$tgl=$tgl_temp[2];
$bln=$tgl_temp[1];
$thn=$tgl_temp[0];
$nama_bulan=$array_bulan[$bln];
return $tgl." ".$nama_bulan." ".$thn;
}

```

```

function nama_supplier($kode_supplier) {
$sql_supplier=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
tblsupplier where IDSupplier='$kode_supplier'"));
$nama_supplier=$sql_supplier[NamaSupplier];
return $nama_supplier;
}

```

```

function jml_max($kode_barang){
$jml_max=mysql_fetch_array(mysql_query("select Jml_max from
tblbarang where IDBarang='$kode_barang'"));
return $jml_max[Jml_max];
}

```

```

function jml_min($kode_barang){
$jml_min=mysql_fetch_array(mysql_query("select Jml_min from
tblbarang where IDBarang='$kode_barang'"));
return $jml_min[Jml_min];
}
?>

```

Config.php

```

<?php
$mysql_user="root";

```



```

$mysql_password="";
$mysql_database="persediaan";
$mysql_host="localhost";
$koneksi_db = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user,
$mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $koneksi_db);

define( 'VALIDASI', 1 );
define("nama_aplikasi","Sistem Informasi Persediaan");
define("nama_perusahaan","PT MOTOR JAYA");
define("alamat_perusahaan","puri asta kencana no 1 gresik");
define("nama_pimpinan","JOKO TRISILO");

error_reporting(E_STRICT | ~E_NOTICE);

include('fungsi.php');

?>

```

Print.css

```

/* CSS UNTUK TAMPILAN CETAK */
body {
margin: 10px 30px 10px 30px ;
padding: 0;
background-color: #FFFFFF;
font: normal 83% "arial", sans-serif;
}

h2 {
margin: 5px;
margin-left: 0;
font-weight: normal;
letter-spacing: -1px;
color: #2f4860;
}

.table {
border: 2px solid #00F;

```

```
border-collapse:collapse;
width:100%;
}
```

```
.table td {
background: #fff 0 -1600px;
font-size:12px
;padding:1px;
border: 1px solid #fff;
height:25px;}
```

```
.table th {
text-align:left;
border: 1px solid #fff
}
```

```
.table thead th {
color:#fff;
font-size:11px;
text-align:center;
background: #00F 0 -1300px;
padding: 10px 6px
}
```

```
.table tbody th {
color:#fff;
font-size:11px;
text-align:center;
background: #00F 0 -1400px;
padding: 6px
}
```

Style.css

```
body {margin: 0; padding: 0; background-color: #00F; font: normal
90% "arial", sans-serif; color: #606760;}
h1 {padding: 5px; margin: 0;background-color: #00F; font-weight:
bold; letter-spacing: -1px; color: #ffffff;}
```

```
h2 {margin: 5px; margin-left: 0;font-weight: normal; letter-spacing:
-1px; color: #00F;}
```

```
p {text-align: justify;}
```

```
p.tengah {text-align: center;}
```

```
.td_konten {
background-color: #FFFFFF;
}
```

```
.td_bullet{
```

```
}
```

```
.td_menu{
padding-left : 10px;
padding-right : 10px;
border: solid 1px #6FF;
background-color: #6FF;
color: black;
width: 250px;
height:350px;
}
```

```
.td_konten_atas{
border: solid 1px #6FF;
background-color: #6FF;
color: #6FF;
}
```

```
.judul {background-color: #6FF; margin: 0; padding: 0; padding-left:
0px; color: #00F;border-bottom: solid 1px #00F;}
```

```
.judul_menu {background-color: #00F; margin: 0; padding: 0;
padding-left: 0px; color: #00F;border-bottom: solid 1px #00F;}
```

```
.footer {border: solid 1px #00F; text-align: right; background-color:
#00F; color: #ffffff;}
```

```
ul {width: 92%; margin: 0; padding-left: 25px;}
```

```
li {margin-top: 0px; margin-bottom: 1px;}
```

```
a{  
text-decoration:none;  
}
```

```
.table {border: 2px solid #00F;border-collapse:collapse;width:98% }  
.table td {background: #fff 0 -1600px;font-  
size:12px;padding:1px;border: 1px solid #fff;height:25px;}  
.table th {text-align:left;border: 1px solid #fff}  
.table thead th {color:#fff;font-size:11px;text-  
align:center;background: #00F 0 -1300px;padding: 10px 6px}  
.table tbody th {color:#fff;font-size:11px;text-  
align:center;background: #00F 0 -1400px;padding: 6px}
```

Barang_edit.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die ("Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !");  
if($_SESSION[level]!='beli') {  
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from  
tblbarang where IDBarang=$_GET[id]"));  
$kode_supplier=$data_barang[IDSupplier];  
?>  
<h3>Penambahan Data Barang</h3>  
<p>Jika anda ingin menambah data barang, silahkan isi pada kolom  
yang telah disediakan.</p>  
<form name="f1" method=post  
action="index.php?file=barang_update">  
<table width="100%">  
<tr><td width="150">Kode Barang</td>  
<td><input type="text" name="kode_barang" maxlength="16"  
value="<?php echo $data_barang[IDBarang];?>" readonly="yes">  
<input type="hidden" name="kode_supplier" maxlength="25"  
value="<?php echo $data_barang[IDSupplier];?>" readonly="yes">  
</td></tr>  
<tr><td>Nama Barang</td>
```

```

<td><input type="text" name="nama_barang" size="35"
value="<?php echo $data_barang[NamaBarang];?>"></td></tr>
<tr><td>Jenis</td>
<td><input type="text" name="jenis_barang" size="20"
value="<?php echo $data_barang[Jenis];?>"></td></tr>
<tr><td>Harga</td>
<td><input type="text" name="harga_barang" size="20"
value="<?php echo $data_barang[Harga];?>"></td></tr>
<tr><td>Jumlah Minimal</td>
<td><input type="text" name="jml_min" size="20" value="<?php
echo $data_barang[Jml_min];?>"></td></tr>
<tr><td>Jumlah Maximal</td>
<td><input type="text" name="jml_max" size="20" value="<?php
echo $data_barang[Jml_max];?>"></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<?php
include('barang_view.php');
} else {
echo "akses Ditolak !";
}
?>

```

Barang_form.php

```

<?php
session_start();
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]== 'beli') {
if (!empty($_POST[kode_supplier]))
{$kode_supplier=$_POST[kode_supplier];} else {
$kode_supplier=$_GET[kode];}
?>

```

```

<h3>Transaksi Penambahan Data Barang dari <?php echo
nama_supplier($kode_supplier);?></h3>
<p>Untuk melakukan transaksi, silahkan isi pada kolom yang
disediakan.</p>
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=barang_save">
<table width="100%" align=center>
<tr><td>Kode Barang </td><td><input type="hidden"
name="kode_supplier" value="<?php echo $kode_supplier;?>"
readonly="yes"><input type="text" name="kode_barang" size="25"
maxlength="100"></td></tr>
<tr><td>Nama Barang </td><td><input type="text" name="nama"
size="50" maxlength="100"></td></tr>
<tr><td>Harga Satuan</td><td><input type="numeric"
name="harga" maxlength="11"></td></tr>
<tr><td>Jml. Persediaan Min.</td><td><input type="text"
name="jml_min" maxlength="11"></td></tr>
<tr><td>Jml. Persediaan Max.</td><td><input type="text"
name="jml_max" maxlength="11"></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<?php
include('barang_view.php');
} else {
echo "Akses ditolak !";
}
?>

```

Barang_hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='beli') {
$kode_supplier=ambil_kode_supplier($_GET[id]);
$sql_hapus=mysql_query("delete from tblbarang where
IDBarang=$_GET[id]");

```

```
echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh  
CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=barang_form&kode=$kode  
_supplier\">");
```

```
} else {  
echo"Akses ditolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";  
}  
?>
```

Barang_save.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !");  
if($_SESSION[level]=='beli') {  
$kode_barang=$_POST[kode_barang].$_POST[kode_supplier];  
if  
(!is_numeric($_POST[harga])||!is_numeric($_POST[jml_max])||!is_  
numeric($_POST[jml_min])) {  
    echo "<h3>Error</h3><p>Kolom Jumlah Bukan  
Angka</p>";  
exit;  
}  
if ($_POST[jumlah]){  
echo "Jml Min dan Max tidak boleh minus";  
exit;  
}
```

```
if(cek_barang($kode_barang)<1)  
{  
    if(!empty($_POST[nama])||!empty($_POST[kode_barang])  
||!empty($_POST[jenis])||!empty($_POST[harga])||!empty($_POST[  
jml_min])||!empty($_POST[jml_max])){  
        $sql_simpan=mysql_query("insert into tblbarang (  
IDBarang,IDSupplier>NamaBarang,Jenis,Harga,Jml_min,J  
ml_max )  
values  
('$kode_barang','$_POST[kode_supplier]',
```

```

        '$_POST[nama]', $_POST[jenis]', $_POST[harga]', $_POST[jml_min]', $_POST[jml_max]')");
        echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT=\<0.1;URL=index.php?file=barang_form&kode=$_POST[kode_supplier]\>");
    } else {
        echo "Keterangan dan Jumlah Tidak boleh kosong!";
    }
} else {
    echo "<h2>Error !!</h2>
<p></p>Kode Barang $_POST[kode_barang] untuk
supplier ".nama_supplier($_POST[kode_supplier])." sudah
ada !</p>";
    }
} else {
    echo "Akses ditolak!";
}
?>

```

Barang_set.php

```

<?php
session_start();
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]==<beli' ) {
?>
<h3>Transaksi Penambahan Data Barang</h3>
<p>Untuk melakukan transaksi, silahkan isi pada kolom yang
disediakan.</p>
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=barang_form">
<table width="100%" align=center>
<tr><td>Supplier</td><td><select name="kode_supplier">
<?php
$sql_tblsupplier=mysql_query("SELECT * from tblsupplier");
while($baris_tblsupplier=mysql_fetch_array($sql_tblsupplier)) {
echo"<option
value=\"<$baris_tblsupplier[IDSupplier]\>\">$baris_tblsupplier[NamaSupplier] </option>";

```



```

}
?>
</select></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="simpan"
value="Lanjut >>"></td></tr>
</table>
<?php
} else {echo "Akses Ditolak"; }
?>

```

Barang_update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die ("Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]== 'beli') {
if (empty($_POST[kode_barang])|| empty($_POST[nama_barang])
|| empty($_POST[jenis_barang])
||empty($_POST[harga_barang])||empty($_POST[jml_min])||empty(
$_POST[jml_max])){
echo"
<h3>error .. </h3>
<p>Nama Barang, Jenis Barang, Jumlah Barang
Harga Barang, Jumlah Minimal dan Jumlah Maximal<b> tidak
boleh dikosongkan !</b></p>
<p><a href="\"javascript:history.back()\"">[ Kembali ]</a></p>";
} else {
$sql_update=mysql_query("update tblbarang set
NamaBarang='$_POST[nama_barang]',
Jenis='$_POST[jenis_barang]',
Harga='$_POST[harga_barang]',
Jml_min='$_POST[jml_min]',
Jml_max='$_POST[jml_max]' where
IDBarang='$_POST[kode_barang]");
echo("<META HTTP-EQUIV=refresh
CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=barang_form&kode=$_PO
ST[kode_supplier]\">");
}
} else {
echo "Akses ditolak!";

```

```
}  
?>
```

Barang_view.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung ! ");  
if($_SESSION[level]== 'beli') {  
//query  
$sql_tblbarang=mysql_query("select * from tblbarang where  
IDSupplier='$kode_supplier' order by IDBarang asc");  
//menampilkan ke layar  
?>  
<h3>Data Barang Yang Sudah Diinput</h3>  
<p>Daftar barang yang disupply oleh <?php echo  
nama_supplier($kode_supplier);?> yang sudah diinput pada aplikasi  
pengelolaan persediaan barang, untuk  
melakukan editing klik pada Kode Barang dan jika ingin menghapus  
klik tombol hapus.</p>  
<table width="599" align="center" class="table">  
<tr>  
<th width="28">No.</th>  
<th width="116">Kode Barang</th>  
<th width="98">Nama Barang</th>  
<th width="90">Jenis Barang</th>  
<th width="79">Harga Satuan</th>  
<th width="74">Jml. Min.</th>  
<th colspan="2">Jml. Max.</th>  
</tr>  
<?php  
while($baris_tblbarang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {  
$no++;  
if($n==0){ $warna=""; $n++; } else { $warna="#dedee"; $n--; }  
?>  
<tr valign="top">  
<td><?php echo $no;?>.</td>  
<td ><a href="index.php?file=barang_edit&id=<?php echo  
$baris_tblbarang[IDBarang];?>">  
<?php echo $baris_tblbarang[IDBarang];?></a></td>
```

```

<td><?php echo $baris_tblbarang[NamaBarang];?></td>
<td><?php echo $baris_tblbarang[Jenis];?></td>
<td>Rp. <?php echo
str_replace(",",".",number_format($baris_tblbarang[Harga],0));?></t
d>
<td><?php echo $baris_tblbarang[Jml_min];?></td>
<td width="21"><?php echo $baris_tblbarang[Jml_max];?></td>
<td width="57">
[<a href="index.php?file=barang_hapus&id=<?php echo
$baris_tblbarang[IDBarang];?>">Hapus</a>]</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Intro.php

```

<html>

</html>

```

Pembelian_form.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !' );
if($_SESSION[level]=='beli') {
if(!empty($_POST[tgl_transaksi]))
{$tgl_transaksi=$_POST[tgl_transaksi];} else
{$tgl_transaksi=$_GET[tgl];}

                $tgl_hari_ini=date("Y-m-d");
                if ($_POST[tgl_transaksi]<=$tgl_hari_ini){

?>

```

```

<h3>Transaksi Penambahan Data Barang</h3>

```

<p>Untuk melakukan transaksi, silahkan isi pada kolom yang disediakan.</p>

```
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=pembelian_save">
<table width="100%" align=center>
<tr><td>Kode - Nama Barang</td><td><input type="hidden"
value="<?php echo $tgl_transaksi;?>" name="tanggal">
<select name="kode">
<option value="-" --Pilih Barang--</option>
<?php
$sql_tblbarang=mysql_query("SELECT tblbarang.Harga,
tblbarang.IDBarang,tblbarang>NamaBarang,
tblsupplier>NamaSupplier
FROM tblbarang
JOIN tblsupplier ON tblsupplier.IDSupplier = tblbarang.IDSupplier
ORDER BY Jenis ASC");
while($baris_tblbarang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {
echo"<option
value=\"\$baris_tblbarang[IDBarang]\">\$baris_tblbarang>NamaSupp
lier | \$baris_tblbarang>NamaBarang | Rp. \$baris_tblbarang[Harga]
</option>";
}
?>

</select></td></tr>
<tr><td>Keterangan </td><td><input type="text"
name="keterangan" maxlength="100"></td></tr>
<tr><td>Jumlah Pembelian</td><td><input type="text"
name="jumlah" size="6" maxlength="6"></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<br/>
<?php
include("../file/pembelian_view.php");
} else {
    echo "Error - Tanggal lebih dari hari ini";
}
```

```

} else {
echo"Akses ditolak!";
}
?>

```

Pembelian_hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='beli') {
$tanggal_transaksi=ambil_tgl_transaksi($_GET[id]);
$sql_hapus=mysql_query("delete from tbltransaksi where
IDTransaksi='$_GET[id]'");
echo "<p align='center'><br/><img
src='images/progress.gif'</p>";
echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='2;URL=index.php?file=pembelian_form&tgl=$tangg
al_transaksi'>");
} else {
echo"Akses ditolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Pembelian_print.php

```

<?php
session_start();
if($_SESSION[level]=='beli'||$_SESSION[level]=='manajer') {
include('../config.php');
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_pembelian
where Tgltransaksi like '$_GET[bln]%' order by IDtransaksi desc")
or die
(mysql_error());
$hari_ini=date("M-Y");

?>
<html>
<head>
<title><?php echo nama_perusahaan;?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/print.css" />

```

```

</head>
<body>
<h2 align=center>Laporan Pembelian Barang<br>
<?php echo nama_perusahaan;?><br/>
<?php echo alamat_perusahaan;?></h2>
<p><b>Bulan : <?php echo
bln_indonesia($_GET[bln]);?></b></p>

<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Supplier</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Harga Satuan</th>
<th colspan="2">Total</th></tr>
<?php
if(mysql_num_rows($sql_tbltransaksi)>0){
while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi) {
$no++;
if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
?>
<tr valign="top" bgcolor="$warna">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " -
".$baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi>NamaSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Harga];?></td>
<td align="right">Rp. <?php echo
number_format(($baris_tbltransaksi[Jumlah]*$baris_tbltransaksi[Ha
rga]),0,',','');?></td>
</tr>
<?php
}
} else {
?>

```

```

        <tr align="center"><td colspan="6"><b><font
color="red">Tidak Ada Transaksi
Pembelian !</font></b></td></tr>
<?php } ?>
</table>
<br>
<p align="right">Gresik, 01-<?php echo $hari_ini;?>
<br>
<br>
<br>
<br>
<u><b><?php echo nama_pimpinan;?><b></u></p>
<input type="button" value="Print"
OnClick="javascript:window.print();">
<input type="button" value="Tutup"
OnClick="javascript:window.close();">
</body>
</html>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Pembelian_report.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !' );
if($_SESSION[level]== 'beli' || $_SESSION[level]== 'manajer') {
//query
$sql_tgl_transaksi=mysql_query("select * from v_laporan_pembelian
where TglTransaksi like '$_POST[bln]%' order by IDTransaksi
desc") or die
(mysql_error());
?>
<h3 align="center">Laporan Pembelian Barang<br/>
Bulan : <?php echo bln_indonesia($_POST[bln]);?></h3>

<table align="center" class="table">

```

```

<tr>
<th width="20"><b>No.</b></th>
<th><b>Tanggal</b></th>
<th width="150"><b>Barang</b></th>
<th>Keterangan</th>
<th>Jml.</th>
<th>Harga Satuan</th>
<th colspan="2">Total</th></tr>
<?php
if(mysql_num_rows($sql_tbltransaksi)>0){
    while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
        $no++;
        if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--};
        ?>
        <tr valign="top" bgcolor="$warna">
        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[TglTransaksi];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " - ". $baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
        <td align="right">Rp. <?php echo number_format($baris_tbltransaksi[Harga],0,',','');?></td>
        <td align="right"><?php echo $baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
        <td align="right">Rp. <?php echo number_format(($baris_tbltransaksi[Jumlah]*$baris_tbltransaksi[Harga]),0,',','');?></td>
        <td width="20">
        [<a href="index.php?file=pembelian_hapus&id=<?php echo $baris_tbltransaksi[IDtransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
        </tr>
<?php
    }
} else {
?>

```



```

        <tr align="center"><td colspan="6"><b><font
color="red">Tidak Ada Transaksi
Pembelian !</font></b></td></tr>
<?php } ?>
</table>
<p align="center">[<a href="/file/pembelian_print.php?bln=<?php
echo $_POST[bln];?>" target="_blank">Tampilan Cetak</a>]</p>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

```

Pembelian_report_pdf.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
IF($_SESSION[level]==beli||$_SESSION[level]==manajer) {
?>
<h3>Laporan Pembelian</h3>
<p>Berikut ini adalah laporan pembelian.</p>
<p><b><a href=javascript:history.back()>Kembali</a></b></p>
<p align="center">
<iframe src="<?php echo
"/pdf/pembelian.php?bln=$_POST[bln];?>" width="780"
height="500"></iframe>
</p>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak !";
}
?>

```

```

Pembelian_save.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]==beli) {
if (!is_numeric($_POST[jumlah])) {

```

```

        echo "<h3>Error</h3><p>Kolom Jumlah Bukan
Angka</p>";
exit;
}
if ($_POST[jumlah]<0) {
    echo "<h3>Error</h3><p>Tidak boleh min</p>";
exit;
}
    if(!empty($_POST[keterangan])||!empty($_POST[jumlah])
){
        if
((sisabarang($_POST[kode])+abs($_POST[jumlah]))>jml_max($_
POST[kode])){
            $kelebihan_kapasitas=abs($_POST[jumlah])-
(jml_max($_POST[kode])-sisabarang($_POST[kode]));
            echo "<h3>Error</h3><p>Sisa barang
".sisabarang($_POST[kode])."<br>
            Jml. Barang Over Kapasitas sebanyak
<b>$kelebihan_kapasitas</b> </p>
            <p><input type=\"button\" value=\"Batal\"
OnClick=\"javascript:history.back();\"></p>";
            }
            else
            if
((sisabarang($_POST[kode])+abs($_POST[jumlah]))<jml_min($_
POST[kode])){
                $kelebihan_kapasitas=abs($_POST[jumlah])-
(jml_max($_POST[kode])-sisabarang($_POST[kode]));
                echo "<h3>Error</h3><p>Sisa barang
".sisabarang($_POST[kode])."<br>
                Jml. Barang dibawah kapasitas minimum
<b>$kelebihan_kapasitas</b> </p>
                <p><input type=\"button\" value=\"Batal\"
OnClick=\"javascript:history.back();\"></p>";
            }

            else if ($_POST[jumlah]<0)
            { echo "JUmlah Tidak boleh minus";}
            else {

```

```

        $sql_simpan=mysql_query("insert into
tbltransaksi (
        IDBarang,TglTransaksi,Keterangan,Jumlah,Status )
        values
        ('$_POST[kode]','$_POST[tanggal]',
        '$_POST[keterangan]',abs('$_POST[jumlah]'),'M')");
        echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=pembelian_form&tgl=$_P
OST[tanggal]\">");
    }
    } else {
        echo "<h3>Error !</h3><p>Keterangan dan Jumlah Tidak
boleh kosong !</p>";
    }
} else {
echo "Akses ditolak!";
}
?>
Pembelian_set.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=="beli") {
$hari_ini=date("Y-m-d");
?>
<h3>Transaksi Pembelian Barang</h3>
<p>Untuk mendata Pembelian barang masuk, silahkan tentukan
tanggal Pembelian barang.</p>
<form name="f1" method="post"
action="index.php?file=pembelian_form">
    <p>Tanggal Pembelian <input type="date"
name="tgl_transaksi" size="15" value="<?php echo
$hari_ini;?>"></p>
    <p><input type="submit" name="simpan" value="OK"></p>
</form>
<?php
} else {
echo "Akses ditolak!";

```

```
}  
?>
```

Pembelian_set_report.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !" );  
if($_SESSION[level]== 'beli' || $_SESSION[level]== 'manajer' ) {  
$bln_ini=date("Y-m");  
?>  
<h2>Laporan Penerimaan Barang Bulanan</h2>  
<p>Jika Anda menampilkan laporan penerimaan barang bulanan,  
silahkan tentukan tanggal laporan barang.</p>  
<form name="f1" method=post  
action="index.php?file=pembelian_report_pdf">  
Bulanan Pelaporan : <input type="month" name="bln"  
value="<?php echo $bln_ini;?>"><br/>  
<input type="submit" name="simpan" value="OK">  
</form>  
<?php  
} else {  
echo "Akses ditolak !";  
}  
?>
```

Pembelian_view.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !" );  
if($_SESSION[level]== 'beli' ) {  
//query  
$sql_tgltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_pembelian  
where Tgltransaksi='$tgl_transaksi' order by IDtransaksi desc") or  
die  
(mysql_error());  
?>  
<table align="center" class="table">  
<tr>  
<th width="20"><b>No.</th>
```

```

<th width="150"><b>Barang</b></th>
<th>Suplier</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Harga</th>
<th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<?php
while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
    $no++;
    if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
    ?>
    <tr valign="top" bgcolor="$warna">
    <td><?php echo $no;?></td>
    <td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]." -
    ".$baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
    <td><?php echo $baris_tbltransaksi>NamaSupplier];?></td>
    <td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
    <td><?php echo $baris_tbltransaksi[Harga];?></td>
    <td align="right"><?php echo $baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
    <td width="20">
    [<a href="index.php?file=pembelian_hapus&id=<?php echo
    $baris_tbltransaksi[IDTransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>
Penjualan_form.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]=='sales') {
    $tgl_transaksi=date("Y-m-d");
    ?>
<h3>Transaksi Penjualan Barang</h3>

```

<p>Untuk melakukan transaksi penjualan, silahkan isi pada kolom yang disediakan.</p>

```
<form name="f1" method="post"
action="index.php?file=penjualan_save">
<table width="100%" align=center>
<tr><td>Supplier - Nama Barang - Sisa</td><td><input
type="hidden" value="<?php echo $tgl_transaksi;?>"
name="tanggal">
<select name="kode">
<option value="-"--Pilih Barang--</option>
<?php
$sql_tblbarang=mysql_query("SELECT distinct
IDBarang>NamaSupplier>NamaBarang from v_laporan_pembelian")
or die (mysql_error());
while($baris_tblbarang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {
//mengecek apakah barang masih ada atau belum
if(sisa_barang($baris_tblbarang[IDBarang])<=0||sisa_barang($baris
_tblbarang[IDBarang])==null){
echo"<option
value=\"\$baris_tblbarang[IDBarang]\">\$baris_tblbarang>NamaSupp
lier | \$baris_tblbarang>NamaBarang |
\".sisa_barang(\$baris_tblbarang[IDBarang]).\"</option>";
}
}
?>
</select></td></tr>
<tr><td>Keterangan </td><td><input type="text"
name="keterangan" maxlength="100"></td></tr>
<tr><td>Jumlah Penjualan</td><td><input type="text"
name="jumlah" maxlength="11"></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<br/>
<?php
include("../file/penjualan_view.php");
} else {
echo"Akses ditolak!";
```

```
}  
?>
```

Penjualan_hapus.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !" );  
if($_SESSION[level]== 'sales') {  
$tanggal_transaksi=ambil_tgl_transaksi($_GET[id]);  
$sql_hapus=mysql_query("delete from tbltransaksi where  
IDTransaksi='$_GET[id]'");  
echo "<p align='center'><br/><img  
src='images/progress.gif'</p>";  
echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh  
CONTENT='2;URL=index.php?file=penjualan_form&tgl=$tanggal  
l_transaksi'>");  
} else {  
echo"Akses ditolak!";  
}  
?>
```

Penjualan_print.php

```
<?php  
session_start();  
if($_SESSION[level]== 'sales' || $_SESSION[level]== 'manajer') {  
include('../config.php');  
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan  
where Tgltransaksi like '$_GET[bln]%' and jumlah>0 order by  
IDtransaksi desc") or die  
(mysql_error());  
$hari_ini=date("d-M-Y");  
  
?>  
<html>  
<head>  
<title>Aplikasi Penjualan Barang</title>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/print.css" />  
</head>  
<body>
```

```

<h2 align="center">Laporan Penjualan Barang<br/>
<?php echo nama_perusahaan;?><br>
<?php echo alamat_perusahaan;?></h2>
<p><b>Bulan : <?php echo
bln_indonesia($_GET[bln]);?></b></p>
<script> window.print();</script>

```

```

<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th>Tanggal</th>
<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Harga Pokok</th>
<th>Jml. Terjual</th>
<th colspan="2">Jumlah (Rp.)</th>
</tr>
<?php
while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
$no++;
if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
?>
<tr valign="top" bgcolor="$warna">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[TglTransaksi];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " -
".$baris_tbltransaksi>NamaBrg];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
<td align="right">Rp. <?php echo
number_format($baris_tbltransaksi[Harga],0,',','.');?></td>
<td align="right"><?php echo
$baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
<td align="right">Rp. <?php echo
number_format(($baris_tbltransaksi[Jumlah]*$baris_tbltransaksi[Ha
rga]),0,',','.');?></td>
</tr>
<?php
}
?>

```



```

</table>
<br>
<p align="right">Gresik, <?php echo $hari_ini;?>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<u><b><?php echo nama_pimpinan;?><b></u></p>
</body>
</html>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak!";
}
?>

```

Penjualan_report.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]== 'sales' || $_SESSION[level]== 'manajer') {
//query
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan
where Tgltransaksi like '$_POST[bln]%' and jumlah>0 order by
IDtransaksi desc") or die
(mysql_error());
?>
<h3 align="center">Laporan Penjualan Barang<br/>
Bulan : <?php echo bln_indonesia($_POST[bln]);?></h3>

```

```

<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th><b>Tanggal</th>
<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Harga Pokok</th>
<th>Jml. Barang</th>
<th colspan="2">Jumlah (Rp.)</th></tr>

```

```

<?php
if(mysql_num_rows($sql_tbltransaksi)>1){
    while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
        $no++;
        if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
        ?>
        <tr valign="top" bgcolor="$warna">
        <td><?php echo $no;?>.</td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[TglTransaksi];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]." -
        ".$baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
        <td align="right">Rp. <?php echo
        number_format($baris_tbltransaksi[Harga],0,',','');?></td>
        <td align="right"><?php echo
        $baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
        <td align="right">Rp. <?php echo
        number_format(($baris_tbltransaksi[Jumlah]*$baris_tbltransaksi[Harga]),0,',','');?></td>
        <td width="20">
        [<a href="index.php?file=pembelian_hapus&id=<?php
        echo $baris_tbltransaksi[IDtransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
        </tr>
<?php
}
} else {
?>
        <tr align="center"><td colspan="6"><b><font
        color="red">Tidak Ada Transaksi
        Penjualan !</font></b></td></tr>
<?php } ?>
</table>
<p align="center"><a href="/file/penjualan_print.php?bln=<?php
echo $_POST[bln];?>" target="_blank">Cetak</a></p>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";

```

```
}  
?>
```

Penjualan_retur_print.php

```
<?php  
if($_SESSION[level]=='sales'||$_SESSION[level]=='manajer') {  
//query  
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan  
where Tgltransaksi like '$_POST[bln]%' and jumlah<0 order by  
IDtransaksi desc") or die  
(mysql_error());  
?>  
<h3 align="center">Laporan Pengembalian Barang (Retur)<br/>  
Bulan : <?php echo bln_indonesia($_POST[bln]);?></h3>  
  
<table align="center" class="table">  
<tr>  
<th width="20"><b>No.</th>  
<th><b>Tanggal</th>  
<th width="150"><b>Barang</th>  
<th>Keterangan</th>  
<th colspan="2">Jml. Barang</th>  
</tr>  
<?php  
if(mysql_num_rows($sql_tbltransaksi)>0){  
while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltrans  
aksi)) {  
$no++;  
if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--  
};  
?>  
<tr valign="top" bgcolor="$warna">  
<td><?php echo $no;?></td>  
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[TglTransaksi];?></td>  
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " -  
".$baris_tbltransaksi[NamaBarang];?></td>  
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>  
<td align="right"><?php echo  
abs($baris_tbltransaksi[Jumlah]);?></td>
```

```

        <td width="20">
            [<a href="index.php?file=pembelian_hapus&id=<?php
echo $baris_tbltransaksi[IDtransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
        </tr>
</?php
}
} else {
?>
        <tr align="center"><td colspan="6"><b><font
color="red">Tidak Ada Transaksi
Penjualan !</font></b></td></tr>
</?php } ?>
</table>
<p align="center">[<a href="/file/penjualan_print.php?bln=<?php
echo $_POST[bln];?>" target="_blank">Tampilan Cetak</a>]</p>
</?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Penjualan_retur_report.php

```

</?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='sales'||$_SESSION[level]=='manajer') {
//query
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan
where Tgltransaksi like '$_POST[bln]%' and jumlah<0 order by
IDtransaksi desc") or die
(mysql_error());
?>
<h3 align="center">Laporan Pengembalian Barang (Retur)<br/>
Bulan : <?php echo bln_indonesia($_POST[bln]);?></h3>

```

```

<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th><b>Tanggal</th>

```

```

<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Keterangan</th>
<th colspan="2">Jml. Barang</th>
</tr>
<?php
if(mysql_num_rows($sql_tbltransaksi)>0){
    while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
        $no++;
        if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--};
        ?>
        <tr valign="top" bgcolor="$warna">
        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[TglTransaksi];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]." -
        ".$baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
        <td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
        <td align="right"><?php echo
        abs($baris_tbltransaksi[Jumlah]);?></td>
        <td width="20">
        [<a href="index.php?file=pembelian_hapus&id=<?php
        echo $baris_tbltransaksi[IDtransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
        </tr>
    <?php
    }
    } else {
    ?>
        <tr align="center"><td colspan="6"><b><font
        color="red">Tidak Ada Transaksi
        Penjualan !</font></b></td></tr>
    <?php } ?>
</table>
<p align="center">[<a
href="/file/penjualan_retur_print.php?bln=<?php echo
$_POST[bln];?>" target="_blank">Tampilan Cetak</a>]</p>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";

```

```
}  
?>
```

Penjualan_retur_set_report.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !" );  
if($_SESSION[level]== 'sales' || $_SESSION[level]== 'manajer') {  
$bln_ini=date("Y-m");  
?>  
<h2>Laporan Pengembalian Barang Yang Terjual (Retur)</h2>  
<p>Jika Anda menampilkan laporan pengembalian barang yang  
dijual, silahkan tentukan tanggal laporan barang.</p>  
<form name="f1" method=post  
action="index.php?file=penjualan_retur_report">  
Bulanan Pelaporan : <input type="month" name="bln"  
value="<?php echo $bln_ini;?>"><br/>  
<input type="submit" name="simpan" value="OK">  
</form>  
<?php  
} else {  
echo "Akses ditolak !";  
}  
?>
```

Penjualan_save.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file  
ini secara langsung !" );  
if($_SESSION[level]== 'sales') {  
if (!is_numeric($_POST[jumlah])) {  
echo "<h3>Error</h3><p>Kolom Jumlah Bukan  
Angka</p>";  
exit;  
}  
  
if(!empty($_POST[keterangan])||!empty($_POST[jumlah])  
) {
```

```

        if (sisabarang($_POST[kode])==null)
    {$sisabarang=jml_barang($_POST[kode],'M');} else {
        $sisabarang=sisabarang($_POST[kode]);
        if (($sisabarang-
    $_POST[jumlah])<jml_min($_POST[kode])) {
            echo "<h3>Error</h3><p>Penjualan sebanyak
    <b>$_POST[jumlah]</b> mengakibatkan Jumlah minimum
    persediaan kurang dari <b>".jml_min($_POST[kode])."<br/>
            <br/><input type=\"button\"
    OnClick=\"javascript:history.back();\" value=\"[ Kembali ]\"></p>";
        } else {
            $sql_simpan=mysql_query("insert into
tbltransaksi (
                IDBarang,TglTransaksi,Keterangan,Jumlah,Status )
                values
                ('$_POST[kode]',$_POST[tanggal]',
                '$_POST[keterangan]',$_POST[jumlah'],'K')");
            echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
    CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=penjualan_form\">");
        }
    } else {
        echo "Keterangan dan Jumlah Tidak boleh
    kosong!";
    }
    } else {
    echo "Akses ditolak!";
    }
?>

```

Penjualan_set.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");

if($_SESSION[level]=='sales') {
    $hari_ini=date("Y-m-d");
?>

```

<h3>Transaksi Penjualan Barang</h3>

<p>Untuk mendata transaksi penjualan barang, silahkan tentukan tanggal transaksi penjualan barang.</p>

```
<form name="f1" method="post"
action="index.php?file=penjualan_form">
    <p>Tanggal Transaksi <input type="date"
name="tgl_transaksi" size="15" value="<?php echo
$hari_ini;?>"></p>
<p><input type="submit" name="simpan" value="OK"></p>
</form>
<?php
} else {
echo "Akses ditolak!";
}
?>
```

Penjualan_set_report.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='sales'||$_SESSION[level]=='manajer') {
$bln_ini=date("Y-m");
?>
<h2>Laporan Pengeluaran Barang Bulanan</h2>
<p>Jika Anda menampilkan laporan pengeluaran barang bulanan,
silahkan tentukan tanggal laporan barang.</p>
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=penjualan_report">
Bulanan Pelaporan : <input type="month" name="bln"
value="<?php echo $bln_ini;?>"><br/>
<input type="submit" name="simpan" value="OK">
</form>
<?php
} else {
echo "Akses ditolak !";
}
?>
```


Penjualan_view.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die("Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]=='sales') {
//query
$sql_tbltransaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan
where Tgltransaksi='$tgl_transaksi' order by IDtransaksi desc") or
die
(mysql_error());
?>
<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Suplier</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Harga</th>
<th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<?php
while($baris_tbltransaksi=mysql_fetch_array($sql_tbltransaksi)) {
$no++;
if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
?>
<tr valign="top" bgcolor="$warna">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " -
".$baris_tbltransaksi>NamaBarang];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi>NamaSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Harga];?></td>
<td align="right"><?php echo $baris_tbltransaksi[Jumlah];?></td>
<td width="20">
[<a href="index.php?file=penjualan_hapus&id=<?php echo
$baris_tbltransaksi[IDTransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
</tr>
<?php
}
?>
```

```

</table>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Persediaan_print.php

```

<?php
session_start();
if($_SESSION[level]== 'beli' || $_SESSION[level]== 'sales' || $_SESSI
ON[level]== 'manajer') {
include("../config.php");
$hari_ini=date("d-M-Y");
?>
<html>
<head>
<title><?php echo nama_perusahaan;?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/print.css" />
</head>
<body>
<h2 align=center>Laporan Persediaan Barang<br>
<?php echo nama_perusahaan;?><br>
<?php echo alamat_perusahaan;?></h2>
<br/>
<table class="table">
<tr>
<th width="20" rowspan="2">No.</th>
<th width="150" rowspan="2">Nama Barang<br>Supplier</th>
<th colspan="4">Jumlah</th>
</tr>
<tr valign="center">
<th width="55">Masuk</th>
<th width="55">Keluar</th>
<th width="55">Retur</th>
<th width="55">Sisa ((M-K)+R)</th>
</tr>
<?php

```

```

$sql_tblbarang=mysql_query("SELECT * FROM
v_barang_supplier ")or die(mysql_error());
while($baris_barang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {
if (jml_barang($baris_barang[IDBarang], 'M')>0){
if (sisas_barang($baris_barang[IDBarang])!=null)
{$sisas=sisas_barang($baris_barang[IDBarang]);
$keluar=jml_barang($baris_barang[IDBarang], 'K');} else
{$sisas=jml_barang($baris_barang[IDBarang], 'M');$keluar=0;}
$no++;
?>
<tr valign="top">
<td><?php echo $no;?>.</td>
<td><?php echo $baris_barang[NamaBarang];?> - <?php echo
$baris_barang[NamaSupplier];?></td>
<td align="right"><?php echo
jml_barang($baris_barang[IDBarang], 'M');?>&nbsp;</td>
<td align="right"><?php echo $keluar;?>&nbsp;</td>
<td align="right"><?php echo
jml_retur($baris_barang[IDBarang]);?></td>
<td align="right"><?php echo $sisas;?>&nbsp;</td></tr>
<?php
$total_masuk=$total_masuk+jml_barang($baris_barang[IDBarang],
M');
$total_retur=$total_retur+jml_retur($baris_barang[IDBarang]);
$total_keluar=$total_keluar+jml_barang($baris_barang[IDBarang],
K');
}
$total=( $total_masuk+$total_retur)-$total_keluar;
}
?>
<tr align="center">
<th colspan="2">Jumlah</th>
<th align="right"><?php echo $total_masuk;?>&nbsp;</th>
<th align="right"><?php echo $total_keluar;?>&nbsp;</th>
<th align="right"><?php echo $total_retur;?></th>
<th align="right"><?php echo $total;?>&nbsp;</th>
</table>
<br>
<p align="right">Gresik, <?php echo $hari_ini;?>

```

```

<br>
<br>
<br>
<br>
<u><b><?php echo nama_pimpinan;?><b></u>
</p>
</body>
</html>
<?php
}
?>
<script> window.print();</script>

```

Persediaan_report.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]== 'beli' || $_SESSION[level]== 'sales' || $_SESSI
ON[level]== 'manajer' ) {
?>
<h3 align="center">Laporan Persediaan Barang</h3>
<table class="table">
<tr valign="center" align="center">
<th width="10" rowspan="2">No.</th>
<th width="150" rowspan="2">Nama Barang - Supplier</th>
<th colspan="4">Jumlah</th>
</tr>
<tr valign="center" align="center">
<th width="55">Masuk</th>
<th width="55">Keluar</th>
<th width="55">Retur</th>
<th width="55">Sisa ((M-K)+R)</th>
</tr>
<?php
$sql_tblbarang=mysql_query("SELECT * FROM
v_barang_supplier ") or die(mysql_error());
while($baris_barang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {
if (jml_barang($baris_barang[IDBarang], 'M')>0){
$no++;

```

```

if ($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
if (sisabarang($baris_barang[IDBarang])!=null)
{$sisabarang($baris_barang[IDBarang]);
$keluar=jml_barang($baris_barang[IDBarang],'K');} else
{$sisabarang($baris_barang[IDBarang],'M');$keluar=0;}

if($sisabarang($baris_barang[IDBarang])<=jml_min($baris_barang[IDBarang])) {
    $nama_barang="<font
color='red'><b>$baris_barang[NamaBarang] -
$baris_barang[NamaSupplier]</b></font>";
    } else {$nama_barang="$baris_barang[NamaBarang] -
$baris_barang[NamaSupplier]";}
?>
<tr valign="top" bgcolor="<?php echo $warna;?>">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $nama_barang;?></td>
<td align="right"><?php echo
jml_barang($baris_barang[IDBarang],'M');?></td>
<td align="right"><?php echo $keluar;?></td>
<td align="right"><?php echo
jml_retur($baris_barang[IDBarang]);?></td>
<td align="right"><?php echo $sisabarang($baris_barang[IDBarang]);?></td></tr>
<?php
$total_masuk=$total_masuk+jml_barang($baris_barang[IDBarang],'
M');
$total_retur=$total_retur+jml_retur($baris_barang[IDBarang]);
$total_keluar=$total_keluar+jml_barang($baris_barang[IDBarang],'
K');
}
$total=(($total_masuk+$total_retur)-$total_keluar);
}
?>
<tr align="center">
<th colspan="2" class="th2">Jumlah</th>
<th><?php echo $total_masuk;?></th>
<th><?php echo $total_keluar;?></th>
<th><?php echo $total_retur;?></th>
<th><?php echo $total;?></th>
</table>

```

```

<p align="center">Ket : Warna merah menunjukkan persediaan telah
mencapai Jumlah minimum <br/>
[<a href="/file/persediaan_print.php" target="_blank">
Cetak</a>]</p>
<?php
} else {
echo "Akses ditolak ! ";
}
?>

```

```

Persediaan_report_pdf.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
IF($_SESSION[level]==='beli'||$_SESSION[level]==='manajer') {
?>
<h3>Laporan Pembelian</h3>
<p>Berikut ini adalah laporan pembelian.</p>
<p><b><a href=javascript:history.back()>Kembali</a></b></p>
<p align="center">
<iframe src="<?php echo
"/pdf/pembelian.php?bln=$_POST[bln];?>" width="780"
height="500"></iframe>
</p>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak !";
}
?>

```

```

Retur_jual_form.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]==='sales') {
if(!empty($_POST[tgl_transaksi]))
{ $tgl_transaksi=$_POST[tgl_transaksi];} else
{ $tgl_transaksi=$_GET[tgl];}

```

```

if (cek_penjualan($tgl_transaksi)<1) {echo
"<h3>Error</h3><p>Tidak ada transaksi penjualan pada tanggal
tersebut !</p>";} else {
?>

```

```

<h3>Transaksi Retur Penjualan Barang</h3>
<p>Untuk melakukan transaksi retur penjualan, silahkan isi pada
kolom yang disediakan.</p>
<form name="f1" method="post"
action="index.php?file=retur_jual_save">
<table width="100%" align="center">
<tr><td width="45%">Barang yang terjual pada tanggal <?php echo
tgl_indonesia($tgl_transaksi);?></td><td><input type="hidden"
value="<?php echo $tgl_transaksi;?>" name="tanggal">
<select name="kode">
<option value="-" --Pilih Barang--</option>
<?php

```

```

$sql_tblbarang=mysql_query("SELECT distinct
IDBarang>NamaSupplier>NamaBarang from v_laporan_penjualan
where TglTransaksi='$tgl_transaksi'") or die (mysql_error());

```

```

while($baris_tblbarang=mysql_fetch_array($sql_tblbarang)) {
echo"<option
value=\"$baris_tblbarang[IDBarang]\">$baris_tblbarang>NamaSupp
lier] | $baris_tblbarang>NamaBarang] </option>";
}
?>

```

```

</select></td></tr>
<tr><td>Keterangan </td><td><input type="text"
name="keterangan" maxlength="100"></td></tr>
<tr><td>Jumlah yang Diretur</td><td><input type="text"
name="jumlah" maxlength="11"></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>

```

```

</form>
<br/>
<?php
include("../file/retur_jual_view.php");
}
} else {
echo"Akses ditolak!";
}
?>

```

Retur_jual_hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]=='sales') {
$tanggal_transaksi=ambil_tgl_transaksi($_GET[id]);
$sql_hapus=mysql_query("delete from tbltransaksi where
IDTransaksi='".$_GET[id]'");
echo "<p align='center'><br/><img
src='images/progress.gif'><p>";
echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT='\"2;URL=index.php?file=retur_jual_form&tgl=$tanggal
l_transaksi'>");
} else {
echo"Akses ditolak!";
}
?>

```

Retur_jual_save.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]=='sales') {
    if(!empty($_POST[keterangan])||!empty($_POST[jumlah]))
    |$_POST[kode]=='-'){
        $jumlah_yg_diretur=-1*$_POST[jumlah];

```



```

        if
        ((sisa_barang($_POST[kode])+$_POST[jumlah])>jml_max($_POST[kode])) {
            echo "<h3>Error</h3><p>Penjualan melebihi persediaan barang</p>";
        }
        else
        if(jml_barang($_POST[kode],'K')<$jumlah_yg_diretur) {
            echo "Jumlah retur melebihi jumlah yang dijual ";
            exit;
        }else {
            $sql_simpan=mysql_query("insert into
tbltransaksi (
                IDBarang,TglTransaksi,Keterangan,Jumlah,Status )
                values
                ('$_POST[kode]','$_POST[tanggal]',
                '$_POST[keterangan]','$jumlah_yg_diretur','K')");
            echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT=\\"0.1;URL=index.php?file=retur_jual_form&tgl=$_POST[tanggal]\\\">");
        }
        } else {
            echo "Keterangan dan Jumlah Tidak boleh
kosong!";
        }
        } else {
            echo "Akses ditolak!";
        }
    }
?>

Retur_jual_set.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]== 'sales') {
    $hari_ini=date("Y-m-d");
    ?>
<h3>Transaksi Penjualan Barang</h3>

```

<p>Untuk mendaftarkan transaksi penjualan barang, silahkan tentukan tanggal transaksi penjualan barang.</p>

```
<form name="f1" method="post"
action="index.php?file=retur_jual_form">
    <p>Tanggal Transaksi <input type="date"
name="tgl_transaksi" size="15" value="<?php echo
$hari_ini;?>"></p>
<p><input type="submit" name="simpan" value="OK"></p>
</form>
<?php
} else {
echo "Akses ditolak!";
}
?>
```

Retur_jual_view.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung ! ");
if($_SESSION[level]=='sales') {
//query
$sql_tgl_transaksi=mysql_query("select * from v_laporan_penjualan
where Tgl_transaksi='$_tgl_transaksi' and jumlah <0 order by
ID_transaksi desc") or die
(mysql_error());
?>
<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th width="150"><b>Barang</th>
<th>Supplier</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Harga</th>
<th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<?php
while($baris_tgl_transaksi=mysql_fetch_array($sql_tgl_transaksi)) {
$no++;
if($no==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
?>
```

```

<tr valign="top" bgcolor="$warna">
<td><?php echo $no;?>.</td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[IDBarang]. " -
".$baris_tbltransaksi>NamaBrg];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi>NamaSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Keterangan];?></td>
<td><?php echo $baris_tbltransaksi[Harga];?></td>
<td align="right"><?php echo
abs($baris_tbltransaksi[Jumlah]);?></td>
<td width="20">
[<a href="index.php?file=retur_jual_hapus&id=<?php echo
$baris_tbltransaksi[IDTransaksi];?>">Hapus</a>]</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
} else {
echo"Akses di tolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Supplier_edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='beli') {
$data_supplier=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
tblsupplier where IDSupplier='$_GET[id]'"));
?>
<h3>Penambahan Data Suplier</h3>
<p>Jika anda ingin menambah data suplier, silahkan isi pada kolom
yang telah disediakan.</p>
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=supplier_update">
<table width="100%">
<tr><td width="150">Kode Suplier</td>

```

```

<td><input type="text" name="kode_supplier" maxlength="6"
value="<?php echo $data_supplier[IDSupplier];?>"
readonly="yes"></td></tr>
<tr><td>Nama Suplier</td>
<td><input type="text" name="nama_supplier" size="35"
value="<?php echo $data_supplier>NamaSupplier];?>" </td></tr>
<tr valign="top"><td>Alamat Suplier</td>
<td><textarea name="alamat_supplier" rows="5" cols="30"><?php
echo $data_supplier[AlamatSupplier];?></textarea></td></tr>
<tr><td>No.Telp/Fax</td>
<td><input type="text" name="telp_supplier" size="20"
value="<?php echo $data_supplier[Telpon];?>"></td></tr>
<tr><td>Web</td>
<td><input type="text" name="Web" size="20" value="<?php echo
$data_supplier[web];?>"></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<?php
}else{
echo "Akses ditolak!";
}
?>

```

Supplier_form.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='beli') {
?>
<h3>Penambahan Data Suplier</h3>
<p>Jika anda ingin menambah data supplier, silahkan isi pada kolom
yang telah disediakan.</p>
<form name="f1" method=post
action="index.php?file=supplier_save">
<table width="100%">
<tr><td width="150">Kode Suplier</td>

```

```

<td><input type="text" name="kode_suplier"
maxlength="6"></td></tr>
<tr><td>Nama Suplier</td>
<td><input type="text" name="nama_suplier" size="35"></td></tr>
<tr valign="top"><td>Alamat Suplier</td>
<td><textarea name="alamat_suplier" rows="5"
cols="30"></textarea></td></tr>
<tr><td>No.Telp/Fax</td>
<td><input type="text" name="telp_suplier" size="20"></td></tr>
<tr><td>web</td>
<td><input type="text" name="Web" size="20"></td></tr>

<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"></td></tr>
</table>
</form>
<?php
include('supplier_view.php');
}else{
echo "Akses ditolak!";
}
?>

```

Supplier_hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]=='beli') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from tblsupplier where
IDSupplier='$_GET[id]'");
echo("<META HTTP-EQUIV=Refresh
CONTENT=\\"0.1;URL=index.php?file=supplier_view\\">");

} else {
echo"Akses ditolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";
}
?>

```

Supplier_print.php

```

<?php
session_start();
if($_SESSION[level]=='beli'||$_SESSION[level]=='manajer') {
include('../config.php');
$hari_ini=date("d-M-Y");
$sql_tblsupplier=mysql_query("select * from tblsupplier order by
IDSupplier asc");
?>
<html>
<head>
<title><?php echo nama_perusahaan;?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/print.css" />
</head>
<body>
<h2 align=center>Laporan Data Supplier<br>
<?php echo nama_perusahaan;?><br>
<?php echo alamat_perusahaan;?></h2>
<br/>

<table class="table">
<tr>
<th width="2">No.</th>
<th width="60">Kode Suplier</th>
<th>Nama Suplier</th>
<th>Alamat Suplier</th>
<th>No. Telp</b></th>
</tr>
<?php
while($baris_tblsupplier=mysql_fetch_array($sql_tblsupplier)) {
$no++;
if($n==0){ $warna=""; $n++; } else { $warna="#dedee"; $n--; }
?>
<tr valign="top">
<td><?php echo $no;?>.</td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier[IDSupplier];?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier>NamaSupplier;?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier>AlamatSupplier;?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier>Telepon;?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>

```

```

<?php } ?>
</table>
<br>
<p align="right">Gresik, <?php echo $hari_ini;?>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<u><b><?php echo nama_pimpinan;?><b></u></p>
</body>
</html>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak ! ";
}
?>

```

Supplier_report.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung ! ");
IF($_SESSION[level]==='beli'||$_SESSION[level]==='manajer') {
//query
$sql_tblsupplier=mysql_query("select * from tblsupplier order by
IDSupplier asc");
//menampilkan ke layar
?>
<h3 align="center">Laporan Data Suplier</h3>
<table class="table">
<tr>
<th width="20"><b>No.</th>
<th>Kode</th>
<th>Nama Supiler</th>
<th>Alamat</th>
<th>Telepon</th>
</tr>
<?php
while($baris_tblsupplier=mysql_fetch_array($sql_tblsupplier)) {
$no++;

```

```

if($n==0) {$warna="";$n++;} else {$warna="#dedee";$n--;}
?>
<tr bgcolor="<?php echo $warna;?>">
<td><?php echo $no;?>.</td>
<td><?php echo $baris_tblsuplier[IDSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tblsuplier>NamaSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tblsuplier[AlamatSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tblsuplier[Telepon];?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center"><a href="/pdf/supplier.php"
target="_blank">Tampilan Cetak</a></p>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak !";
}
?>

```

Supplier_report_pdf.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
IF($_SESSION[level]=='beli'||$_SESSION[level]=='manajer') {
?>
<h3>Laporan Supplier</h3>
<p><b><a href=javascript:history.back()>Kembali</a></b></p>
<p align="center">
<iframe src="/pdf/supplier.php" width="780"
height="500"></iframe>
</p>
<?php
} else {
echo"Akses ditolak !";
}
?>

```



```

Supplier_save.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung ! ");
if($_SESSION[level]=='beli') {
// mengecek apakah kode supplier sudah ada atau belum
if (cek_supplier($_POST[kode_supplier])<1)
{
//mengecek apakah KODE , Nama dan
ALamat dikosongkan
if
(empty($_POST[kode_supplier])||empty($_POST[nama_supplier])||em
pty($_POST[alamat_supplier]))
{
echo "<h3>Error ..</h3>
<p>Kode Supplier, Nama
Supplier dan ALamat Supplier <b>tidak boleh
dikosongkan !</b></p>
<p><a
href=\"javascript:history.back()\">[ Kembali ]</a>";
} else {

$sql_simpan=mysql_query("insert into tblsupplier values

($_POST[kode_supplier],'$_POST[nama_supplier]',

'$_POST[alamat_supplier]','$_POST[telp_supplier]','$_POST
[Web]')");

echo("<META HTTP-
EQUIV=Refresh
CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=supplier_form\">");
}
} else {
echo "<h3>Error ..</h3>
<p>Kode $_POST[kode_supplier] sudah ada</p>
<p><a href=\"javascript:history.back()\">[ Kembali ]</a>";
}
} else {
echo "Akses ditolak!";

```

```

}
?>

Supplier_update.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !" );
if($_SESSION[level]== 'beli') {
// mengecek apakah kode supplier sudah ada atau belum
//mengecek apakah KODE , Nama dan
ALamat dikosongkan
if
(empty($_POST[nama_suplier])||empty($_POST[alamat_suplier]))
{
echo "<h3>Error ..</h3>
<p>Kode Supplier, Nama
Supplier dan ALamat Supplier <b>tidak boleh
dikosongkan !</b></p>
<p><a
href=\"javascript:history.back()\">[ Kembali ]</a>";
} else {

$sql_update=mysql_query("update tblsupplier set
NamaSupplier='$_POST[nama_suplier]',
AlamatSupplier='$_POST[alamat_suplier]',
web='$_POST[Web]',
Telepon='$_POST[telp_suplier]'
where
IDSupplier='$_POST[kode_suplier]'") or die (mysql_error());
echo("<META HTTP-
EQUIV=Refresh
CONTENT=\"0.1;URL=index.php?file=supplier_view\">");
} else {
echo "Akses ditolak!";
}
?>

```

```

Supplier_view.php
<?php
defined("VALIDASI") or die("Tidak diperkenankan mengakses file
ini secara langsung !");
if($_SESSION[level]=='beli') {
//query
$sql_tblsupplier=mysql_query("select * from tblsupplier order by
IDSupplier asc");
//menampilkan ke layar
?>
<h3>Data Suplier</h3>
<p>Daftar data suplier yang sudah diinput pada aplikasi pengelolaan
persediaan barang, untuk
melakukan editing klik pada Kode Suplier dan jika ingin menghapus
klik tombol hapus.</p>
<table align="center" class="table">
<tr>
<th width="2">No.</th>
<th width="60">Kode Suplier</th>
<th>Nama Suplier</th>
<th>Alamat Suplier</th>
<th colspan="2">No. Telp</b></th>
</tr>
<?php
while($baris_tblsupplier=mysql_fetch_array($sql_tblsupplier)) {
$no++;
if($n==0){ $warna=""; $n++; } else { $warna="#dedede"; $n--; }
?>
<tr valign="top">
<td><?php echo $no;?>.</td>
<td ><a href="index.php?file=supplier_edit&id=<?php echo
$baris_tblsupplier[IDSupplier];?>">
<?php echo $baris_tblsupplier[IDSupplier];?></a></td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier[NamaSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier[AlamatSupplier];?></td>
<td><?php echo $baris_tblsupplier[Telepon];?></td>
<td width="20">
[<a href="index.php?file=supplier_hapus&id=<?php echo
$baris_tblsupplier[IDSupplier];?>">Hapus</a>]</td>

```

```
</tr>  
<?php } ?>  
</table>
```

```
<?php  
} else {  
echo"Akses ditolak! anda login sebagai $_SESSION[level]";  
}  
?>
```