BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Subjektif

Pada pengkajian kehamilan didapatkan data keluhan yang ibu rasakan merupakan fisiologis dan berkurang bahkan menghilang jika ibu melakukan anjuran yang di berikan,pada persalinan ibu mengeluh cemas karena persaliannya tidak bisa dilakukan secara normal dan operasi caesarea. Sedangkan saat di lakukan pengkajian nifas di dapatkan keluhan yang dirasakan ibu merupakan hal yang fisiologis terjadi pada masa nifas dan pada bayi baru lahir, bayi hanya di beri ASI dan tanpa tambahan susu formula.

5.1.2 objektif

Kesenjangan antara teori dan kasus dapat di ketahui dengan pemeriksaan fisik secara head to toe yang di lakukan secara jeli dan cemat. Pada data objektif di dapatkan ksenjangan hasil pengukuran panggul ibu yang tidak sesuai hal ini di picu karena tinggi badan ibu yang minimal dari ukuran normal. Sehingga skrining awal diperlukan untuk penatalaksanaan dini secara optimal..

5.1.3 Analisa

Berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada kehamilam ibu $G_1P_0A_0$ usia kehamilan 40 minggu 2 hari dengan nokturia,Pada persalinan $G_1P_0A_0$ dengan nokturia . Pada nifas P_{1001} post partumSC 3 hari . Dan pada bayi baru lahir yaitu neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 3 hari keadaan umum bayi sehat.

5.1.4 Penatalaksanaan

Pada penatalaksaan asuhan kebidanan yang sudah di berikan secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan pasien dengan menggunakan pendekatan kepada responden. Dokumentasi penelitian ini dalam bentuk SOAP note sebagaimana yang tertera dalam standar asuhan kebidanan KepMenKes nomor 938 tahun 2007 untuk menjaga mutu pelayanan kebidanan yang berkualitas.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan

Seorang tenaga kesehatan khususnya bidan dapat meningkatkan kompetensi dengan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir untuk diharapkan dapat siap dan tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar deteksi dini dapat dilakukan secara tepat dan antisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan.