

## BAB V

### SIMPULAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan di dapatkan beberapa kesenjangan di antaranya pada pemeriksaan kehamilan tidak dilakukannya semua standart pelayanan Antenatal Care yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan di antaranya tidak dilakukan pemeriksaan VDRL dan senam ibu hamil
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu G<sub>III</sub>P<sub>20002</sub> uk 38 minggu, tunggal, hidup, letkep, intrauterin, jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik. Sedangkan pada kasus tidak ditemukannya masalah tetapi adanya keluhan his palsu atau Braxton hicks. Diagnose pada kasus intranatal care G<sub>III</sub>P<sub>20002</sub> UK39 minggu 1 hari, tunggal, hidup, letkep, intrauteri, jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase laten, Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu takut dalam menghadapi persalinan. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan.

Diagnose pada kasus postnatal care P<sub>30003</sub> post partum 6 jam, sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu ibu masih merasakan mulas ( after pain ).

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial didapatkan masalah potensial tidak adanya kasus yang mengarah pada patologis.
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada tahap ini didapatkan adanya batasan serta kewenangan dalam proses penanganan persalinan antara bidan dengan dokter SPOG
5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan kebidanan pada klien dengan persalinan fisiologis tidak semua di lapangan tertuang dalam teori. Artinya terdapat kesenjangan yang membutuhkan penelitian yang mendalam.
6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan dengan kasus, tetapi masih adanya kebijakan yang di berlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk tetap meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada setiap pasien yang datang ke tempat pelayanan tersebut.
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada patologis.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah

### **5.2.1 Bagi Institusi**

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan waktu yang lebih banyak lagi agar apa yang di dapatkan mencapai hasil yang mendekati sempurna.

### **5.2.2 Bagi Lahan Praktek**

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

### **5.2.3 Bagi Penulis**

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif