

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Pada pengumpulan data dasar atau pengkajian muncul perbedaan. Pada data Obyektif ditemukan perbedaan antara teori dan kasus, pada pemeriksaan inspeksi tampak keluar cairan dari vagina, apabila ketuban baru pecah dan jumlah air ketuban masih banyak pemeriksaan ini akan lebih jelas. Dan pada nifas tidak muncul perbedaan antara teori dan kasus, Kurangnya serat sayur yang di konsumsi oleh ibu baik pada masa hamil dan bersalin, mengakibatkan konstipasi pada masa nifas.
2. Pada interpretasi data dasar sesuai antara teori dan kasus, kebutuhan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan masalah yang dialami oleh pasien. Pada masa nifas interpretasi data dasar juga tidak ada perbedaan antara teori dan kasus, keluhan mules yang dirasakan oleh ibu merupakan proses involusi uterus.
3. Pada diagnosa/masalah potensial tidak ada masalah, penatalaksanaan yang tepat dilakukan kepada Ny”F” tidak mengakibatkan diagnosa potensial terjadi. Pada nifas tidak ada masalah karena asuhan yang diberikan secara fisiologis.
4. Pada identifikasi kebutuhan akan tindakan segera tidak muncul adanya perbedaan, dilakukan kebutuhan tindakan segera merupakan protap yang ada di BPS. Pada identifikasi kebutuhan akan tindakan segera sesuai dengan

kebutuhan, akan tetapi tetap diperlukan tenaga kesehatan untuk selalu mengantisipasi jika suatu saat terjadi adanya suatu komplikasi

5. Pada perencanaan asuhan persalinan dan nifas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu.
6. Pada penatalaksanaan baik persalinan dan nifas tidak muncul perbedaan antara teori dan kasus, penatalaksanaan sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh tenaga kesehatan.
7. Pada evaluasi muncul ketidak sesuaian antar teori dan kasus, Asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu bersalin di BPS Muarofah surabaya sesuai dengan Protap BPS, tindakan tersebut dilakukan melihat kebutuhan kondisi ibu yang memerlukan istirahat yang cukup setelah proses persalinan. Sedangkan pada nifas sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak memerlukan perencanaan untuk tindakan selanjutnya.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

6.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka dan referensi penelitian selanjutnya.

6.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan untuk lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan di pendidikan dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu bisa menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart

asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas semaksimal mungkin guna sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan dimasyarakat.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan untuk penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori, sehingga dapat diterapkan dilahan praktek dan mampu mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu secara komprehensif.