

BAB 6

SIMPULAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan tidak terdapat kesenjangan, antara teori dan kasus sudah sesuai.
2. Interpretasi data dasar diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu GIIP20001 UK 38 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik. Sedangkan pada kasus di temukannya masalah cemas keadaan ini akan mempengaruhi janinnya. Diagnosa pada kasus intranatal care GIIP20001 UK 39 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik dan keadaan ibu lemah dengan inpartu kala I fase laten. Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu cemas dalam menghadapi persalinan. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga menginformasikan mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada kasus postnatal care P30002 post partum 2 jam dengan nyeri punggung.

3. Antisipasi terhadap diagnosa/masalah potensial

Pada langkah antisipasi terhadap diagnosis/masalah potensial tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus karena nyeri punggung adalah hal fisiologis yang terjadi pada ibu hamil (Robson, 2013), serta tidak ada masalah potensial atau komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan nyeri punggung baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas.

4. Pada langkah Identifikasi Kebutuhan Akan Tindakan Segera / Kolaborasi /

Rujukan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi pada kasus ibu dengan nyeri punggung baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas.

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan kasus

ditemukan adanya kesenjangan dalam kehamilan ditemukan kesenjangan pada cara mengurangi nyeri punggung.

6. Implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruh akan

mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus persalinan yang tidak sesuai dengan teori 58 langkah asuhan persalinan normal

7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan

kebidanan, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

6.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan waktu yang lebih banyak lagi agar apa yang di dapatkan mencapai hasil yang mendekati sempurna.

6.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada anemia sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.