

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 9 sampel setelah dilakukan uji Anova dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh perbedaan yang nyata dengan penundaan selama 0 jam, 3 jam, dan 4 jam terhadap pemeriksaan PT (*Prothrombin Time*) di letakkan pada suhu kamar, pada pemeriksaan ke 3 jam didapatkan hasil yang tidak jauh dari 0 jam, tetapi tidak dianjurkan untuk penentuan hasil diagnosa yang tepat.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran :

6.2.1 Bagi Tenaga Laboratorium

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang penyimpanan plasma pada suhu kamar harus segera di kerjakan supaya hasilnya lebih akurat dan, untuk menghindari meningkatnya hasil PT (*Prothrombin Time*) dari nilai yang sebenarnya.

6.2.2 Bagi Prodi D3 Analis Kesehatan

Sebagai masukan informasi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hematologi faal hemostasis sehingga dapat lebih bermanfaat.

6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentang PT (*Prothrombin Time*) dengan faktor yang mempengaruhi hasil diagnosa yang lain.