


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka konseptual

Tabel 3.1 Kerangka konseptual



3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Faktor yang dapat menjadi faktor kejadian BBLR antara lain adalah faktor dari ibu itu sendiri yaitu, umur kurang dari 20 tahun dan umur lebih dari 35 tahun, ras kulit hitam, status ekonomi yang kurang, status perkawinan yang tidak sah, tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu yang menjadi resiko medis dari faktor ibu sebelum hamil juga berperan terhadap kejadian BBLR yaitu, paritas, berat badan dan tinggi badan, pernah melahirkan BBLR, jarak kelahiran. Status kesehatan reproduksi terhadap BBLR. Yang menjadi penelitian ini nantinya akan ada variabel bebas yang berupa faktor usia ibu dan paritas. Sedangkan, yang menjadi variabel terikat yaitu bayi BBLR (Nur R, Arifuddin A, dan Novilia R, 2016).

3.3 Hipotesis

H₀ :

1. Tidak ada hubungan usia ibu dengan bayi BBLR di RS Muhammadiyah Surabaya tahun 2018.
2. Tidak ada hubungan paritas ibu dengan bayi BBLR di RS Muhammadiyah Surabaya tahun 2018.

H₁ :

1. Ada hubungan usia ibu dengan bayi BBLR di RS Muhammadiyah Surabaya tahun 2018.
2. Ada hubungan paritas ibu dengan bayi BBLR di RS Muhammadiyah Surabaya tahun 2018.

