

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pasien dengan diagnosa demam tifoid di Klinik Rawat Inap Islam Aisyiyah Pandaan diambil kesimpulan bahwa

1. Nilai rata – rata jumlah leukosit anak – anak yaitu $5135.5 \pm 10,22 \cdot 10^3/\mu\text{l}$. Nilai rata – rata kadar segmen pada anak-anak yaitu $14.8 \pm 62,14 \%$. Nilai rata – rata kadar limfosit pada anak – anak, yaitu $12.9 \pm 28,5 \%$. Dan nilai rata – rata kadar monosit pada anak – anak, yaitu $7.6 \pm 10,0 \%$.
2. Nilai rata – rata jumlah leukosit pada orang dewasa , yaitu $4083.8 \pm 8,89 \cdot 10^3/\mu\text{l}$. Nilai rata – rata kadar segmen pada orang dewasa , yaitu $11.3 \pm 65,73 \%$. Nilai rata – rata kadar limfosit pada orang dewasa , yaitu $12.2 \pm 26,52 \%$. Dan nilai rata – rata kadar monosit pada orang dewasa , yaitu $3.02 \pm 8,09 \%$.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah leukosit, kadar monosit dan kadar segmen pada anak dan orang dewasa dibanding kadar limfosit anak dan orang dewasa.

6.2 Saran

1. Bagi masyarakat baik itu anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bapak agar menjaga kesehatan dan pola hidup. Untuk menghindari terjadinya demam tifoid, serta segera berobat jika mengalami keluhan sakit.

2. Bagi instalasi terkait di harapkan dapat memberi informasi lebih jelas mengenai penyakit demam tifoid dan motivasi pola gaya hidup bersih dan sehat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait demam tifoid terhadap resiko kejadian demam tifoid berdasarkan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, kebersihan diri dan kebiasaan jajan dirumah dll.

