

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan didapatkan ibu mengeluh nyeri punggung. Pada saat persalinan ibu merasakan perutnya kenceng-kenceng frekuensi lama dan sering dan tetap merasakan nyeri punggung. Pada nifas ibu merasa mules dan nyeri luka jahitan, Pemberian kapsul Vitamin A diberikan 1 jam setelah melahirkan, dan untuk 24 jam selanjutnya tidak diberikan, Pada BBL pemberian imunisasi HB 0 diberikan saat ibu dan bayi akan pulang.
2. Pada langkah menyusun diagnosa kebidanan sesuai prioritas mulai dari kehamilan yaitu G2P1001 UK 36 minggu 2 hari, hidup, tunggal, intrauteri. Persalinan G2P1001 UK 39 minggu 3 hari, inpartu kala I fase laten, hidup, tunggal, letak kepala, intrauteri. Pada nifas yaitu P2002 dan analisa neonatus yaitu neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan.
3. Pada langkah merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu didapatkan pasien diberikan KIE untuk mengurangi nyeri punggung, memberikan asuhan sayang ibu, mengobservasi keadaan ibu dan bayi.

4. Pada langkah melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu yaitu memberikan KIE untuk dapat mengurangi nyeri punggung. Pada asuhan kebidanan persalinan tidak dilakukan vulva hygiene dengan menggunakan air DTT, Kunjungan nifas dilakukan pada hari ke- 6 post partum.
5. Pada langkah melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan kehamilan berlangsung fisiologis yang diikuti sampai dengan 2 minggu lebih 5 hari dan keluhan nyeri punggung berkurang akan tetapi tidak dapat dihilangkan. Secara keseluruhan persalinan ibu merupakan persalinan normal yang berlangsung selama 9 jam 19 menit. Masa nifas berjalan fisiologis yang diikuti sampai dengan 2 minggu. Bayi telah mendapatkan asuhan selama saat di klinik dipertahankan sampai bayi berusia 2 minggu.
6. Pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan neonatus sudah sesuai dengan KepMenKes No.938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan yaitu menggunakan SOAP notes.

5.2 Saran

Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny R maka pada kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka disarankan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktik kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Bagi Tempat Penelitian

Instansi pelayanan disarankan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Serta menerapkan perubahan ilmu kesehatan yang terkini.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai salah satu bahan referensi tentang asuhan kebidanan sehingga meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang asuhan kebidanan pada kehamilan, bersalin, nifas dan Neonatus.