

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan data hasil penelitian berdasar karakteristik responden dan tingkat kecemasan orang tua. Dengan analisis univariat, peneliti bermaksud melihat gambaran distribusi masing-masing variabel yang diteliti. Variabel yang dianalisis adalah demografi responden (usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan hubungan dengan anak) serta tingkat kecemasan orang tua.

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden sebagai terdiri dari usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan hubungan dengan anak.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya tahun 2018

NO	USIA	FREKUENSI (n)	PRESENTASE
1	17-25 Tahun	5	19
2	26-35 Tahun	15	58
3	36-45 Tahun	6	23
4	45-55 Tahun	0	0
Jumlah		26	100

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan hasil pada kelompok perlakuan tidak ada yang usia 45-55 Tahun, sebagian besar responden berusia 26-35 tahun sebanyak 15 responden (58%), dan paling sedikit responden yang berusia 17-25 tahun sebanyak responden (19%).

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	FREKUENSI (n)	PRESENTASE
1.	SD	0	0
2.	SMP	0	0
3.	SMA	5	19
4.	Perguruan Tinggi	21	81
	Jumlah	26	100

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil pada kelompok perlakuan sebagian besar yang berlatar belakang pendidikan terakhir Perguruan Tinggi sebanyak 26 responden (81%) dan sisanya 5 responden (19%).

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di ruang PICU RS. Husada Utama Surabaya Tahun 2018

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI (n)	PRESENTASE
1.	IRT	3	11
2.	PNS	0	0
3.	Wiraswasta	5	19
4.	Swasta	18	70
5.	Pensiunan	0	0
	Jumlah	26	100

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil pada kelompok perlakuan berdasarkan pekerjaan sebagian besar bekerja swasta sebanyak 18 responden (70%), dan terendah sebanyak 3 responden (11%) sebagai IRT.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan Di PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

NO	PENGHASILAN	FREKUENSI (n)	PRESENTASE
1	<500.000	1	4
2	500.000-1.000.000	0	0
3	1.000.000-5.000.000	15	57

4	>5.000.000	10	39
Jumlah		26	100

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan hasil pada kelompok perlakuan sebagian besar memiliki penghasilan antara 1.000.000-5.000.000 sebanyak 15 responden (57%), dan terdapat 1 responden (4%) berpenghasilan <500.000, tidak ada yang berpenghasilan 500.000-1.000.000.

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Hubungan dengan Anak

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hubungan dengan Anak di Ruang PICU RS. Husada Utama Bulan Februari tahun 2018

NO	HUBUNGAN DENGAN ANAK	FREKUENSI (n)	PRESENTASE
1.	Ayah	7	27
2.	Ibu	19	73
Jumlah		26	100

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil pada kelompok perlakuan sebanyak 8 responden berjenis kelamin laki-laki sebagai ayah yaitu 31% dan 19 responden sisanya berjenis kelamin perempuan sebagai ibu yaitu 69%.

4.2 Identifikasi Kecemasan Orang Tua

Distribusi frekuensi tingkat kecemasan orang tua secara keseluruhan dan berdasarkan karakteristik responden disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Responden Secara Keseluruhan Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

NO	TINGKAT KECEMASAN	FREKUENSI (n)	PRESENTASE (%)
1	Tidak Cemas	0	0
2	Cemas Ringan	9	35
3	Cemas Sedang	6	23
4	Cemas Berat	6	23
5	Cemas Sangat Berat	5	19

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa dari 26 responden didapatkan hasil tertinggi menyatakan tingkat kecemasan ringan sebanyak 9 orang (35%), dan terendah tingkat kecemasan sangat berat sebesar 5 orang (19%).

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Usia Responden Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

Usia responden	Tingkat Kecemasan							
	Cemas Ringan		Cemas Sedang		Cemas Berat		Cemas Berat Sekali	
	n	%	n	%	n	%	N	%
17-25 Tahun	1	4	0	0	2	8	2	8
26-35 Tahun	5	19	2	8	5	19	3	12
36-45 Tahun	2	8	4	15	0	0	0	0
46-55 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa responden pada rentang umur 17-25 tahun menyatakan memiliki tingkat kecemasan berat dan berat sekali dengan jumlah presentase sama yaitu 8%. Responden pada rentang umur 26-35 tahun menyatakan memiliki tingkat kecemasan ringan dengan presentase terbesar yaitu 19%. Responden pada rentang usia 36-45 Tahun menyatakan memiliki tingkat kecemasan ringan sebesar 8% dan cemas sedang sebesar 15%.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Pendidikan Responden Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

Pendidikan responden	Tingkat Kecemasan							
	Cemas Ringan		Cemas Sedang		Cemas Berat		Cemas Berat Sekali	
	N	%	N	%	n	%	n	%
SD	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP	0	0	0	0	0	0	0	0
SMA	1	4	1	4	0	0	3	11
PT	7	27	5	19	6	23	2	8

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA memiliki tingkat kecemasan terbesar pada cemas berat sekali sebesar 11%, Responden dengan tingkat PT terbanyak memiliki tingkat kecemasan ringan sebesar 27%.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Pekerjaan Responden Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

Pekerjaan responden	Tingkat Kecemasan							
	Cemas Ringan		Cemas Sedang		Cemas Berat		Cemas Berat Sekali	
	N	%	n	%	n	%	n	%
IRT	0	0	1	4	1	4	1	4
PNS	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiraswasta	3	11	1	4	0	0	1	4

Swasta	6	25	3	11	6	25	3	11
Pensiunan	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa responden terbanyak dengan pekerjaan swasta memiliki tingkat kecemasan ringan dan berat masing-masing sebesar 25%.

Responden dengan pekerjaan wiraswasta memiliki tingkat kecemasan ringan sebesar 11%. Responden sebagai IRT memiliki tingkat kecemasan yang sama pada cemas sedang, berat dan berat sekali masing-masing sebesar 4%.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Penghasilan Responden Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

Penghasilan responden	Tingkat Kecemasan							
	Cemas Ringan		Cemas Sedang		Cemas Berat		Cemas Berat Sekali	
	N	%	n	%	N	%	N	%
<500.000	0	0	0	0	1	4	0	0
500.000-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.000-5.000.000	5	19	4	15	4	15	2	8
>5.000.000	4	15	3	11	1	4	2	8

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa responden terbanyak dengan penghasilan 1.000.000-5.000.000 memiliki tingkat kecemasan ringan sebesar 19%. Responden dengan penghasilan <500.000 mengungkapkan tingkat kecemasan cemas berat sebesar 4%.

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Hubungan Responden dengan Anak Di Ruang PICU RS Husada Utama Surabaya Tahun 2018

Hubungan dengan Anak	Tingkat Kecemasan							
	Cemas Ringan		Cemas Sedang		Cemas Berat		Cemas Berat Sekali	
	n	%	n	%	n	%	N	%
Ibu	3	11	6	23	6	23	4	15
Ayah	4	15	2	9	1	4	0	0

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa responden ibu memiliki tingkat kecemasan sedang dan berat dengan presentase sama sebesar 23%. Responden ayah memiliki tingkat kecemasan terbesar pada cemas ringan terbesar 15%.