

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap 30 sampel hati sapi (*Bos sp.*) di rumah potong hewan Kecamatan Karang Pilang Surabaya didapatkan sampel yang mengandung cacing *Fasciola sp.* sebesar 47%, sedangkan yang tidak mengandung cacing *Fasciola sp.* sebesar 53%.

#### 6.2 Saran

##### 6.2.1 Bagi rumah potong hewan

Sebaiknya sebelum rumput diberikan kepada sapi atau hewan ternak lainnya, rumput tersebut perlu diangin-anginkan dijemur selama 2-3 hari berturut-turut dibawah sinar matahari dan dibolak-balik selama penjemuran, terutama saat sedang musim hujan agar metaserkaria cacing *Fasciola* tersebut mati.

##### 6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap parasit cacing *Fasciola sp.* stadium larva dan telur cacing yang ada dihati sapi di RPH lainnya

##### 6.2.3 Bagi masyarakat

a. Diharapkan masyarakat dalam mengkonsumsi hati sapi untuk menjaga kebersihan dan pengolahannya harus benar-benar matang.

b. Diharapkan masyarakat juga harus lebih teliti dalam memilih hati sapi yang dijual di RPH maupun pasar dengan cara melihat kesegaran warna dan tidak berbau menyengat.