

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1.1.1 Pengkajian

Pada pengkajian data kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

1.1.2 Penyusunan Diagnosa Kebidanan

Pada langkah menyusun diagnosa kebidanan mulai dari kehamilan yaitu pada ibu G1P0000 usia kehamilan 37 Minggu dan janin tunggal, hidup dengan keputihan. Diagnosa saat persalinan pada ibu G1P0000 usia kehamilan 40 minggu 6 hari dengan inpartu kala 1 fase laten dengan kala 1 memanjang dan janin hidup, tunggal. Diagnosa saat nifas yaitu P1001 dengan nyeri luka jahitan post sc dan diagnosa bayi baru lahir yaitu neonatus cukup bulan usia 7 hari.

1.1.3 Perencanaan asuhan kebidanan

Perencanaan asuhan secara menyeluruh mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan pasien.

1.1.4 Pelaksanaan asuhan kebidanan

Pada pelaksanaan asuhan secara menyeluruh dilakukan sesuai rencana dan kebutuhan pasien. Dan pada kehamilan tidak di lakukan sesuai dengan ANC terpadu yaitu 14 T yang di dalamnya tertulis dilakukan senam hamil, dan pemeriksaan HIV di puskesmas Karena pasien menolak.

1.1.5 Pelaksanaan Evaluasi

Didalam pelaksanaan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan terjadi kesenjangan yaitu keputihan pada ibu tidak berkurang sesuai harapan walaupun sudah diberikan KIE untuk penatalaksanaan keputihan. Perlu dilakukan penatalaksanaan yang lebih efektif yang dapat mengurangi keputihan yang dialami oleh ibu, tidak hanya aktifitas dirumah, tapi juga harus memperhatikan pola kebersihan daerah sekitar lingkungan ibu terutama area ponten umum yang digunakan ibu.

1.1.6 Pendokumentasian

Pendokumentasian yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sudah menggunakan SOAP.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan

Seorang tenaga kesehatan khususnya bidan dapat meningkatkan kompetensi dengan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir untuk diharapkan dapat siap dan tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar deteksi dini dapat dilakukan secara tepat dan antisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan.