

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik responden berdasarkan usia ibu mayoritas berusia 17 tahun sampai 20 tahun sebanyak 23 responden (33,8%).
2. Karakteristik responden berdasarkan berat badan lahir rendah (BBLR) bahwa terdapat kejadian BBLR sebanyak 35 responden (51,5%).
3. Karakteristik responden berdasarkan prematuritas bahwa terdapat kejadian prematuritas dan mayoritas usia kehamilan ibu saat melahirkan pada usia 34 minggu sampai 35 minggu sebanyak 26 responden (38,2%).
4. Pada analisis hubungan antara usia ibu dengan kejadian BBLR bahwa adanya hubungan antara usia ibu dengan kejadian BBLR yang didapatkan nilai $r = 0,004$ dengan nilai *Spearman Correlation* 0,341 yang menunjukkan kekuatan korelasi rendah.
5. Pada analisis hubungan antara usia ibu dengan kejadian prematuritas bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian prematuritas yang didapatkan nilai $r = 0,002$ dengan nilai *Spearman Correlation* 0,375 yang menunjukkan kekuatan korelasi rendah.

5.2 Saran

1. Bagi Puskesmas Lingsar dan Kediri Kab. Lombok barat, NTB

Agar dapat meningkatkan mutu pelayanan pada ibu hamil yang ada di wilayah Lombok barat terlebih lagi pada ibu hamil dengan usia beresiko tinggi. Pelayanan tersebut dapat berupa memberikan penyuluhan atau edukasi kepada ibu hamil dengan usia yang beresiko tinggi serta perlunya upaya Puskesmas untuk selalu melakukan skrining gizi pada ibu hamil maupun anak usia balita sehingga hal tersebut akan menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan mengurangi angka kejadian ibu melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) maupun beresiko tinggi melahirkan dengan prematuritas.

2. Bagi masyarakat

Agar kalangan masyarakat lebih memahami terkait dengan batasan usia yang ideal dalam pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sehingga kalangan wanita dapat lebih mempersiapkan kematangan organ reproduksi guna meminimalisir terjadinya BBLR dan kelahiran prematuritas.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Guna dapat menambah literatur maupun dapat dijadikan sumber rujukan referensi bagi perpustakaan terkait dengan usia ibu saat kehamilan maupun saat melahirkan, BBLR, dan prematuritas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dalam membuktikan kembali terkait hubungan usia ibu dengan BBLR dan

mencari faktor-faktor resiko lainnya dengan metode yang berbeda dengan memperluas lokasi penelitian maupun sampel penelitian.