

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama kehamilan dengan nyeri pinggang, bersalin, dan nifas serta asuhan bayi baru lahir pada bayi Ny.”A” di BPS Retnoningtiyas S,ST Surabaya yang dimulai pada usia kehamilan 34 minggu sampai masa nifas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada pengkajian atau pengumpulan data dasar asuhan kebidanan pada ibu dengan nyeri pinggang dapat disimpulkan terdapat kesenjangan, yaitu pada pemeriksaan asuhan standart antenatal 11T tidak seluruhnya dilakukan.
2. Setelah merumuskan diagnose atau masalah kebidanan pada ibu hamil dengan nyeri pinggang di dapatkan diagnose kehamilan G5P40004 UK 39 minggu 4 hari, hidup tunggal, intrauteri, let kep, dan nifas P50005. tidak didapatkan masalah pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL.
3. Setelah dilakukan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan nyeri pinggang, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang diberikan pada kehamilan dengan nyeri pinggang sesuaidengan teori. Pada asuhan persalinan normal belum secara menyeluruh mengikuti 58 langkah APN akan tetapi inti dari pelaksanaan tetap sama dan pada nifas asuhan yang diberikan sesuai dengan kunjungan 6-8 jam postpartum.

4. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rencana asuhan dengan gangguan nyeri pinggang dapat terlaksana dengan baik, sehingga persalinan dan nifas dapat berjalan normal.
5. Evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus, karena seluruh asuhan yang diberikan tercapai dan pasien kooperatif dalam menerapkan asuhan yang telah diberikan.
6. Dokumentasi asuhan kebidanan pada Ny A sudah sesuai dengan Pusdiknas,2003 yaitu tertulis dalam asuhan perkembangan SOAP mulai dari kehamilan dengan nyeri pinggang, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

5.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul Asuhan Kebidanan pada ibu hamil dengan nyeri pinggang, persalinan, nifas dan neonatus, penulis memberikan saran :

5.2.1 Bagi tenaga medis

Diharapkan lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart asuhan pada kehamilan, persalinan normal, nifas dan bayi baru lahir semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.2 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktik dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada nyeri pinggang sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.

5.2.3 Bagi Responden

Disarankan pada ibu hamil dan ibu nifas untuk memeriksakan kondisinya ke petugas kesehatan dan mengikuti anjuran yang telah diberikan guna mencapai kondisi sehat optimal yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janinnya

5.2.4 Bagi institusi pendidikan

Peneliti berharap agar setiap pendidikan meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan asuhan pada bayi baru lahir yang menyeluruh dan berharap mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh

5.2.5 bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu menjadikan sebuah pendidikan kesehatan baik untuk diri sendiri maupun untuk anggota keluarga.