

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Tingkat kesesuaian tahap pra penerimaan pasien baru di ruang Paviliun Ismail rumah sakit Siti Khodjah Sepanjang belum sesuai dengan standar operasional prosedur
2. Tingkat kesesuaian tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru di ruang Paviliun Ismail rumah sakit Siti Khodjah Sepanjang belum sesuai dengan standar operasional prosedur
3. Tingkat kesesuaian tahap post penerimaan pasien baru di ruang Paviliun Ismail rumah sakit Siti Khodjah Sepanjang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.

5.2 Saran

1. Bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi yang bermanfaat yang dapat diterapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan khususnya di ruang Paviliun Ismail rumah sakit Siti Khodjah Sepanjang.

2. Bagi kepala ruangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi kinerja perawat di ruangan dan dapat dijadikan bahan supervisi untuk meningkatkan kualitas penerimaan pasien baru di ruangan Paviliun Ismail rumah sakit Siti Khodjah Sepanjang.

3. Bagi perawat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepada tenaga medis khususnya perawat tentang pelaksanaan tahap penerimaan pasien baru mulai tahap pra penerimaan sampai post penerimaan pasien baru.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan memberikan briefing atau pemahaman terkait bagaimana cara melakukan penerimaan pasien baru yang baik dan benar dan mengevaluasi hasil terkait hasil pengarahan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada proses penerimaan pasien baru.