

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan berguna bagi pihak- pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian pada bulan mei dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Kemampuan motorik halus sebelum dilakukan terapi okupasi montase semua anak *down syndrome* mampu melakukan kegiatan dengan cara dibantu sebanyak 18 anak (100%).
2. Kemampuan motorik halus sesudah dilakukan terapi okupasi montase semua anak *down syndrome* mampu melakukan kegiatan dengan mandiri sebanyak 18 anak (100%).
3. Hasil dari uji *paired T-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara *Pre-Post Test* yang menunjukkan hasil *Pre-Test* terdapat 18 responden kemampuan motorik halus dalam kategori dengan batuan sedangkan *Post-Test* terdapat 18 responden setelah diberikan terapi selama 1 bulan 6 kali pertemuan, kemampuan motorik halusnya meningkat menjadi mandiri yang menunjukkan hasil $p=0,000$ sehingga $p < \alpha$ dengan $\alpha = 0,05$ yang artinya Ada pengaruh antara terapi okupasi montase terhadap kemampuan motorik halus anak *down syndrome*.

5.2 Saran

1. Bagi Profesi

Bisa sebagai praktisi keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai terapi okupasi montase sehingga terapi okupasi montase dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan pada anak *down syndrome* yang mengalami gangguan motorik halus.

2. Bagi SLB

Menerapkan terapi okupasi montase sesuai dengan standar operasional prosedur dan lebih mengembangkan lagi kegiatan terapi okupasi montase bagi anak *down syndrome* untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak *down syndrome*.

3. Bagi keluarga

Peran sebagai keluarga sangatlah penting dirumah sebagai tindakan awal untuk melatih dan menstimulus kemampuan motorik halus agar anak mampu mengembangkan kreativitasnya dengan teknik terapi okupasi montase.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya lebih bisa melaksanakan penelitian dengan jumlah sampel yang banyak, melakukan *Pre Test* 2 kali sebagai kepastian instrumen efektif diberikan pada anak *down syndrome* yang mengalami gangguan motorik halus serta dengan media yang lebih menarik.

5. Bagi responden

Diharapkan anak *down syndrome* mampu untuk melatih koordinasi mata dan otot-otot kecil dari tangan agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus nya.