

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bedasarkan hasil pengkajian dan pembahasan Asuhan Kebidanan pada responden ibu hamil, persalinan, nifas, dan BBL fisiologis yang dilakukan di BPM Juniaati Rahajuningsih S.ST, maka penulis dapat menyimpulkan;

5.1.1. Kehamilan

Pada pengkajian kehamilan didapatkan didapatkan ibu mengalami keluhan edema kaki pada usia kehamilan 36 minggu 6 hari dengan diagnosa G1P0000 yang disebabkan oleh aktifitas berdiri yang terlalu lama pada saat berjualan. Ibu sudah mendapatkan KIE cara mengatasi edema kaki dengan cara melakukan pijat kaki selama 20 menit untuk memperbaiki sirkulasi darah pada eksterimitas bawah. Selain itu, ibu telah mendapatkan pelayanan ANC sesuai program pemerintah dan hasil dari pemeriksaan tersebut ibu masih dalam batas normal dan edema kaki mulai berkurang.

5.1.2. Persalinan

Pada hasil pengkajian yang didapat bahwa persalinan kala 2 berlangsung secara normal selama 38 menit. Bayi lahir SPTB Bayi menangis kuat, tonus otot baik, warna kulit kemerahan dan gerakan aktif. . Kala 3 berlangsung selama 7 menit sehingga plasenta lahir spontan lengkap, dan kala 4 selama 2 jam dan dilakukannya observasi 2 jam *post partum* dengan hasil yang terlampir pada partograf.

5.1.3. Nifas

Hasil pengkajian data pada ibu nifas 6 jam didapatkan keluhan nyeri luka jahitan, dengan keadaan ibu baik dan hasil tanda vital dalam batas normal. Pada kunjungan nifas 4 hari mendapati ibu masih merasakan nyeri pada luka jahitan dan hasil pemeriksaan dalam batas normal serta tidak ada tanda infeksi dan tidak terdapat penyulit saat menyusui.

5.1.4. Bayi Baru Lahir

Pada pengkajian BBL bayi sehat dan diberi Asi Eksklusif. Keadaan bayi dalam keadaan normal, bayi sudah diberi salep mata, vitamin K1 dan imunisasi HB0. Pada penatalaksanaan asuhan kebidanan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan dan saat kunjungan 3 hari hasil pemeriksaan bayi dalam batas normal dan telah diberikan imunisasi BCG.

5.2 Saran

1. Bagi Tempat Praktik

Saran bagi tempat praktik untuk lebih meningkatkan serta mempertahankan pelayanan mutuasuhan kebidanan yang telah diberikan.

2. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat agar tetap dapat mendukung pelayanan asuhan kebidanan di lingkungan masyarakat dan selalu memperhatikan kesehatan ibu hamil dilingkungannya

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu harus selalu memperhatikan privasi pasien, memberikan asuhan kebidanan continuity of care sesuai dengan kebijakan pemerintah dan harus selalu sabar saat menghadapi responden yang tidak kooperatif.

4. Bagi institusi pendidikan

Saran bagi institusi pendidikan yang terkait untuk sering melakukan upgrade tentang teori ataupun peraturan-peraturan pelayanan kebidanan sehingga adanya kesinambungan antara institusi pendidikan dengan teori terbaru dilapangan.