

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang simpulan dari hasil dan pembahasan telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan saran-saran yang sesuai dengan simpulan yang diambil, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebelum diberikan terapi menggunakan telenan *davity* dari 20 responden, sebagian besar mengalami frekuensi halusinasi dalam kategori sering sebanyak 15 orang (75%).
2. Setelah diberikan terapi menggunakan telenan *davity* dari 20 responden, sebagian besar mengalami penurunan frekuensi halusinasi dari kategori sering menjadi kategori jarang sebanyak 11 orang (55%).
3. Ada pengaruh yang signifikan antara Telenan Davity Terhadap Frekuensi Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia.

5.2 Saran

Terkait dengan simpulan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hasil penelitian ini.

1. Bagi Keluarga dengan Halusinasi

Diharapkan dapat memberi edukasi dan gambaran serta informasi tentang cara mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia

2. Bagi Institusi

Diharapkan dapat membantu dalam pemberian terapi pada pasien gangguan jiwa khususnya halusinasi pendengaran.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti terkait topik sebagai berikut :

a) Efektifitas pemberian terapi menggunakan telenan *davity* terhadap frekuensi halusinasi pada pasien skizofrenia.

b) Melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dalam pemberian terapi menggunakan telenan *davity* terhadap frekuensi halusinasi pada pasien skizofrenia.

c) Menggunakan metode yang dapat digeneralisasikan dalam pemberian terapi menggunakan telenan *davity* terhadap frekuensi halusinasi pada pasien skizofrenia.

4. Bagi masyarakat

Memberikan manfaat terapi modalitas pada masyarakat sehingga tahu bagaimana melakukan tindakan dan memberikan terapi untuk halusinasi.