

Lampiran 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jln. Sutorejo No. 59, Surabaya - 60113, Telp. (031) 3811967 Fax. (031) 3811967

Nomor : 891.2 /IL.3.AU/F/FI K/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth.

RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi, Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun akademik 2019/2020, atas nama mahasiswa :


Nama : Merry Yuni Anggraini
NIM : 20181660052
Judul Skripsi : Hubungan Self Efficacy dengan Kepatuhan Minum ARV di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya

Bermaksud untuk mengambil data /observasi di **RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya**. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat agar Bapak / Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data / observasi yang dimaksud.

Demikian Permohonan ijin, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 25 Oktober 2019

Dekan,

Dr. Mundakir, S Kep Ns., M. Kep
NIP : 197403232005011002

Tembusan

1. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
2. Diklat RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
3. Kepala BAKESBANGPOL LINMAS Kota Surabaya

Lampiran 3



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Program Studi : Keperawatan S1 dan D3 - Analisis Kesehatan D3 - Kebidanan D3
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3890175 Fax. (031) 3811967

Nomor : 934.2 /II.3.AU/F/IK/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi, Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun akademik 2019/2020, atas nama mahasiswa :

Nama : Merry Yuni Anggraini
NIM : 20181660052
Judul Skripsi : Hubungan Self-Efficacy dengan Kepatuhan Minum Obat ARV Pada Pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA Surabaya

Bermaksud untuk melakukan Penelitian selama di **RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya**. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat agar Bapak / Ibu berkenan memberikan ijin penelitian yang dimaksud. Demikian Permohonan ijin, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 19 Desember 2019
Dekan

Dr. Mundakir, S. Kep Ns., M Kep
NIP : 197403232005011002

Tembusan

1. Kabid Diklat RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
2. Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya.

Lampiran 4



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272
Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 20 Januari 2020

Nomor : 070/1036/436.8.5/2020
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada
Yth. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
Surabaya

di -
SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tanggal 8 Januari 2020 Nomor : 952.1/II.3.AU/F/FIK/2020 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
- Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : Merry Yuni Anggraini
 - Alamat : Sidotopo jaya III A No 20 Surabaya
 - Pekerjaan/Jabatan : Perawat
 - Instansi/Organisasi : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
 - Kewarganegaraan : Indonesia
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- Judul/ Tema : Hubungan Self-Efficacy dengan Kepatuhan Minum Obat ARV pada Pasien HIV /AIDS diPoli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
 - Tujuan : Penelitian
 - Bidang Penelitian : Kesehatan
 - Penanggung Jawab : Merry Yuni Anggraini
 - Anggota Peserta :
 - Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.
 - Lokasi : RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
- Dengan persyaratan :
- Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 - Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
 - Dalam proses pengambilan/penggalan data harap tidak membebani atau memberatkan warga.
 - Setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
 - Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

<https://bpblinmas.surabaya.go.id/kesbang/validasi/surat/202070000707>



Silahkan scan barcode diatas untuk mengecek validitas surat.

Tembusan :
Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah
Surabaya;
2. Saudara yang bersangkutan.

Plt. KEPALA BADAN



Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680731 198809 1 001

Lampiran 5



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA

Jalan Raya Kendung No. 115-117 Surabaya 60198
Telp. 031-7409135 Fax. (031)7409135

Surabaya, 27 Januari 2020

Nomor : 893.3/ 572 /436.8.7/2020
Sifat : -
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah
Jl. Sutorejo No. 59
di -

SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Surabaya Nomor : 070/1036/436.8.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Merry Yuni Anggraini
Judul : Hubungan *Self-Efficacy* dengan kepatuhan Minum Obat ARV Pada Pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya

dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



DIREKTUR,
drg. Bisukma Kurniawati, M.Kes
Pembina
NIP. 196803031993032008

TEMBUSAN :
Yth. Saudara yang bersangkutan

Lampiran 6

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka saya akan bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merry Yuni Anggraini

Nim : 20181660052

Akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan *self-efficacy* dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/ AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya”. Saya mohon kesediaannya untuk mengisi lembar Kuesioner yang telah saya persiapkan sesuai dengan kondisi Anda yang sebenarnya dan saya akan menjamin kerahasiaan pendapat yang telah anda berikan. Informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan digunakan untuk hal yang lain. Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon agar Anda menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Partisipasi Anda mengisi formulir ini sangat saya hargai dan atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, Januari 2020

Merry Yuni Anggraini

Lampiran 7

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN HIV POSITIF

Judul Penelitian : Hubungan *self-efficacy* dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/ AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

Peneliti : Merry Yuni Anggraini

Pembimbing 1 : Reliani, S. Kep. Ns, M. Kep

Pembimbing 2 : Gita Marini, S.Kep. Ns, M. Kep

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengetahui hubungan *self-efficacy* dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi *self-efficacy* pada pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.
2. Mengidentifikasi kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.
3. Menganalisis hubungan *self-efficacy* dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

Perlakuan yang diterapkan pada Subjek

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa tindakan kepada responden:

1. Pada tahap awal peneliti akan melakukan observasi dan pendekatan dengan responden dengan bantuan pihak LSM. Tugas LSM disini sebagai penghubung peneliti dengan responden untuk memperoleh responden penelitian sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.
2. Responden akan diberikan penjelasan mengenai penelitian yang hendak dilakukan, tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
3. Responden diminta untuk mengisi *informed consent* dan data diri.
4. Responden selanjutnya diminta untuk mengisi beberapa kuesioner yaitu kuesioner data demografi, kuesioner *self-efficacy* dan kuesioner kepatuhan minum obat ARV.
5. Setelah mengisi kuesioner, responden akan diminta untuk mengumpulkan kuesioner yang telah diisi.

Manfaat Penelitian bagi Subjek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk responden tentang pentingnya kepatuhan dalam minum obat dan bila melanggar dalam minum obat akan mengakibatkan hal yang fatal, bahkan menyebabkan kegagalan dalam proses pengobatan.

Bahaya potensial

Penelitian ini mungkin hanya menimbulkan bahaya yang sangat minimal bagi beberapa responden, hal ini dikarenakan responden diharapkan nantinya terbuka penuh terkait kerahasiaan tentang dirinya dalam mengisi item kuesioner. Namun peneliti tetap menjunjung tinggi kerahasiaan responden sesuai etika penelitian.

Hak untuk Undur Diri

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela, responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tidak ada konsekuensi yang merugikan responden.

Adanya Insentif untuk Subjek Penelitian

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini sangat membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian, namun peneliti tidak memberikan insentif melainkan uang kompensasi untuk ganti transportasi.

Informasi Tambahan

Nama : Merry Yuni Anggraini

No. Hp: 085732160492

Surabaya, Januari 2020

Yang Mendapat Penjelasan

Yang Memberi Penjelasan

(.....)

(.....)

Saksi

(.....)

Lampiran 8

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan penelitian ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Umur :....tahun

Menyatakan (bersedia/ tidak bersedia*) untuk ikut berpartisipasi sebagai responden penelitian mahasiswa dibawah ini:

Peneliti : Merry Yuni Anggraini

Judul Penelitian : Hubungan *self-efficacy* dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/ AIDS di Poli VCT RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.

Pembimbing 1 : Reliani, S. Kep. Ns, M. Kep

Pembimbing 2 : Gita Marini, S.Kep. Ns, M. Kep

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

Surabaya, Januari 2020

Peneliti

Responden

(Merry Yuni Anggraini)

(.....)

Lampiran 9

Table III. Confirmatory Factor Analysis^aEstimated Parameters for Six-Factor Model (*N* = 153)

Factor and item/variable	Standardized regression weights	Correlations among factors					
		I	II	III	IV	V	VI
I. <i>Managing depression/mood</i> (9 items)	—	.25	.43	-.07	.57	.83	
1. Keep from getting discouraged?	.69						
2. Do something to make yourself feel better when discouraged?	.87						
3. Keep from feeling sad or down in the dumps?	.82						
4. Do something to make yourself feel better when sad?	.86						
5. Keep yourself from feeling lonely?	.97						
6. Do something to make yourself feel better when lonely?	.94						
7. Keep your sadness or depression from interfering?	.96						
8. Do something to make yourself feel better when sadness or depression interferes?	.89						
9. Reduce the emotional distress?	.74						
II. <i>Managing medications</i> (7 items)	.25	—	.14	.04	.19	.14	
10. Follow the instructions for large number of prescription medications?	.79						
11. Take your prescription medications at the appropriate timing?	.90						
12. Take the medications to treat HIV <i>as directed</i> ?	.90						
13. Take most or all of your protease inhibitors and/or NNRTI <i>as directed</i> ?	.87						
14. Now suppose there were NO SIDE EFFECTS. How sure are you that you can take most or all of your Protease Inhibitor and/or NNRTI medications <i>as directed</i> ?	.79						
15. Take your medications everyday as they are prescribed?	.96						
16. Work with your doctor/nurse practitioner to reach agreement on the best medication?	.33						
III. <i>Managing symptoms</i> (5 items)	.43	.14	—	.15	.16	.53	
17. Reduce your symptoms in general?	.43						
18. Keep the sleep problems caused by your disease from interfering?	.65						
19. Keep the physical discomfort or pain of your disease from interfering?	.93						

20. Keep any other symptoms or health problems you have from interfering?	.94					
21. Control any symptoms or health problems you have so that they don't interfere?	.91					
IV. <i>Communicating with healthcare provider</i> (4 items)		-.07	.04	.15	—	-.11 -.06
22. Ask your doctor/nurse practitioner things about your illness?	.79					
23. Discuss openly with your doctor/nurse practitioner any problems related to your medications?	.97					
24. Work out differences with your doctor/nurse practitioner?	.33					
25. Ask your doctor/nurse practitioner things about your medications and treatments?	.63					
V. <i>Getting support/help</i> (5 items)		.57	.19	.16	-.11	— .38
26. Get information about your illness and its treatments from community resources?	.48					
27. Get family and friends to help you with the things you need (such as household chores)?	.93					
28. Get community resources to help you with the things you need (such as household chores)?	.77					
29. Get emotional support from friends and family?	.77					
30. Get emotional support from community resources <i>other</i> than friends or family?	.56					
VI. <i>Managing fatigue</i> (4 items)		.83	.14	.53	-.06	.38 —
31. Decrease your fatigue?	.90					
32. Keep the fatigue caused by your disease from interfering?	.90					
33. As compared with other people with your condition, how sure are you that you can manage fatigue during daily activities?	.94					
34. How sure are you that you can deal with the frustration caused by your fatigue?	.91					

Table III. Confirmatory Factor Analysis^a Estimated Parameters for Six-Factor Model ($N = 153$)
Table III. AnalisisFaktorPenegasParameterEstimasi Model Enam-Factor($N = 153$)

Faktordan Item/Variabel	Standardized regression weights	Korelasi Antar Faktor					
		I	II	III	IV	V	VI
<i>I. Mengelola depresi / suasana hati (9item)</i>	—	.25	.43	-.07	.57	.83	
1. Terus menerus berkecil hati?	.69						
2. Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik ketika berkecil hati?	.87						
3. Menjauhi perasaan sedih dan hancur di saat bersedih?	.82						
4. Melakukan sesuatu untuk membuat diri Anda merasa lebih baik ketika sedih?	.86						
5. Menghindarkan diri dari perasaan kesepian?	.97						
6. Melakukan sesuatu untuk membuat diri Anda merasa lebih baik saat kesepian?	.94						
7. Menjauhkan kesedihan atau depresi Anda dari gangguan?	.96						
8. Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik ketika bersedih ataudepresi mengganggu?	.89						
9. Mengurangi tekanan emosional?	.74						
<i>II. Mengelola obat (pengobatan) (7 item)</i>	.25	—	.14	.04	.19	.14	
10. Mengikuti petunjuk untuk sebagian besar resep obat?	.79						
11. Minum resep obat Anda pada waktu yang tepat?	.90						
12. Minum obat untuk mengobati HIV sesuai petunjuk?	.90						
13. Meminum sebagian atau semua protease inhibitor dan / atau NNRTI sesuai petunjuk?	.87						
14. Anggaplah TIDAK ADA EFEK SAMPING. Seberapa yakin anda dapat mengambil sebagian atau semua Protease Inhibitor dan / atau obat NNRTI sesuai petunjuk?	.79						
15. Meminum obat Anda setiap hari seperti yang diresepkan?	.96						
16. Berkonsultasi dengan dokter / perawat Anda untuk mencapai kesepakatan tentang pengobatan terbaik?	.33						
<i>III. Mengelola gejala-gejala (5 item)</i>	.43	.14	—	.15	.16	.53	
17. Mengurangi gejala padadiri and secara umum?	.43						
18. Menjaga agar masalah tidur yang disebabkan penyakit anda tidak mengganggu?	.65						
19. Menjaga agar ketidaknyamanan fisik atau rasa sakit dari penyakit Anda tidak mengganggu?	.93						
20. Menjaga gejala lain atau masalah kesehatan yang Anda miliki dari gangguan?	.94						

21. Mengontrol gejala atau masalah kesehatan yang Anda miliki sehingga tidak mengganggu?	.91					
IV. <i>Berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan (4 item)</i>		-.07	.04	.15	—	-.11 -.06
22. Menanyakan kepadadokter / perawat terkait penyakit Anda?	.79					
23. Berdiskusi secara terbuka dengan dokter / perawat Anda masalah yang berhubungan dengan obat/pengobatan Anda?	.97					
24. Mengatasi perbedaan dengan dokter / perawat Anda?	.33					
25. Menanyakan kepada dokter / perawat terkait obat dan perawatan Anda?	.63					
V. <i>Mendapatkan dukungan / bantuan (5 item)</i>		.57	.19	.16	-.11	— .38
26. Mendapatkan informasi tentang penyakit Anda dan perawatannya dariKomunitas terkait?	.48					
27. Mendapatkan dukungan keluarga dan teman untuk membantu Anda dengan hal-hal yang Anda butuhkan (seperti pekerjaan rumah tangga)?	.93					
28.Mendapatkan dukungan sumber daya komunitas untuk membantu Anda dengan hal-hal yang Anda butuhkan (seperti pekerjaan rumah tangga)?	.77					
29. Mendapatkan dukungan emosional dari teman dan keluarga?	.77					
30.Mendapatkan dukungan emosional dari sumber daya masyarakat selain teman-teman atau keluarga?	.56					
VI. <i>Mengelola kelelahan (4item)</i>		.83	.14	.53	-.06	.38 —
31.Mengurangi kelelahan Anda?	.90					
32. Menjaga agar kelelahan yang disebabkan oleh penyakit Anda tidak mengganggu?	.90					
33. Dibandingkan dengan orang lain terkait kondisi Anda, seberapa yakin Andadapat mengatasi kelelahan selama aktivitas sehari-hari?	.94					
34. Seberapa yakin Anda dapat mengatasi frustrasi yang disebabkan oleh kelelahan Anda?	.91					

Lampiran 10

<p>LEMBAR KUESIONER PENGUMPULAN DATA UMUM PASIEN HIV POSITIF DI POLI VCT RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA</p>
--

Petunjuk pengisian:

1. Isilah pada titik-titik yang tersedia sesuai dengan jawaban anda
 2. Berilah tanda check list (v) pada pilihan jawaban anda
 3. Periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan
-

No. Responden:

DATA DEMOGRAFI

1. Usia anda saat ini
 - a. 25 – 28
 - b. 29 – 32
 - c. 33 – 36
 - d. 37 – 41
 - e. 42 – 45
 - f. 46 -49
2. Jenis kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Pendidikan
 - a. Tidak Sekolah
 - b. SD/MI
 - c. SMP
 - d. SMA
 - e. Perguruan Tinggi
4. Suku
 - a. Jawa
 - b. Madura
 - c. Sunda
 - d. lainnya

Lampiran 11

LEMBAR KUESIONER <i>SELF- EFFICACY</i>

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah lembar penjelasan penelitian dengan seksama.
2. Jika anda bersedia menjadi responden, berikan tanda tangan anda pada lembar persetujuan responden.
3. Isilah jawaban pertanyaan dengan check list (v) sesuai dengan pengetahuan anda.
4. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup mencoret (x) jawaban yang ingin diganti dan beri tanda check list (v) kembali pada jawaban yang ingin anda pilih.
5. Periksa kembali seluruh jawaban anda sebelum dikumpulkan.

No. Responden:.....

Seberapa yakin bahwa anda bisa:

No.	Pernyataan	Sangat Yakin	Yakin	Kurang Yakin	Tidak Yakin
I	Mengelola depresi/ suasana hati				
1.	Terus-menerus berkecil hati?				
2.	Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik ketika berkecil hati?				
3.	Menjauhi perasaan sedih dan hancur disaat bersedih?				
4.	Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik ketika sedih?				
5.	Menghindarkan diri dari perasaan kesepian?				
6.	Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik saat kesepian?				
7.	Menjauhkan kesedihan/ atau depresi anda dari gangguan?				

8.	Melakukan sesuatu untuk membuat diri anda merasa lebih baik ketika bersedih/depresi mengganggu?				
9.	Mengurangi tekanan emosional ?				
II	Mengelola obat (pengobatan)				
10.	Mengikuti petunjuk untuk sebagian besar resep obat?				
11.	Minum resep obat anda pada waktu yang tepat?				
12.	Minum obat untuk mengobati HIV sesuai petunjuk?				
13.	Meminum sebagian atau semua protease inhibitor dan atau NNRTI sesuai petunjuk?				
14.	Anggaplah tidak ada efek samping. Seberapa yakin anda dapat mengambil sebagian atau semua protease inhibitor dan atau NNRTI sesuai petunjuk?				
15.	Meminum obat anda setiap hari seperti yang diresepkan?				
16.	Berkonsultasi dengan dokter/ perawat anda untuk mencapai kesepakatan tentang pengobatan terbaik?				
III	Mengelola gejala-gejala				
17.	Mengurangi gejala pada diri anda secara umum?				
18.	Menjaga agar masalah tidur yang disebabkan penyakit anda tidak mengganggu?				
19.	Menjaga agar ketidaknyamanan fisik atau rasa sakit dari penyakit anda tidak				

	mengganggu?				
20.	Menjaga gejala lain atau masalah kesehatan yang anda miliki dari gangguan?				
21.	Mengontrol gejala atau masalah kesehatan yang anda miliki sehingga tidak mengganggu ?				
IV	Berkomunikasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan				
22.	Menanyakan kepada dokter/ perawat terkait penyakit anda?				
23.	Berdiskusi secara terbuka dengan dokter/ perawat anda masalah yang berhubungan dengan obat/ pengobatan anda?				
24.	Mengatasi perbedaan dengan dokter/ perawat anda?				
25.	Menanyakan kepada dokter/ perawat terkait obat dan perawatan anda?				
V	Mendapatkan dukungan/ bantuan				
26.	Mendapatkan informasi tentang penyakit anda dan perawatannya dari komunitas terkait?				
27.	Mendapatkan dukungan keluarga dan teman untuk membantu anda dengan hal-hal yang anda butuhkan (seperti pekerjaan rumah tangga)?				
28.	Mendapatkan dukungan sumber daya komunitas untuk membantu anda dengan hal-hal yang anda butuhkan (seperti pekerjaan rumah tangga)?				

29.	Mendapatkan dukungan emosional dari teman dan keluarga?				
30.	Mendapatkan dukungan emosional dari sumber daya masyarakat selain teman-teman atau keluarga?				
VI	Mengelola Kelelahan				
31.	Mengurangi kelelahan anda?				
32.	Menjaga agar kelelahan yang disebabkan oleh penyakit anda tidak mengganggu?				
33.	Dibandingkan dengan orang lain terkait kondisi anda, seberapa yakin anda dapat mengatasi kelelahan selama aktivitas sehari-hari?				
34.	Seberapa yakin anda dapat mengatasi frustrasi yang disebabkan oleh kelelahan anda?				

Lampiran 12

LEMBAR KUESIONER KEPATUHAN MINUM OBAT MMAS-8

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah pertanyaan sesuai dengan jawaban yang anda pilih
-

No. Responden:.....

NO.	PERTANYAAN	JAWAB
1.	Apakah anda kadang-kadang/ pernah lupa untuk minum obat?	Ya/ Tidak
2.	Kadang-kadang orang lupa minum obat karena alasan tertentu (selain lupa). Coba diingat-ingat lagi, apakah dalam 2 minggu, terdapat hari dimana anda tidak minum obat?	Ya/ Tidak
3.	Jika anda merasa keadaan anda bertambah buruk/ tidak baik dengan meminum obat, apakah anda berhenti meminum obat tersebut?	Ya/ Tidak
4.	Ketika anda bepergian/ meninggalkan rumah, apakah kadang-kadang anda lupa membawa obat?	Ya/ Tidak
5.	Apakah kemarin anda minum obat?	Ya/ Tidak
6.	Jika anda merasa kondisi anda lebih baik, apakah anda merasa pernah menghentikan/ tidak menggunakan obat?	Ya/ Tidak
7.	Minum obat setiap hari kadang membuat orang tidak nyaman, apakah anda pernah merasa terganggu memiliki masalah dalam mematuhi rencana pengobatan anda?	Ya/ Tidak
8.	Seberapa sering anda mengalami kesulitan dalam mengingat penggunaan obat? a. Tidak pernah b. Sese kali c. Kadang-kadang d. Biasanya e. Selalu Ket: Selalu : 7x dalam seminggu	Ya/ Tidak

	Biasanya : 4-6x dalam seminggu Kadang-kadang : 2-3x dalam seminggu Sese kali : 1x dalam seminggu Tidak pernah : tidak pernah lupa Jawab “Ya” jika memilih jawaban: b,c,d,e Jawab “Tidak” jika memilih jawaban: a	
--	---	--

Lampiran 16: Frekuensi Tabel Data Demografi/ Data Umum

Frequencies

Notes

Output Created	13-Feb-2020 06:54:10
Comments	
Input	Data C:\Users\A46CB\Documents\tabulasi data umum bu bdh.sav

	Active Dataset	DataSet0	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.	
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=JK USIA PENDIDIKAN SUKU /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time		00:00:00.047
	Elapsed Time		00:00:00.028

Statistics

		JK	USIA	PENDIDIKAN	SUKU
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki- laki	19	52.8	52.8	52.8
	perempuan	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-28	6	16.7	16.7	16.7
	29-32	9	25.0	25.0	41.7
	33-36	5	13.9	13.9	55.6
	37-41	7	19.4	19.4	75.0

42-45	5	13.9	13.9	88.9
46-49	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Sekolah	1	2.8	2.8	2.8
SD/MI	5	13.9	13.9	16.7
SMP	10	27.8	27.8	44.4
SMA	18	50.0	50.0	94.4
Perguruan Tinggi	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

SUKU

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jawa	34	94.4	94.4	94.4
Madura	1	2.8	2.8	97.2
Lainnya	1	2.8	2.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Lampiran 17: Frekuensi Tabel *Self-efficacy* dan Kepatuhan Minum Obat

Frequencies

Notes

Output Created	08-Mar-2020 16:36:33
Comments	
Input	Data C:\Users\my family\Documents\spss bu mery BDH.sav

	Active Dataset	DataSet1	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.	
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=self_efficacy kepatuhan_minum_obat /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time		00:00:00.000
	Elapsed Time		00:00:00.000

Statistics

		self_efficacy	kepatuhan_minum_obat
N	Valid	36	36
	Missing	0	0

Frequency Table

self_efficacy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	11	30.6	30.6	30.6
	Tinggi	25	69.4	69.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

kepatuhan_minum_obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Patuh	4	11.1	11.1	11.1
	Patuh	32	88.9	88.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created	08-Mar-2020 16:38:01	
Comments		
Input	Data	C:\Users\my family\Documents\spss bu mery BDH.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	<pre>NONPAR CORR /VARIABLES=self_efficacy kepatuhan_minum_obat /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.</pre>	
Resources	Processor Time	00:00:00.000
	Elapsed Time	00:00:00.000
	Number of Cases Allowed	174762 cases ^a

a. Based on availability of workspace memory

Correlations

			self_efficacy	kepatuhan_minum_obat
Spearman's rho	self_efficacy	Correlation Coefficient	1.000	.533**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	36	36
	kepatuhan_minum_obat	Correlation Coefficient	.533**	1.000

	Sig. (2-tailed)	.001	.
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 18: Crosstab *Self-efficacy* dengan Kepatuhan Minum Obat

Crosstabs

Notes

Output Created	08-Mar-2020 16:37:15
Comments	
Input	Data C:\Users\my family\Documents\spss bu mery BDH.sav

	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		<p>CROSSTABS</p> <p>/TABLES=self_efficacy BY kepatuhan_minum_obat</p> <p>/FORMAT=AVALUE TABLES</p> <p>/STATISTICS=CC CORR</p> <p>/CELLS=COUNT EXPECTED ROW</p> <p>/COUNT ROUND CELL.</p>
Resources	Processor Time	00:00:00.015
	Elapsed Time	00:00:00.015
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174762

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
self_efficacy * kepatuhan_minum_obat	36	100.0%	0	.0%	36	100.0%

self_efficacy * kepatuhan_minum_obat Crosstabulation

			kepatuhan_minum_obat		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
self_efficacy	Rendah	Count	4	7	11
		Expected Count	1.2	9.8	11.0
		% within self_efficacy	36.4%	63.6%	100.0%

Tinggi	Count	0	25	25
	Expected Count	2.8	22.2	25.0
	% within self_efficacy	.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	4	32	36
	Expected Count	4.0	32.0	36.0
	% within self_efficacy	11.1%	88.9%	100.0%

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig. ^a
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.470			.001
Interval by Interval	Pearson's R	.533	.121	3.673	.001 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.533	.121	3.673	.001 ^c
N of Valid Cases		36			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Lampiran 19

Permintaan menjadi responden



Penjelasan penelitian bagi responden HIV positif



Persetujuan menjadi responden penelitian




Penjelasan Kuesioner Data Umum






Penjelasan Kuesioner *Self-efficacy*



Penjelasan Kuesioner Kepatuhan Minum Obat ARV







Berita Acara Revisi Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merry Yuni Anggraini

Nim : 20181660052

Judul skripsi : HUBUNGAN *SELF-EFFICACY* DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ARV PADA PASIEN HIV/AIDS DI POLI VCT RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA

No	Revisi skripsi
1.	Running ulang untuk SPSS nya
2	Kategori kepatuhan di bedakan menjadi dua yaitu patuh dan tidak patuh. Tipe pertanyaan dikotomi yaitu menggunakan dua opsi untuk pertanyaan favourable (ya: 1, tidak: 0) sebaliknya jika pertanyaan unfavourable (ya: 0, tidak: 1).
3	Kategori <i>Self-efficacy</i> dibedakan mejadi dua yaitu tinggi dan rendah. Skor penilaian menggunakan mean data dimana data yang distribusi frerkuensinya bersifat normal atau simestris.

Surabaya, 27 Februari 2020

Mahasiswa S1 Keperawatan

Mengetahui Penguji 1

Merry Yuni Anggraini
20181660052

Yuanita Wulandari, S.Kep.Ns., MS